



## Configuración y potencia al alcance de la mano

El sistema de videoconferencia Poly Studio G62 tiene una instalación sencilla, una integración impecable y el grado de personalización que necesitas. ¿Necesitas unas herramientas de colaboración eficaces? Las tienes. ¿Unas opciones audiovisuales avanzadas? También las tienes. ¿Una instalación flexible? Cuenta con ello[1].



### Diseñado para facilitar la conexión. Fabricado para poder ampliarse

Adapta cualquier sala de reuniones de grandes dimensiones a tus necesidades. Conecta tus periféricos y controladores Poly al sistema de videoconferencia Poly Studio G62 y transforma espacios con una solución modular diseñada para una versatilidad óptima[1].

### Personaliza tus salas de reuniones con absoluta confianza

Crea el equipo perfecto para salas de reuniones con el sistema de videoconferencia Poly Studio G62. Amplía tu configuración en función de tus necesidades sin tener que preocuparte de la capacidad de procesamiento, ya que podrás añadir más dispositivos audiovisuales para lograr una experiencia más versátil e interactiva[1].

### Fácil de instalar. Fácil de conectar.

Olvídate de las instalaciones complicadas. Con nuestros soportes magnéticos y alimentación a través de Ethernet (PoE+), podrás estar tranquilo gracias a una instalación perfecta y sin problemas. Además, podrás gestionar fácilmente algunos sistemas de control de otros fabricantes con API eficaces mientras utilizas Poly TC10 en la sala[1].

## Incluye

### Compacto. Personalizable. Sin enredos de cables.

El sistema de videoconferencia Poly Studio G62 facilita la integración para incorporar periféricos Poly de una forma rápida, sencilla y rentable a través de Ethernet, para que puedas personalizar tus dispositivos y proporcionar una gran experiencia en la sala, incluso para los que estén al fondo. [1]

### El equipo definitivo para colaborar

Cuanto mayor es el espacio, más distracciones hay. Mantenlas a raya emparejando el sistema de videoconferencia Poly Studio G62 con periféricos Poly que incluyen las funciones de encuadre y seguimiento de cámara Poly DirectorAI y NoiseBlockAI. [1]

### Integración desde el primer momento

La eficiencia es la característica más sobresaliente del sistema de videoconferencia Poly Studio G62. Un sistema con un diseño compacto y montaje magnético hace que su colocación sea coser y cantar. Además, podrás conectarlo con aparatos de otros fabricantes para disfrutar de una experiencia aún mejor. [1]

### ¿Sin espacio? No hay problema

Una disposición depurada hace que todo sea más fácil. Con un diseño modular, conectividad IP y un único código alimentado por PoE+, el sistema de videoconferencia Poly Studio G62 se adapta perfectamente a cualquier tipo de sala y hace posible un espacio libre de cables. [1]

### Control del dispositivo al alcance de la mano

Concédete algo de paz mental. Conéctalo y controla el sistema de videoconferencia modular para salas de reunión Poly Studio G62 y los periféricos de Poly de forma remota usando Poly Lens, para que puedas ahorrar tiempo y trabajo en la gestión y mantenimiento de los dispositivos. [1]

## Especificaciones

<b>Sonido</b>	Control automático de ganancia; Eliminación automática de ruido; Reducción de ruido del teclado; MMode; NoiseBlockAI; Reducción de reflejo del sonido; Cancelación instantánea del eco de adaptación; Cerco acústico; Ocultación de errores de audio; Tecnología de recuperación de paquetes perdidos de sirena; Audio estéreo de Poly; Sincronización labial activa
<b>Dimensiones (An x F x Al)</b>	247,7 x 152,4 x 34,9 mm
<b>Peso</b>	798 g
<b>Puertos</b>	2 USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps; 1 entrada HDMI 2.0; 1 entrada de línea; 1 salida de línea; 2 salidas HDMI 2.0 (vídeo); 1 LAN RJ-45 802.3at clase 4 PoE+; 1 LLN RJ-45; 1 USB Type-C® con una velocidad de señal de 5 Gbps (con modo Alt de DisplayPort™ para entrada de vídeo, 2 carriles 4K a 30 Hz)
<b>Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)</b>	304,8 x 187,3 x 84,1 mm
<b>Peso del embalaje</b>	1390 g
<b>Tipo de fuente de alimentación</b>	Externo
<b>Especificaciones de impacto sostenible</b>	80 % de plástico reciclado posconsumo; Embalaje reciclable; Al menos un 20 % de metal reciclado
<b>Gestión de la seguridad</b>	Compatibilidad con 802.1x
<b>Número UPC</b>	197961146721
<b>Garantía del fabricante</b>	Garantía limitada estándar Poly de un año
<b>Contenido de la caja</b>	Cable Ethernet; Tarjeta de garantía; Cable HDMI; Poly Studio G62

## Principales pantallas, accesorios y servicios recomendados

No hay las principales pantallas, accesorios y servicios recomendados

### Notas al pie sobre la mensajería

[1] Un sistema completo incluye Poly Studio G62 junto con la cámara y los periféricos de audio de Poly. Entre los productos compatibles, se incluye la cámara Poly Studio E60, la cámara complementaria Poly Studio E360, la cámara Poly Studio E70, la barra de vídeo USB Poly Studio R30 y los micrófonos de sobremesa y techo IP de Poly. Los dispositivos compatibles deben estar conectados a la red para poder gestionarlos.

### Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

Notas al pie sobre la ausencia de especificaciones técnicas

---

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

