



# Headset Poly EncorePro 510 monoauricular com desconexão rápida TAA (783Q1AA)



## Descrição Geral

### Preparar, ajustar headset, usar

Libere a produtividade do call center com os headsets EncorePro série 500. Conectar seu headset ao PC, seja em casa ou no escritório, é fácil e tem várias opções. E o design leve e confortável garante que seus agentes continuarão envolvidos no trabalho.

### Incrível nitidez em suas chamadas

Experimente nitidez aprimorada na chamada com dicas visuais e táteis para posicionar a haste do microfone da forma ideal. Aproveite a qualidade de som superior e as conversas claras com a resposta de frequência otimizada por voz.

### Durável e confortável

Equipe os funcionários da sua central de contato com headsets duráveis projetados para usar o dia todo. Minimize as quebras e a manutenção, economizando tempo e dinheiro. E garanta o conforto e a satisfação dos funcionários com o design leve e avançado.

# Funcionalidades

## Microfone anti ruído

O microfone flexível de última geração, que tem guias de posicionamento, reduz o ruído e a interferência de fundo, garantindo menos palavras perdidas e melhor experiência de chamada.

## Compatibilidade expandida

Você pode andar para longe de sua mesa com um clique graças à tecnologia Poly Quick Disconnect (QD) que funciona com qualquer adaptador Poly QD.

## Otimizado para plataformas de comunicação

O sonho de qualquer gerente de TI, este headset foi desenvolvido para comunicação e é otimizado e certificado para funcionar com os principais aplicativos de reuniões virtuais.<sup>[1]</sup>

## Proteção auditiva acústica

SoundGuard é uma tecnologia de limitação acústica presente em todos os headsets de comunicação da Poly e oferece proteção para sons acima de 118 dBA.

---

[1] Acesse <https://www.poly.com/us/en/products/headsets/encorepro/encorepro-500-series> para obter mais detalhes.

## Especificações

<b>Áudio</b>	Redução de ruído no áudio de voz de saída
<b>Dimensões mínimas (L x P x A)</b>	11,1 x 14,9 x 6,7 cm
<b>Peso</b>	52 g
<b>Dimensões com embalagem</b>	13,78 x 17,8 x 5,46 cm
<b>Peso com embalagem</b>	0.15 kg
<b>Características especiais</b>	Certificado para UC
<b>Requisitos Mínimos do Sistema</b>	Porta USB Tipo-A; Porta USB Type-C®
<b>Número UPC</b>	197029632784
<b>Garantia do fabricante</b>	Garantia limitada padrão de dois anos da Poly
<b>Conteúdo da caixa</b>	Headset

## Especificações adicionais

<b>Almofadas auriculares</b>	Poliuretano similar ao couro (material de superfície)
<b>Caixas de papelão por camada</b>	5
<b>Caixas de papelão por palete</b>	20
<b>Comprimento do cabo</b>	78,5 cm
<b>Comprimento do microfone boom (mm)</b>	135 mm
<b>Cor</b>	Preto
<b>Código HTS</b>	8518302000
<b>Código UNSPSC</b>	43191609
<b>ECCN</b>	EAR99
<b>Folheto de Especificações, foto 1</b>	<a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08403951.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08403951.png</a>
<b>Folheto de Especificações, foto 2</b>	<a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404014.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404014.png</a>
<b>Folheto de Especificações, foto 3</b>	<a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404138.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08404138.png</a>
<b>Headphone type</b>	Auricular (monaural)
<b>Largura de banda do microfone</b>	20 Hz a 16 kHz
<b>Palete (camadas)</b>	4
<b>País de origem</b>	Produto do México
<b>Produtos por camada de palete</b>	240
<b>Produtos por palete</b>	960
<b>Rotação do microfone boom</b>	290°
<b>Rácio sinal/ruído</b>	>50 dB
<b>Sensibilidade (microfone)</b>	-40 ± -3 dB
<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	Windows; macOS
<b>Software de colaboração certificado</b>	Skype for Business
<b>Tamanho do alto-falante</b>	5,6 mm
<b>Tecnologia de proteção acústica</b>	SoundGuard Digital <sup>[1,2]</sup>
<b>Tipo de ligação</b>	QD (desconexão rápida)
<b>Tipo de microfone</b>	Onidirecional

---

[1] A SoundGuard Digital Plantronics tem algoritmos sofisticados, incluindo: Protege contra choque acústico limitando os sons a até 118 dBA; G616 proteção antissobressalto que limita o

*nível de ruído a até 102 dB SPL e, portanto, está em conformidade com a recomendação G616 do Australian Communications Industry Forum; A exposição diária média ao ruído mede e controla o som para evitar que a exposição diária média aos sons exceda 80 dBA ou 85 dBA de média ponderada no tempo (TWA).*

*[2] Para ativar os recursos SoundGuard Digital, é necessário usar o aplicativo Poly Lens para desktop.*

---

## Serviços

### Serviços da Poly

★ : Recomendados

#### Serviços de suporte da Poly

EncorePro - Poly Plus

PENCORP312 ★

3 year Partner Poly+ EncorePro Service

PENCORP362

## Soluções para trabalho híbrido

### Áudio

★ : Recomendados

#### Acessórios para áudio

Adaptador Poly A10-16	85T17AA
Adaptador Poly M22 (bilíngue)	85Q15AA
Adaptador USB para QD Poly DA85-M	786C8AA
Adaptador USB para QD para Poly DA75	786C6AA
Adaptador USB para QD para Poly DA85	786C7AA
Adaptador USB para QD para Poly DA90	85T19AA
Almofada auricular de espuma para Poly EncorePro HW530/540 (1 peça)	85R18AA
Almofadas auriculares de espuma para Poly EncorePro HW510/520 (2 peças)	85Q31AA
Almofadas auriculares de espuma para Poly EncorePro HW510/520 (25 peças)	85Q34AA
Cabo HIC-1 Poly	85R30AA
Cabo HIC-10 Poly	783S2AA
Cabo Poly 3,5 mm para QD (0,15 m)	85Q37AA
Cabo Poly 3,5 mm para QD para IP Touch (3 m)	85Q43AA
Cabo Poly M22 para QD	85R38AA
Cabo Poly U10P-S	784S0AA
Cabo Poly U10P-S19	784S2AA
Cabo QD do headset Poly MDA500 para digital	85R46AA
Cabo USB-C para USB-A Poly MDA500	85R48AA
Cabo USB-C para USB-C Poly MDA500	85R50AA
Cabo de ponta curta Poly U10P	784Q5AA
Cabo de treinamento Y Poly	85S07AA
Cabo de treinamento Y Poly Blackwire 5200	85S08AA
Earloops grandes e pequenos para Poly EncorePro HW530/540	85R19AA
Interruptor analógico QD USB-A do Poly MDA105	8A7E2AA
Tubo de voz Poly EncorePro HW510V/520 V	85Q39AA
USB-A QD Poly MDA524	8L544AA
USB-A QD Poly MDA526	8L547AA
USB-C Poly MDA524	85Q24AA

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (br-br) – Jul 17, 2024 5:11 PM UTC+0000