



Unidade compacta de vídeo Poly Studio USB (842D4AA)

Descrição Geral

Unidade compacta de vídeo USB para colaboração clara



Áudio e vídeo de qualidade para salas de tamanho médio. O Poly Studio é uma unidade compacta de vídeo USB fácil de usar, projetada para espaços de reuniões de tamanho médio. A acústica avançada garante que todos tenham o melhor som. A tecnologia de câmera inteligente Poly DirectorAI mostra apenas o suficiente da sala.

Seja visto nitidamente

Faça a conexão pessoal com o grupo integrado e o enquadramento do orador fornecidos pela tecnologia de câmera inteligente Poly DirectorAI. Todos na chamada de vídeo podem ver os detalhes importantes, até mesmo a linguagem corporal e as expressões faciais.

Silencie sons que distraem

A tecnologia Poly NoiseBlockAI desliga os sons que distraem e interrompem as reuniões. E conversas externas permanecem fora de suas chamadas com a tecnologia Acoustic Fence, que captura apenas as vozes dentro de um espaço definido.

Entenda cada palavra

Alto-falantes estéreo poderosos garantem que todos possam ouvir. Uma matriz de seis microfones oferece a confiança de que suas ideias serão transmitidas com clareza. Com a Poly, todos os participantes são iguais nas reuniões.

Recursos

Tecnologia NoiseBlockAI

Os sons que distraem são reduzidos com a tecnologia Poly NoiseBlockAI.

Tecnologia Acoustic Fence

Tenha conversas externas fora de suas chamadas com a tecnologia Acoustic Fence, que captura apenas as vozes dentro de um espaço definido.

Alcance do microfone

Certifique-se de que todos na sala possam ser compreendidos claramente com alcance de captação de microfone de até 4,6 m/15 pés ou adicione um microfone de expansão opcional para estender ainda mais esse alcance.^[1]

Alto-falantes de alta fidelidade

Ouça o que está sendo dito, mesmo que esteja sentado no fundo da sala. Os alto-falantes estéreo de alta fidelidade preenchem a sala com som para que os participantes remotos possam ser ouvidos com clareza.

Tecnologia Poly DirectorAI

Seja mais produtivo dos dois lados de sua chamada de vídeo com uma câmera inteligente com a tecnologia Poly DirectorAI que enquadra automaticamente o ambiente ou rastreia a pessoa que está falando para aumentar o envolvimento. E nem precisa de drivers ou softwares.

Campo de visão de 120 graus

O campo de visão ultra-amplo da câmera alcança até os cantos traseiros de uma sala de tamanho médio. Veja todos enquanto evita a distorção com o campo de visão de 120 graus.

^[1] [1] Microfone de expansão Poly disponível como acessório opcional; vendido separadamente.

Especificações

Áudio	Tecnologia Poly NoiseBlockAI; Tecnologia Poly Acoustic Fence; Tecnologia Poly Acoustic Clarity
Dimensões (largura x profundidade x altura)	105 x 700 x 70 mm (sem suporte); 156 x 700 x 70 (com suporte)
Peso	2,342 kg (sem suporte); 2,856 kg (com suporte)
Portas	1 USB Type-C® com taxa de sinalização de 5 Gbps; 1 entrada para áudio; 1 entrada de linha (microfone opcional)
Alimentação	100 - 240 VCA, 50/60 Hz
Tipo de fonte de alimentação	Externo
Número UPC	197497463460
Garantia do fabricante	Garantia limitada de um ano padrão da Poly
Conteúdo da caixa	Poly Studio; Controle remoto com 2 pilhas AAA; Adaptador CA; Kit de montagem na parede; Ficha de configuração; Suporte de mesa; Cabo USB Type-C® para USB Tipo-A

Especificações adicionais

Alcance de captação do microfone (métrico)	Até 4,57 m
Alimentação	12 VCC, 5 A
Caixas de papelão por camada	10
Caixas de papelão por palete	90
Campo de visão horizontal (hFoV)	110°
Campo de visão na diagonal (dFoV)	120°
Capacidade de cobertura de lentes	Integrado
Capacidade de zoom	5x
Cor	Preto
Código HTS	8517690000
Código UNSPSC	45121520
Dimensões de palete (L x P x A)	101,6 x 121,9 x 149 cm
ECCN	EAR99
Faixa de umidade quando fora de operação	5 a 95%
Folheto de Especificações, foto 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631605.png
Folheto de Especificações, foto 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631635.png
Folheto de Especificações, foto 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631725.png
Gama de temperaturas de funcionamento	0 °C a 40 °C
Interoperabilidade	Certificado para Zoom; Certificado para Microsoft Teams; Todos os provedores de serviços em nuvem por meio do aplicativo de vídeo da Poly; Modo de dispositivo USB
Intervalo de umidade para funcionamento	15 a 80%
Master carton dimension (metric)	24,5 x 44 x 29,5 cm
Padrões de vídeo	Vídeo UVC 1.1/1.5
Padrões de áudio	UAC 1.0; HID 1.11
Peso da paleta	357 kg
Produtos por palete	90
Quantidade de pedidos múltiplos	1
Resolução da câmera	2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Segurança física	Slot para trava Kensington padrão

Sensibilidade (alto-falante)	90 dB
Software de colaboração certificado	Microsoft Teams; Zoom
Software de gestão	Poly Lens
Tecnologia de câmera inteligente	Poly DirectorAI com enquadramento do orador; Enquadramento de pessoas; Enquadramento do grupo; Rastreamento de apresentador; Perímetro do DirectorAI
Tecnologias sem fios	Bluetooth® 4.2; WiFi 802.11a/b/g/n/ac (SISO)
Tipo de alto-falante	Alto-falantes estéreo
Tipo de câmera	Lente simples
Tipo de microfone	Conjunto de microfone com formação de feixe de seis elementos

Serviços

Comunicação e colaboração

★ : Recomendados

Serviços de suporte da Poly

3 Year Poly+ Studio USB video bar autotrack 120 FOV 4K Cam USB stereo BT speakerphones remote

P85830312 ★

1 Year Partner Poly+ Studio USB video bar autotrack 120 FOV4K Cam USB stereo BT speakerphones remote

P85830160

1 Year Poly+ Studio USB video bar autotrack 120 FOV 4K Cam USB stereo BT speakerphones remote

P85830112

3 Year Partner Poly+ Studio USB video bar autotrack 120 FOV4K Cam USB stereo BT speakerphones remote

P85830362

React fee Poly Studio USB video bar autotrack 120 FOV 4K Cam USB Speakerphones remote 1yr

R85830802

React fee Poly Studio USB video bar autotrack 120 FOV 4K Cam USB Speakerphones remote less than 1yr

R85830801

Soluções para trabalho híbrido

Vídeo

★ : Recomendados

Acessórios de vídeo

Cabo USB 2.0 Poly (5 m)	875H6AA
Controle remoto Bluetooth do Poly Studio R30/USB	875L4AA
Fonte de alimentação do Poly Studio X50/X70/USB sem cabo de alimentação	875M7AA
Pacote extensor de cabo para microfone de expansão do Poly Studio X50/X52/X70/USB	875M4AA

Isenção de responsabilidade — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (br-br) – Feb 04, 2026 12:37 PM UTC+0000