



Fonte de alimentação do Poly Trio C60 com cabo de alimentação e CAT-5 (85X03AA)

Especificações

Dimensões com embalagem	190 x 210 x 55 mm
Peso com embagem	300 g
Número UPC	(ABA) 197497585926; (ABU) 197497585971; (AC4) 197497585988; (UUU) 197961922981

Especificações adicionais

Código HTS	8504408500
Código UNSPSC	39121006
Dimensões de palete (L x P x A)	101,6 x 121,9 x 149 cm
Dimensões do palete	40 x 48 x 58.66 in
ECCN	EAR99
Master carton dimension (metric)	24,5 x 44 x 29,5 cm
Master carton weight (metric)	6.33 kg
Peso com embagem	0.66 lb
Peso da paleta	787.05 lb
Peso da paleta	357 kg
Quantidade de pedidos múltiplos	1

Isenção de responsabilidade — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (br-br) – Jan 11, 2026 1:23 PM UTC+0000