

Impressora HP Laser 335dw (A58WMA)



Descrição Geral

Aumente a produtividade e o valor com impressões de alta qualidade, velocidades rápidas, configuração simples e impressão móvel fácil.[5]

Expanda seus negócios com impressão a laser de alta qualidade. Experimente velocidades rápidas, configuração simples, impressão frente e verso automática, impressão móvel fácil[5] e compatibilidade perfeita de software. Aumente a produtividade e o valor com um desempenho a laser confiável.

Impressões nítidas. Velocidade rápida

Ofereça impressões de alta qualidade consistentemente, com texto em preto intenso e detalhes nítidos nos quais você pode confiar.

Design sustentável[3]

Escolha uma impressora HP eficiente feita com 20% de plástico reciclado[3] para ajudar a reduzir o desperdício.

Fácil de configurar e usar

Comece a realizar projetos rapidamente com a configuração simples que fará você começar a imprimir imediatamente.

Recursos



Impressão laser de alta velocidade^[1]



Impressão automática frente e verso



Wi-Fi® confiável^[2]



Aplicativo HP fácil de usar^[5]

[1] Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

[2] O acesso à Internet é necessário e precisa ser adquirido separadamente. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Suporte para banda de 2,4 GHz (até 72,2 mbps). Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.

[3] As impressoras HP Laser 335dn/335dw/351sdn/355sdnw são feitas com pelo menos 20% de plástico reciclado. A porcentagem de plástico reciclado é calculada pelo peso total do plástico.

[5] Requer o download do aplicativo HP. Para obter detalhes sobre os requisitos de impressão locais, consulte https://support.hp.com/document/ish_2843711-2427128-16. Certos recursos/software são disponíveis apenas em inglês e diferem entre aplicativos para desktop e móveis. O acesso à Internet é necessário e deve ser adquirido separadamente. É preciso ter conta na HP para obter funcionalidade completa. Lista de sistemas operacionais compatíveis disponível nas lojas de aplicativos. Os recursos de fax destinam-se apenas ao envio de fax. O Smart Pro não está disponível em todos os países. Para obter mais informações, acesse www.hpsmart.com.

Especificações

Print Resolution Technologies	Padrão (600 x 600 dpi), Alta resolução (1200 x 1200 dpi)
Qualidade de impressão preto (ótima)	Até 1.200 x 1.200 dpi
Print speed black (ISO, A4)	Até 33 ppm
Print speed black (ISO, letter)	Up to 35 ppm
Velocidade de impressão	Velocidade de impressão até 33 ppm (preto, A4)
Margem inferior (A4)	5 mm
Margem esquerda (A4)	5 mm
Margem direita (A4)	5 mm
Margem superior (A4)	5 mm
Funções	Imprimir
Impressão frente e verso	Automático
Ciclo de trabalho (mensal, A4)	Até 30.000 páginas
Ciclo de trabalho (mensal, carta)	Up to 30,000 pages ^[7]
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner laser preto HP W1810A; Cartucho de toner laser preto HP W1810X ^[10]
Conectividade, padrão	USB de alta velocidade (compatível com as especificações de USB 2.0); Sem fio 802.11b/g/n 2,4 GHz
Capacidade sem fios	Sim
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Aplicativo HP; Impressão via Wi-Fi Direct®
Protocolos de rede, admitidos	TCP/IP; LPR; PIP; AirPrint; WSD; SLP; UPnP; mDNS; SNMP v1/2/3; HTTP
Software incluído	Instalador comum, Driver de impressão V3 com Lite SM, Gerenciador de impressão (apenas para o modelo USB)
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11; Windows 10; Linux ^[11] <i>([11] Windows 10 ou superior.)</i>
Características técnicas	Impressão automática frente e verso; Saída rápida da primeira página; Qualidade de impressão profissional; WiFi Direct
Sustainable impact specifications	Embalagem certificada pela FSC; 20% de plástico reciclado pós-consumo
Dimensões (largura x profundidade x altura)	368 x 334,5 x 202 mm <i>([2] As dimensões variam de acordo com a configuração.)</i>
Dimensões (largura x profundidade x altura)	14.5 x 13.17 x 7.95 in <i>([2] Dimensions vary as per configuration.)</i>
Peso	7,4 kg ^[4] <i>([4] O peso varia de acordo com a configuração.)</i>
Peso	16.3 lb <i>([4] Weight varies as per configuration.)</i>
Consumo de energia	430 watts (imprimindo), 39 watts (pronta), 0,731 watts (em suspensão), 0,1 watt (desligada) ^[8] <i>([8] Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.)</i>
Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação interna (integrada) para uma fonte de 110 ou 220 Vca
Conteúdo da caixa	Impressora MFP HP Laser 330; Cartucho de toner laser preto HP; Cabo de alimentação; QIG; Guia de referência; Tambor de imagem e cabo USB ^[3]
Garantia do fabricante	Estratégia de garantia padrão: Garantia limitada de um ano (reparo simples apenas para APJ)

Especificações adicionais

Acoustic power emissions (active, printing)	6,83 B(A) (imprimindo em 33 ppm)
Alimentador de envelopes	Não
Alimentação	Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz e tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA, 50/60 Hz. A fonte de alimentação varia de acordo com o número de peça com # Identificador do código de opção
Amplitude Térmica de Armazenamento	-20 a 40 °C
Armazenamento	DRAM de 256 MB
Armazenamento interno	Nenhum
Atualizações de drivers	Os sistemas operacionais compatíveis e os drivers de impressão mais recentes estão disponíveis em https://support.hp.com .
Bandejas para papel, máximo	Até 2
Bandejas para papel, padrão	1
Cabo incluso	Sim, 1 USB
Caixas de papelão por camada	4
Capacidade de entrada	Até 250 folhas
Capacidade de entrada padrão(envelopes)	Até 1
Capacidade de saída	Até 120 folhas (voltadas para baixo, NN, 0,453 kg de papel)
Capacidade máxima de entrada (folhas)	Até 251 folhas (Bandeja 1: até 1 folha; Bandeja 2: até 250 folhas)
Capacidade máxima de saída (folhas)	Até 120 folhas (voltadas para baixo, NN, 0,453 kg de papel)
Capacidade standard de saída (envelopes)	Até 1 envelope; até 1 papel cartão
Cartuchos para substituição, nota de rodapé	[10] Rendimento médio em preto declarado com base em ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Cartuchos/frasco de impressão, número	1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto)
Certificações e conformidades	CE, CCC, BIS
Colorido ou preto e branco	Preto e branco
Compatível com Mac	Sim
Código UNSPSC	43212105
Dimensões com embalagem	458 x 449 x 315 mm
Dimensões de palete (L x P x A)	928 x 910 x 2010 mm
Dimensões do palete	36.5 x 35.8 x 79.1 in
Dimensões máximas (L x P x A)	442 x 433 x 285 mm
Emissão de poder acústico (pronto)	Inaudível
Emissão de pressão acústica bystander (ativo, imprimindo)	53 dB (A) (imprimindo a 33 ppm)
Emissão de pressão acústica bystander (pronta)	Inaudível
Especificações do produto com nomes longos	HP Laser 335dw Printer, Black and white Printer for Business, Print, Wireless; Two-sided printing; Print from phone or tablet

Especificações nome abreviado do produto	HP Laser 335dw Preto e branco Impressora, Ethernet somente; Frente e verso
Expansão de memória	Não disponível
Faixa de umidade operacional recomendada	20 a 80% UR
Faixa de umidade quando fora de operação	10 a 90% UR
Folheto de Especificações, foto 1	https://hp.widen.net/content/mqe92z6m0t/png/HP_Laser_335dw_Printer_Xian_SF_Wireless_00VWhite_Catalog_Front_5343205.png?w=400&h=400&position=c&quality=80&u=swfq7s
Fontes e tipos de caracteres	32 fontes ajustáveis (inclui OCR-A/OCR-B)/1 bitmap
Foto (foto de produto, jpg, 70 x 100)	Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg
Gama de temperaturas de funcionamento	10 a 30°C
Gama de temperaturas de funcionamento recomendada	10 a 30°C
Garantia	A garantia é válida até que o Toner original HP genuíno acabe, conforme indicado pela impressora, ou se atingiu a data do final da garantia, o que acontecer primeiro.
Gestão da Impressora	Software HP Web JetAdmin
Gestão de segurança	Inicialização segura; Assinatura de código; IPPS; IPsec; Filtragem IP; Desativação de porta; WPA/WPA2/WPA3-Pessoal
Gramatura da mídia (bandeja 1)	60 a 220 g/m²
Gramatura da mídia (bandeja 2)	60 a 163 g/m²
Gramatura de mídia recomendada (duplex)	16 to 28 lb
Gramatura de mídia recomendada (duplex)	60 a 105 g/m²
Idiomas de impressão	PCL6, GDI, PCLm, PWG, URF
Informação adicional sobre a HP	http://www.hp.com
Informação adicional sobre a HP nos países	http://www.hp.com
Intervalo de umidade para funcionamento	10 a 90 % de UR
Logotipo de tecnologia 1	Publication logos/Windows_11_BN.jpg
Logotipo de tecnologia 2	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo de tecnologia 3	Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg
Logotipo de tecnologia 4	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo de tecnologia 5	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
Logotipo de tecnologia 6	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Manuseio de entrada de papel, padrão	Bandeja de entrada para 250 folhas
Manuseio de saída de papel, padrão	Bandeja para 100 folhas
Memory Slots	Sem slot DIMM
Memória	SDRAM DDR3 de 256 MB (impressora)
Nota de rodapé do consumo de eletricidade típico (TEC)	[9] A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh).
Nota de rodapé sobre primeira página a sair	[6] Medição usando a ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims . A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Nota sobre ciclo de trabalho	[7] 30 K
Nota sobre poder acústico	[1] Valores acústicos sujeitos a alteração. Para obter informações atualizadas, consulte http://www.hp.com/support .
Número RMN	SEOLA-2400-01
Número UPC	(460) 198701416005; (696) 199251266805; (AB2) 198415548436; (ACJ) 198415548443
Número de camadas na pallet	6
Número de consumo típico elétrico (TEC)	1,222 kWh/semana ^[9]
Número de usuários	1-5 Usuários
Número do modelo	335dw
Números de tarifa	8443321010; 8443310000
O que há na caixa, nota de rodapé	[3] Inclui cartuchos introdutórios; rende 1.500 páginas em preto. Rendimento médio do cartucho preto de substituição de 1.500 e 3.000 páginas com base na ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Peso com embalagem	20.83lb (for China); 21.16lb (for India)
Peso com embalagem	9,45 kg (para China); 9,6 kg (para Índia)
Peso da paleta	236,8 kg (para China); 240,4 kg (para Índia)
Peso da paleta	522.1 lb (for China); 529.98 lb (for India)
Peso de mídia, admitido	Tray 1: 16 to 59 lb (straight through paper path for special media); Tray 2: 16 to 43 lb
Peso de mídia, admitido	Bandeja 1: 60 a 220 g/m² (caminho do papel direto para mídia especial); Bandeja 2: 60 a 163 g/m²
Peso elétrico e eletrônico dos resíduos	7,4 kg
Print Technology	Laser
Print colors	Não
Qualidade de impressão preto (normal)	Até 600 x 600 dpi
Quantidade por paleta	24
Recursos principais	Sem fio; Impressão frente e verso; Impressão via celular ou tablet
Rendimento por Página (cartuchos de inicialização/incluídos)	~1.500 páginas em preto
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh	macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; macOS Ventura 13; HD de 1,5 GB; Internet; USB
Requisitos Mínimos do Sistema	Windows 11: 64 bits; Windows 10; Windows Server 2016 e superior: 32 ou 64 bits; RAM de 1 GB; HD de 16 GB; Internet; USB
Saída da primeira página em preto (A4, modo de suspensão)	Em apenas 14 seg. (15 min.)
Saída da primeira página em preto (A4, pronta)	Em apenas 8,5 seg.
Saída da primeira página em preto (letter, pronta)	As fast as 8.5 sec
Saída da primeira página em preto (letter, suspensão)	As fast as 14 sec (15 min)
Segmento (filtro)	Comercial
Segurança	Em conformidade com IEC62368-1
Sensor automático de papel	Sim
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows Server; Linux

Software para download	Em 123.hp.com : HP Easy Start ou aplicativo HP para Windows 11, 10 em hp.com: Solução completa de software e drivers (com instalador); Solução básica de software e drivers; Aplicativo HP do SO móvel: Consulte "HP Mobile Printing" (http://www.hp.com/go/mobileprinting); Nas lojas de aplicativos integradas aos sistemas operacionais: aplicativo HP; Plugin HP Print Service; Em HP.com para administradores de impressora: Drivers de impressão Linux
Tamanho do suporte físico, bandeja 1	Carta, Legal, Ofício, Folio, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, A5, A6, Monarch, No. 10, DL, C5, C6, Cartão postal 4 x 6; Personalizado 76,2 x 216 mm a 127 x 356 mm
Tamanho do suporte físico, bandeja 2	Carta, Legal, Ofício, Folio, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, A5, A6; Personalizado: 105 x 216 mm a 148,5 x 356 mm
Tamanhos de mídia padrão (duplex)	A4; Ofício
Tamanhos de mídia standard (duplex, imperial)	Letter; Legal; Folio; Ofício (8.5 x 13 in)
Tamanhos de mídia suportados	Letter, Legal, Executive, B5 (ISO), Ofício (8.5 x 13 in), Envelope (No.10, Monarch), 4 x 6 in
Tamanhos de mídia suportados	A5, A5 (LEF), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5)
Tamanhos de mídia suportados, chave	10 x 15 cm; Envelopes; A4
Tamanhos de mídia suportados, chave	4 x 6 in; Letter; Envelopes; Legal
Tamanhos de mídia, personalizados	Tray 1 (Multipurpose tray): 3 x 8.5 to 5 x 14 in; Tray 2 (Cassette): 4.13 x 8.5 in
Tamanhos de mídia, personalizados	Bandeja 1 (bandeja multiúso): 76,2 x 216 a 127 x 356 mm; Bandeja 2 (cassete): 105 x 216 a 148,5 x 356 mm
Tecnologia de impressão	Laser
Tempo de aquecimento	24 seg. (a partir da ativação), 14 seg. (a partir do modo de suspensão)
Tipo de suportes e capacidade, bandeja 1	Folhas: 1; envelopes: 1
Tipo de suportes e capacidade, tabuleiro 2	Folhas: 250
Tipos de mídias	Simples, Espesso, Fino, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Etiqueta, Papel cartão, Sulfite, Arquivo, Papel de alta gramatura
Usuário de destino e volume de impressão	Para equipes de até 5 usuários
Velocidade de impressão em preto e branco (Retrato, A5)	Até 9 ppm
Velocidade de impressão frente e verso (A4)	Até 16 ipm
Velocidade de impressão frente e verso (letter)	Up to 16 ipm
Velocidade do processador	600 MHz
Volume mensal de páginas recomendado	300 a 2.300
Área máxima de impressão	216 x 356 mm

[3] Inclui cartuchos introdutórios; rende 1.500 páginas em preto. Rendimento médio do cartucho preto de substituição de 1.500 e 3.000 páginas com base na ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[4] O peso varia de acordo com a configuração.

[7] 30 K

[8] Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.

[9] A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh).

[10] Rendimento médio em preto declarado com base em ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

HP Home & Office Papers

★ : Recomendados

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel de uso geral HP, 500 fls/carta/8,5 x 11 pol.	HPM1120R
Papel de uso geral HP, 500 folhas/ofício/8,5 x 14 pol.	HPM1420P
Papel de uso geral HP, 500 folhas/tablóide/11 x 17 pol.	HPM1720P

Documento e impressão

★ : Recomendados

Serviços de suporte (para documentos e impressão)

Serviço HP 1 ano pós-garantia troca avançada próximo dia útil para MFP Laser 100x e 11xx	U62F6PE
--	---------

Isenção de responsabilidade — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.