

Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2975 (AJ4Y4A)

Descrição Geral

Impressão em casa, supersimples

Faça impressões, digitalizações e cópias coloridas com a impressora doméstica sem fio e fácil de usar. Simplifique a impressão, estimule a criatividade e a aprendizagem.



Configuração fácil, conexão sem preocupações.[1]

Resolva suas necessidades de impressão, digitalização e cópia de qualquer lugar da sua casa.

Aprenda, crie e mantenha-se organizado.

Torne o aprendizado fácil e divertido com HP Printables.

Conte com impressões de alta qualidade com tintas de baixo custo.[9]

Mesmo imprimindo muito, você economizará muito com as Tintas originais HP de baixo custo e alto rendimento.[9]

Contém pelo menos 70% de conteúdo de plástico reciclado.[6]

Um bilhão de cartuchos de impressora reciclados e continuamos a contar.[7]

Recursos



Realize facilmente tarefas simples e obtenha muito desta impressora multifuncional.



Tintas originais HP de alta qualidade com alto rendimento para impressões frequentes e de baixo custo.⁹



Wi-Fi® de banda dupla mais confiável e com autorreparo da HP - reconexão automática.²

Configure, imprima, digitalize e copie de qualquer dispositivo com o aplicativo de impressão mais fácil de usar da HP.³



Imprima facilmente todos os seus documentos com um painel de controle intuitivo com botões.

Contém pelo menos 70% de conteúdo de plástico reciclado.⁶

[1] As impressoras HP Deskjet têm Wi-Fi® com autorreparo, a melhor e mais confiável tecnologia sem fio da HP. O acesso à Internet é necessário e deve ser adquirido separadamente. As operações sem fio são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Saiba mais em www.hp.com/go/mobileprinting.

[6] O plástico reciclado é expresso como uma porcentagem do peso total do plástico. A reciclagem pós-consumo se baseia na definição estabelecida no padrão EPEAT para equipamentos de imagem, IEEE 1680.2.

[7] Consulte <http://hp.com/sustainableimpact>.

[9] Em comparação com Cartuchos de tinta original HP padrão. Cartuchos de tinta de alto rendimento não incluídos; devem ser adquiridos separadamente. Para obter mais informações, consulte <http://hp.com/go/learnabouthsupplies>.

Especificações

Qualidade de impressão preto (ótima)	Até 1200 x 1200 dpi renderizados
Qualidade de impressão colorida (melhor)	Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada)
Print speed black (ISO, A4)	Até 7,5 ppm
Print speed black (ISO, letter)	Até 7,5 ppm
Print Speed Color (ISO)	Até 5,5 ppm
Velocidade de impressão em cores (ISO)	Up to 5.5 ppm
Velocidade de impressão	Velocidade de impressão até 7,5 ppm (preto) e 5,5 ppm (cores)
Margem inferior (A4)	12,7 mm
Margem esquerda (A4)	3 mm
Margem direita (A4)	3 mm
Margem superior (A4)	3 mm
Funções	Impressão, cópia, digitalização
Impressão frente e verso	Manual (suporte a driver fornecido)
Ciclo de trabalho (mensal, A4)	Até 1.000 páginas
Ciclo de trabalho (mensal, carta)	Up to 1,000 pages
Cartuchos substitutos	Cartucho de tinta HP 668 preto Ink Advantage original (rendimento de ~ 160 páginas) 7FP37VA; Cartucho de tinta HP 668 colorido Ink Advantage original (rendimento ~ 120 páginas) 7FP36VA; Cartucho de tinta HP 668XL preto Ink Advantage de alto rendimento original (rendimento ~ 400 páginas) 7FP39VA; Cartucho de tinta HP 668XL colorido Ink Advantage de alto rendimento original (rendimento de ~ 200 páginas) 7FP38VA. ^[4,7]
Conectividade, padrão	1 USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo); Wi-Fi de banda dupla
Capacidades de rede	WiFi 802.11a/b/g/n integrado, banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz
Capacidade sem fios	Sim, Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrado, banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz
Capacidade de impressão móvel	Aplicativo HP; Apple AirPrint; Serviço de impressão Mopria; Plug-in de Serviço de impressão HP (impressão Android)
Software incluído	Aplicativo HP, disponível on-line
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Características técnicas	Configuração simples; Feito com plástico reciclado; Scanner de mesa
Sustainability specifications	Produto Forest First; Embalagem certificada pela FSC; 70% de plástico reciclado pós-consumo; Reciclável por meio do HP Planet Partners
Com certificação Energy Star	Não
Em conformidade com Blue Angel	Não; Consulte o documento ECI
Características padrão transmissão digital	Não
Envio/recepção de faxes	Não
Formatos dos arquivos digitalizados	JPEG; PDF; PNG; TIFF
Modos de entrada de digitalização	Botões de cópia no painel frontal, aplicativo HP
Tecnologia de digitalização	Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
Tipo de scanner	Base plana
Monitor	Icon LCD display
Dimensões (largura x profundidade x altura)	425 x 304 x 154 mm (As dimensões variam de acordo com a configuração)
Dimensões (largura x profundidade x altura)	16.73 x 11.97 x 6.06 in
Peso	~ 3,42 kg (O peso varia com a configuração)
Peso	~7.55 lb (Weight varies as per configuration)

Consumo de energia

2,55 W (pronta), 1,31 W (em suspensão), 0,10 W (desligada).^[2]

(O consumo e os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.)

Tipo de fonte de alimentação

Interno

Conteúdo da caixa

Impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2975; Cartucho HP 668 preto de instalação; Cartucho HP 668 colorido de instalação; Panfleto regulamentar; Guia de configuração; Guia de referência; Cabo de alimentação [para obter informações sobre volume de tinta e rendimento de páginas, acesse <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>]

Garantia do fabricante

Garantia limitada de um ano. Para mais informações, acesse <http://support.hp.com>. Acesse os termos e condições completos em: www.hp.com/go/orderdocuments. As opções de garantia e suporte variam conforme o produto, o país e os requisitos da legislação local

Especificações adicionais

Acessórios	Nenhum
Acoustic power emissions (active, printing)	6,3 B(A)
Admite multitarefas	Não
Alianças de conformidade	DLNA; Mopria
Alimentador de envelopes	Não
Alimentação	Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 600 mA. Tensão de entrada na Índia: 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 400 mA.
Altitude de armazenamento	4500 m
Altitude de armazenamento	15,000 ft
Altitude operacional	Até 3.000 m
Altitude operacional	Up to 10,000 ft
Amplitude Térmica de Armazenamento	-40 a 60 °C
Armazenamento interno	Não
Automation feature photo 19	https://hp.widen.net/content/uoaz2ctr1i/original/uoaz2ctr1i.png
Automation feature photo 21	https://hp.widen.net/content/o1dt7xoei1/original/o1dt7xoei1.png
Bandejas para papel, máximo	1
Bandejas para papel, padrão	1
Cabeças de impressão	2 (1 preto e 1 tricolor)
Cabo incluso	AP: Sim, 1,0 cabo (USB); AMS, EMEA: Não, adquira o cabo (USB) separadamente
Caixas de papelão por camada	12
Capacidade de entrada	Até 60 folhas
Capacidade de entrada padrão (cartões)	Até 20 cartões
Capacidade de entrada padrão (ofício)	Up to 60 sheets
Capacidade de entrada padrão(envelopes)	Até 5
Capacidade de envio para email	Não
Capacidade de saída	Até 25 folhas
Capacidade de saída padrão (ofício)	Up to 25 sheets
Capacidade máxima de entrada (folhas)	Até 60 folhas
Capacidade máxima de entrada (fotografia de 4 x 6)	Até 20 folhas
Capacidade máxima de entrada (fotografias de 10 x 15 cm)	Até 20 folhas

Capacidade máxima de entrada (papel fotográfico)	Até 20 folhas
Capacidade máxima de entrada (postais)	Até 20 cartões
Capacidade máxima de saída (cartões)	Até 20 cartões
Capacidade máxima de saída (envelopes)	Até 5 envelopes
Capacidade máxima de saída (folhas)	Até 25 folhas
Capacidade máxima de saída (papel fotográfico)	Até 20 folhas
Capacidade standard de saída (envelopes)	Até 5 envelopes
Capacidade standard de saída (postais)	Até 20 cartões
Característica nas especificações, foto 10	https://hp.widen.net/content/83d6f3jlaj/jpeg/83d6f3jlaj.jpg?w=2000&h=2000&dpi=72
Característica nas especificações, foto 11	https://hp.widen.net/content/jw1ty0osrw/original/jw1ty0osrw.png
Característica nas especificações, foto 12	https://hp.widen.net/content/jcpyugbxsu/original/jcpyugbxsu.png
Característica nas especificações, foto 13	https://hp.widen.net/content/2jgrwm1nh7/original/2jgrwm1nh7.png
Característica nas especificações, foto 14	https://hp.widen.net/content/6mzdga2jcj/original/6mzdga2jcj.png
Cartucho/frasco de impressão, cor(es)	Preto; Ciano; Magenta; Amarelo
Cartuchos para substituição, nota de rodapé	O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter mais detalhes, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Cartuchos/frasco de impressão, número	2 (1 preto e 1 tricolor)
Color copy capability	Sim
Colorido ou preto e branco	Cor
Compatibilidade eletromagnética	EN 55032:2015+A11:2020 Classe B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Classe B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Parte 15; ICES-003, Edição 7; VCCI-CISPR32:2016.
Compatível com Mac	Sim
Compatível com PictBridge	Não
Conformidade com telecomunicações (capacidade de fax)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1 e EN 300 440 V2.1.1
Cor	Neblina noturna
Cor do produto	Cement Noir com destaques em Evening Fog
Cores de impressão máximo	4
Código UNSPSC	43212110
Cópias, no máximo	Até 9 cópias
Descrição do PictBridge	Não

Digitalização em cores	Sim
Dimensões com bandejas elevadas (L x P x A)	425 x 418,4 x 250 mm
Dimensões com embalagem	475 x 191 x 354 mm
Dimensões de palete (L x P x A)	AMS/AP: 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1200 x 1000 x 2261 mm
Dimensões do palete	AMS/AP: 48 x 40 x 89.01 in; EMEA: 47.24 x 31.5 x 89.29 in
Dimensões máximas (L x P x A)	425 x 546,6 x 250 mm (extensão de saída totalmente para fora)
Disponibilidade geográfica	LA
Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta	Dispositivos armazenamento ã suportados
Drivers da impressora incluídos	HP PCL 3 GUI
Emissões de pressão acústica	55 dB(A)
Especificações do produto com nomes longos	HP DeskJet Ink Advantage 2975 All-in-One Printer, Color Printer for Home, Print, copy, scan, Wireless; Print from phone or tablet
Especificações nome abreviado do produto	HP DeskJet Ink Advantage 2975 Sem fio All-in-One Cor Impressora
Faixa de umidade operacional recomendada	20 a 80% UR
Faixa de umidade quando fora de operação	5 a 90% de umidade relativa (sem condensação)
Fax Remote Retrieval	Não
Folheto de Especificações, foto 1	Publication photos/AJ4Y5A_Trillium_Base_DeskjetInkAdvantage_CementNoir_EveningFog_Catalog_VisID_WhiteBG_Front_3431180.png
Foto (foto de produto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Gama de temperaturas de funcionamento	5 a 40° C
Gama de temperaturas de funcionamento recomendada	15 a 30°C
Idiomas de impressão	GUI HP PCL 3; HP PCLm (Aplicativos HP/UPD); URF (AirPrint)
Impressão sem margens	Não
Informação adicional sobre a HP	http://www.hp.com
Informação adicional sobre a HP nos países	http://www.hp.com
Injetores da cabeça de impressão	336 (preto), 588 (cores)
Intervalo de umidade para funcionamento	15 a 80% de UR (sem condensação)
Logos do produto	High speed USB, Windows 10; Mac Simley, Mac Universal; Chromebook Certified, Mopria, Wi-Fi Certified, Airprint, MFI, Instant Ink (for countries that apply), Energy Star (For countries that apply), Recycle, Fragile, keep out of rain, this side up, PAP20 (for countries that apply), Smart Way (for countries that apply), Stack height (NA/EMEA/LA 14, AP 10), CE (for countries that apply), EAC Logo (for countries that apply), Language bubble,RMN (Not on India box); Triman(for countries that apply)
Logotipo de tecnologia 1	Publication logos/Windows_11_BN.jpg
Logotipo de tecnologia 2	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnologia 3	Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg
Logotipo de tecnologia 4	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo de tecnologia 5	Publication logos/New HP App Logo.png
Logotipo de tecnologia 6	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
Logotipo de tecnologia 7	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Manuseio de entrada de papel, padrão	Bandeja de entrada para 60 folhas
Manuseio de impressões acabada	Alimentador de folhas
Manuseio de saída de papel, padrão	Bandeja de saída para 25 folhas
Maximum Input Capacity (envelopes)	Até 5 envelopes
Memory Slots	Nenhum
Memória	64 MB DDR1
Memória Máxima	64 MB de DDR1, 24 MB de Flash
Nome da sub marca	Deskjet
Nota sobre ciclo de trabalho	O ciclo de trabalho representa o número máximo de páginas que podem ser impressas em um mês, mas esse volume de páginas não é recomendado continuamente.
Nota sobre impressão de ação de vídeo suportada	Não
Nota sobre volume mensal de páginas recomendado	A HP recomenda que o número de páginas impressas não exceda o volume mensal recomendado para um desempenho ideal do dispositivo.
Níveis da escala de cinza	256
Número RMN	SNPRC-2511-01
Número UPC	198828486028
Número de camadas na pallet	6
Número de usuários	1-3 Usuários
Número do modelo	2975
Números de tarifa	8443310000
Opções de digitalização (ADF)	Não aplicável
Opções de fax (ADF)	Não
Opções de serviço e suporte	Com os serviços, software, soluções e suporte da HP, você pode usar, proteger e desfrutar de sua tecnologia HP. Suporte técnico gratuito durante o período de garantia. Acesso a serviços de suporte de alta qualidade em http://www.hp.com/support .
Painel de controle	Tela LCD com ícones, sete botões (Ligar, Cancelar, Continuar, Wi-Fi, Informações, Cópia colorida e Cópia em preto) cinco indicadores LED (Ligar, Tinta, Continuar, Wi-Fi e Informações)
Peso com embalagem	4,48 kg
Peso com embalagem	9.87 lb
Peso da paleta	AMS/EMEA: 715 lb; AP: 644 lb
Peso da paleta	AMS/EMEA: 325 kg; AP: 293 kg
Peso de mídia, admitido	Letter: 16 to 32 lb; HP envelopes: 20 to 24 lb; HP cards: up to 110 lb; HP 4 x 6 inch photo paper: up to 145 lb
Peso de mídia, admitido	A4: 60 a 90 g/m ² ; Envelopes HP: 75 a 90 g/m ² ; Cartões HP: até 200 g/m ² ; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 300 g/m ²
Peso de mídia, recomendado	20 lb

Peso de mídia, recomendado	75 g/m ²
Precisão do alinhamento vertical	+/- 0.00167 in
Precisão do alinhamento vertical	+/- 0,042 mm
Print Technology	Ink
Print colors	Sim
Print speed color (draft, A4)	Até 16 ppm
Print speed color (normal, 10x15 photo)	Até 63 segundos
Print speed color (normal, 4x6 photo)	As fast as 63 sec
Product name (back)	Impressora HP Deskjet Ink Advantage 2975
Product name (front)	Impressora HP DeskJet Ink Advantage 2975
Product name (primary)	Impressora HP DeskJet Ink Advantage 2975
Product name (secondary)	Impressora HP DeskJet Ink Advantage 2975
Profundidade de bits	24 bits
Proteção contra fax indesejado	Não
Quantidade por palete	72
Recursos principais	Sem fio; Imprima de qualquer celular ou tablet
Rendimento por Página (cartuchos de inicialização/incluídos)	~ 160 páginas em preto; ~ 120 páginas em cores
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh	Apple® macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia; HD de 2 GB; Necessário acesso à Internet
Requisitos Mínimos do Sistema	Microsoft® Windows® 11, 10: Processador 1 GHz, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet
Requisitos do sistema, recomendados	Microsoft® Windows® 11, 10: Processador 1 GHz, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet
Requisitos recomendados de sistema Macintosh	Apple® macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia; HD de 2 GB; Necessário acesso à Internet
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores)	Até 300 x 300 dpi
Resolução de cópia (gráficos em preto)	Até 300 x 300 dpi
Resolução de cópia (texto em preto)	Até 300 x 300 dpi
Resolução de digitalização, hardware	Até 1200 x 1200 dpi
Resolução de digitalização, óptica	Até 1200 dpi
Saída da primeira página em cores (A4, pronta)	Velocidade máxima de 20 segundos
Saída da primeira página em cores (carta, pronta)	As fast as 20 sec
Saída da primeira página em preto (A4, pronta)	Velocidade máxima 16 seg.

Saída da primeira página em preto (letter, pronta)	As fast as 16 sec
Segmento (filtro)	Home
Segurança	IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; BS EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; BS EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; IEC 60950-1:2005 +A1:2009; +A2:2013; EN 62479:2010; EN 62311:2008; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
Segurança dinâmica	Impressora habilitada para segurança dinâmica
Sensor automático de papel	Não
Soluções para Web	HP Printables
Suporte de folhas de provas fotográficas	Não
Suporte de telefone da câmera	Não
Suprimentos para pedido	Cartucho de tinta HP 668 preto Ink Advantage original 7FP37VA; Cartucho de tinta HP 668 colorido Ink Advantage original 7FP36VA; Cartucho de tinta HP 668XL preto Ink Advantage de alto rendimento original 7FP39VA; Cartucho de tinta HP 668XL colorido Ink Advantage de alto rendimento original 7FP38VA.
Tamanho da digitalização, máximo	216 x 297 mm
Tamanhos de mídia padrão (duplex)	Não aplicável
Tamanhos de mídia standard (duplex, imperial)	Not Applicable
Tamanhos de mídia suportados	Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes
Tamanhos de mídia suportados	A4; B5; A6; Envelope DL
Tamanhos de mídia suportados, chave	10 x 15 cm; A4; Envelopes
Tamanhos de mídia suportados, chave	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Tamanhos de mídia, personalizados	3 x 5 to 8.5 x 14 in
Tamanhos de mídia, personalizados	76 x 127 a 215 x 355 mm
Tecnologia de impressão	HP Thermal Inkjet
Tecnologias sem fios	Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrado, banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz
Tipo de ligação	Sem fio
Tipos de mídias	Papel comum, papel fotográfico, papel para folhetos, envelopes e outros papéis especiais para jato de tinta
Tipos de tinta	À base de corante (cores); À base de pigmentos (preto)
Usuário de destino e volume de impressão	Para equipes até 3 usuários; Imprime até 100 páginas/mês
Velocidade de cópia em cores (ISO)	Até 3 cpm
Velocidade de cópia em preto e branco (ISO)	Até 6 cpm
Velocidade de impressão colorida (rascunho, memorando A4)	Até 22 ppm
Velocidade de impressão colorido (rascunho, carta)	Up to 16 ppm
Velocidade de impressão em cores (ISO)	Até 5,5 ppm

Velocidade de impressão em preto (rascunho, memorando A4)	Até 27 ppm
Velocidade de impressão em preto e branco (ISO)	Até 7,5 ppm
Velocidade de impressão preto (rascunho, A4)	Até 20 ppm
Velocidade de impressão preto(rascunho, carta)	Up to 20 ppm
Velocidade do processador	1,0 GHz
Versão TWAIN	Versão 2.4
Volume mensal de páginas recomendado	50 a 100
Área máxima de impressão	209,9 x 349,6 mm
Ícone Playbook TS 1	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08532625.png
Ícone Playbook TS 2	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08754492.png
Ícone Playbook TS 3	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08754490.png
Ícone Playbook TS 4	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09120153.png
Ícone Playbook TS 5	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169153.png
Ícone Playbook TS 6	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c06122573.png
Ícone Playbook TS 7	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08626573.png
Ícone Playbook TS 8	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09120130.png

[2] Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.

[4] Média com base na norma ISO/IEC 24711 ou metodologia de testes da HP e impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[7] Para obter mais informações sobre os rendimentos de páginas para cartuchos de substituição, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>; para configuração cartuchos, clique no link Configurar suprimentos na mesma página.

Cartucho/Toner/Papel/Suprimentos

Suprimentos para impressoras

★ : Recomendados

Cartuchos HP e suprimentos de tinta para jato de tinta

Cartucho Advantage de tinta original colorido HP 654	7FP38UE
Cartucho Advantage de tinta original colorido HP 668XL	7FP38VL
Cartucho Advantage de tinta original preto HP 654	7FP39UE
Cartucho Advantage de tinta original preto HP 668	7FP37VL
Cartucho de tinta HP 668 colorido Advantage original	7FP36VL
Cartucho de tinta HP 668XL preto Advantage original	7FP39VL

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Matte Photo Paper, 48 lb, 4 x 6 in. (101 x 152 mm), 25 sheets	6QH46A
--	--------

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel de uso geral HP, 500 fts/carta/8,5 x 11 pol.	HPM1120R
Papel de uso geral HP, 500 folhas/ofício/8,5 x 14 pol.	HPM1420P
Papel de uso geral HP, 500 folhas/tablóide/11 x 17 pol.	HPM1720P

Serviços

Serviços HP Care Pack

★ : Recomendados

Serviços Care Pack de imagem e impressão para consumidores

HP Care Pack c/ suporte de devolução ao depósito para impressoras multifuncionais, por 2 anos HP	UG295E
HP Care Pack c/ suporte de devolução ao depósito para impressoras multifuncionais, por 3 anos HP	UG235E
HP Care Pack c/ suporte de devolução ao depósito para impressoras multifuncionais, pós-garantia, por 1 ano	UG587PE

Isenção de responsabilidade — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (br-br) – May 09, 2026 6:04 PM UTC+0000