Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7006 (28B55A)



Présentation

L'impression facile pour toute la famille, avec jusqu'à trois ans d'encre HP authentique inclus[1]

Cette imprimante sans cartouche garantit des impressions sans heurt du début à la fin — parfait pour toute la famille ! Imprimez une grande variété de documents couleur d'une qualité exceptionnelle pour un faible coût, avec jusqu'à trois ans d'encre HP authentique inclus.[1]

Une impression sans heurt au service de votre productivité

Enchaînez rapidement plusieurs pages de document grâce à une impression recto-verso automatique.

Impression éco-responsable

Cette imprimante est fabriquée à partir d'imprimantes et d'autres composants électroniques recyclés, qui représentent plus de 25 % de son poids de plastiques.

Des économies de taille

Obtenez jusqu'à 12 000 pages en noir et blanc ou 8 000 pages en couleur d'encre HP authentique incluses dans la boîte.[6]

Caractéristiques

Conçu pour l'impression de gros volumes

Impression recto-verso automatique

La fiabilité de votre connexion

Raccourcis personnalisables sur votre téléphone



Configuration mobile guidée, fluide[2]

Qualité HP exceptionnelle

---

[1] Basé sur une utilisation des clients de HP Smart Tank de 200 pages par mois. La capacité d'impression réelle peut varier considérablement en fonction du contenu des pages et d'autres facteurs. Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une méthodologie de test HP et une impression continue. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre contenue dans les bouteilles livrées en standard. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[6] Les calculs du rendement moyen en noir et blanc et en couleur composite (cyan/magenta/jaune) par bouteille sont basés sur la méthodologie HP et sur une simulation de l'impression en continu de pages de test ISO/CEI 24712. Résultats non basés sur le protocole de test ISO/CEI 24711. Un flacon d'encre noire supplémentaire est nécessaire pour imprimer 8 000 pages de test en couleur. La capacité d'impression réelle peut varier en fonction du contenu des pages et d'autres facteurs. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre contenue dans les bouteilles livrées en standard. Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, consultez https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Spécifications

Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus
Qualité d'impression couleur (optimale)	Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés en couleurs pour l'impression depuis un ordinateur et 1200 ppp en entrée
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 9 ppm
Performance d'impression	Vitesse d'impression jusqu'à 15 ppm (noir) et 9 ppm (couleur)
Marge du bas (A4)	3,3 mm
Marge de gauche (A4)	3,3 mm
Marge de droite (A4)	3,3 mm
Marge du haut (A4)	3,3 mm
Fonctions	Impression, numérisation, copie, sans fil
Impression recto verso	Automatique
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 5 000 pages
Cycle d'utilisation (mensuel, lettre)	Up to 5,000 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto verso
Cartouches de remplacement	HP 32XL Bouteille noire 135 ml (~6000 pages), HP 31 Bouteille cyan 70 ml (~8000 pages), HP 31 Bouteille magenta 70 ml (~8000 pages), HP 31 Bouteille jaune 70 ml (~8000 pages); Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, consultez https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies[6]
Connectivité, standard	1 port Wi-Fi Direct; 2 ports USB 2.0 haut débit (périphérique)
Fonctionnalités réseau	Oui, via le Wi-Fi intégré
Fonctionnalités sans fil	Oui, 2,4/5G double bande Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Fonctionnalité d'impression mobile	AirPrint d'Apple; Certifié Mopria™; Plug-in HP Print Service (impression Android); Application HP; ® Impression en Wifi Direct
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP, disponible en ligne
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma *(Windows 11, Windows 10, Windows 7, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Internet Explorer.)*
Sustainability specifications	25 % de plastique recyclé post-consommation; Recyclable via HP Planet Partners
Labels écologiques	Homologué EPEAT®; CECP; Blue Angel
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Vitesse de numérisation (normal, A4)	Jusqu'à 200 ppp/19 secondes (couleur), jusqu'à 200 ppp/10 secondes (mono)
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG; PDF; PNG; TIFF
Modes d'entrée du scanner	Copie depuis le panneau avant ; Logiciel HP ; EWS
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Type de scanner	À plat uniquement
Ecran	2-line LCD Smart guided buttons, 2.8 x 0.5 in (70 x 12 mm)

Dimensions (L x P x H)	42,75 x 36,40 x 19,86 cm
Dimensions (L x P x H)	16.83 x 14.33 x 7.82 in
Poids	6,38 kg
Poids	14.07 lb
Consommation électrique	0,10 watt (Mode Arrêt), 2,00 watts (Mode Veille)[2]
Type d'alimentation électrique	Interne
Contenu de l'emballage	imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7006; 2 bouteilles d'encre HP noire authentique 32XL; bouteille d'encre cyan authentique HP 31; bouteille d'encre magenta authentique HP 31; bouteille d'encre jaune authentique HP 31; tête d'impression noire HP; tête d'impression tricolore HP; notice de précaution pour l'encre; notice pour le réemballage; guide de démarrage; guide de référence; prospectus sur les réglementations; notice PT; fiche réglementaire RoH-EAC; cordon d'alimentation; brochure sur la garantie étendue; pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garantie fabricant	Extension de garantie jusqu'à 3 ans après enregistrement chez https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur.

Autres spécifications

Accessoires	Aucune
Alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Alliances de conformité	Aucune
Altitude de stockage	15,000 ft
Altitude en fonctionnement	Up to 10,000 ft
Bacs d'alimentation papier, maximum	1
Bacs d'alimentation papier, standard	1
Bacs d'alimentation d'enveloppes	Non
Buses des têtes d'impression	704 (noir), 588 (3 couleurs)
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 250 feuilles
Capacité de sortie	Jusqu'à 100 feuilles
Capacité maximale de sortie (enveloppes)	Jusqu'à 30 enveloppes
Capacité maximale en entrée (cartes)	Jusqu'à 50 cartes
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 250 feuilles
Capacité maximale en entrée (papier photo)	Jusqu'à 50 feuilles
Capacité maximale en sortie (cartes)	Jusqu'à 30 cartes
Capacité maximale en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 30 enveloppes
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 100 feuilles
Capacité maximale en sortie (papier photo)	Jusqu'à 30 feuilles
Capacité mémoire maximale	128 Mo
Capacité standard en entrée (cartes)	Jusqu'à 30 cartes
Capacité standard en entrée (légal)	Up to 250 sheets
Capacité standard en sortie (cartes)	Jusqu'à 30 cartes
Capacité standard en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 30 enveloppes
Capacité standard en sortie (légal)	Up to 50 sheets

Caractéristiques du service et de l'assistance	Grâce aux services, aux logiciels, aux solutions et à l'assistance HP Total Care, utilisez, protégez et profitez de votre technologie HP ; assistance technique d'un an ; garantie matérielle limitée d'un an ou 30 000 pages à compter de la date d'achat, selon l'éventualité qui survient en premier ; périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur ; accès 24h/24, 7j/7 aux services d'assistance de niveau international via le site http://www.hp.com/support ; pour une meilleure utilisation du produit, prenez le temps de vous inscrire sur http://www.register.hp.com. DECLARATION DE GARANTIE CHINE UNIQUEMENT : Grâce aux services, aux logiciels, aux solutions et à l'assistance HP Total Care, utilisez, protégez et profitez de votre technologie HP ; assistance technique d'un an ; garantie matérielle limitée d'un an ; périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur ; accès 24h/24, 7j/7 aux services d'assistance de niveau international via le site http://www.hp.com/support ; pour une meilleure utilisation du produit, prenez le temps de vous inscrire sur http://www.register.hp.com
Cartons par couche	10
Cartouche d'impression/Bouteille, Couleur(s)	Noir; Cyan; Magenta; Jaune
Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre	4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur)
Code UNSPSC	43212104
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Classe B ; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015 ; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016 ; EN 61000-3-2:2019 ; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ; FCC CFR 47 Partie 15 Sous-partie B ; ICES-003 numéro 7:2020 ; EN 301 489-1 V2.2.3 ; EN 301 489-17 V3.2.2
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Windows 11, Windows 10, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Internet Explorer.
Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh	macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia;2 Go de mémoire HD; Connexion Internet requise.
Configuration système minimale requise pour Macintosh	macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia;2 Go de mémoire HD; Connexion Internet requise.
Configuration système, recommandation	Windows 11, Windows 10, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Internet Explorer.
Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)	EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2020
Copies, maximum	Jusqu'à 99 copies
Couleur	Cyan foncé
Couleur ou noir	Couleur
Couleur produit	Blanc avec notes bleu surf foncé
Couleurs d'impression maximum	4
Câble fourni	Non, câble (USB) vendu séparément
Description de PictBridge	Non
Dimensions avec plateau relevé (L x P x H)	427,54 x 364,00 x 198,55 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	484x239x410 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	19.06 x 9.41 x 16.14 in

Dimensions de la palette	48 x 40 x 102 in
Dimensions de la palette (L x P x H)	1220 x 1015 x 2590 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	427,54 x 440,73 x 198,55 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	16.83 x 17.35 x 7.82 in
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)	Vitesse : 16 s
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	Vitesse : 14 s
Dénomination produit (arrière)	Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7006
Dénomination produit (avant)	Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7006
Dénomination produit (primaire)	Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7006
Dénomination produit (secondaire)	Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7006
Détecteur de papier automatique	Oui
Fiche technique - photo 1	Publication photos/Sayan_WL_HP Smart Tank 7006_28B55A_front.jpg
Fiche technique - photo 2	Publication photos/Sayan_WL_HP Smart Tank 7006_28B55A_side.png
Fiche technique - photo 4	Publication logos/Easy_setup wyh.jpg
Fonction de copie couleur	Oui
Format de fichier pris en charge	PDF ; BMP ; PNG ; TIF ; JPG
Format du fichier de sortie	BMP; JPEG; PDF; TIF
Formats de supports pris en charge	A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; Enveloppe (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4) ; Carte (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Formats de supports pris en charge	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch, 5.5 bar); Card (4 x 6 in, 5 x 8 in)
Fournitures livrables	Bouteille d'encre noire authentique 135 ml HP 32XL 1VV24AE; Bouteille d'encre cyan authentique 70 ml HP 31 1VU26AE; Bouteille d'encre magenta authentique 70 ml HP 31 1VU27AE; Bouteille d'encre jaune authentique 70 ml HP 31 1VU28AE
Gestion d'introduction du papier, standard	Bac d'alimentation de 250 feuilles
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de réception (100 feuilles)
Impression d'action vidéo prise en charge	Non
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm)
Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	https://www.hp.com/uk

Langages d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Logements pour mémoire	Non
Logo de la technologie 6	https://hp.widen.net/content/dffzcydkqx/png/Publication%20logos_Mopria_cd1b8427-7a65-4bef-96ee-bf4bce204d95.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Logo de la technologie 7	AHID/6ccf9d4446c01c859534a2fb7659263b9b01ddf4
Logo de la technologie 2	AHID/2b568718d1c03c3a2fa7ced5b263d50c1376b2a8
Logo de la technologie 3	AHID/7341217a846d594cd0e72df996225dad52afa953
Logo de la technologie 4	https://hp.widen.net/content/p1zlxvwosp/png/Publication%20logos_Windows7new_00210ce6-bb54-4d51-b3a2-adadf1e0040e.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Logo de la technologie 5	AHID/0e41ea2a916263d4c3403cc03016fcaae7311969
Logos des produits	Hi-speed USB certified; Mopria-certified; Wi-Fi certified; IPP Everywhere; AirPrint; Works with Apple iBeacon; App Store; Works with Android; Get it on google play; Works with Chromebook; Get it from Microsoft
Mémoire	128 Mo
Niveaux de gris	256
Nom abrégé du produit Spécifications	HP Smart Tank 7006 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Impression recto-verso; copieur, scanner
Nom de la sous-marque	Smart Tank
Nombre d'utilisateurs	1 à 3 utilisateurs
Nombre de couches par palette	6
Note pour la sortie de la première page	Pour des informations plus détaillées, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims
Notice relative au cycle d'utilisation	Le cycle d'utilisation correspond au nombre maximum de pages pouvant être imprimées au cours d'un mois, mais ce volume de pages n'est pas recommandé de façon continue.
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé	HP recommande que le nombre de pages imprimées ne dépasse pas le volume mensuel recommandé afin d'optimiser les performances du périphérique.
Numérisation en couleur	Oui
Numéro UPC	(622) 198828246301; (BHC) 195908302391
Numéro de consommation d'électricité typique	0,30 kWh/semaine
Numéro de modèle	7006
Options du service et de l'assistance	Protégez votre investissement : HP Total Care offre toute une variété d'extensions de garantie et de service (voir la page http://www.hp.com/support)
Page Yield in Draft Mode	(622) ~ 15 200 pages Noir, ~9 600 pages Couleur, (ABJ) ~ 15 200 pages Noir, ~9 600 pages Couleur, (BHC) ~ 15 200 pages Noir, ~9 600 pages Couleur[8]
Page Yield in Draft Mode Footnote	Les rendements des pages brouillons sont approximatifs et ont été mesurés à l'aide des réglages de qualité d'impression « Brouillon » dans le pilote Windows/Mac, basés sur la méthodologie HP issue de la simulation de l'impression continue des pages ISO/IEC 24712. Le rendement réel des pages varie considérablement selon le contenu imprimé, les niveaux d'encre maintenus dans les quatre réservoirs, et d'autres facteurs. Pour plus d'informations sur le remplissage et le détendu, voir https://hp.com/go/learnaboutsupplies .
Panneau de commandes	Bouton Marche/arrêt, Copie de pièce d'identité, Copie couleur, Copie noire, WiFi, Info, Annuler et Reprendre

Paramètres de réduction/agrandissement de copies	25 à 400 %
Paramètres du photocopieur	Nombre de copies, accéder aux paramètres du copieur pour redimensionner, définir la qualité, et sélectionner une impression plus claire/plus foncée, la taille de papier, et les paramètres de type papier via HP Smart
Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Photo 5 de la fiche technique	Publication logos/Auto_on-off wyh.jpg
PictBridge pris en charge	Non
Pilotes d'impression inclus	Interface graphique HP PCL 3
Plage d'humidité de fonctionnement	15 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Plage d'humidité à l'arrêt	HR entre 5 et 90 % (sans condensation)
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	20 à 80 % d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	5 à 40°C
Plage de températures en fonctionnement	41 to 104°F
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15 à 30°C
Plage de températures en fonctionnement recommandée	59 to 86°F
Poids de la palette	574 kg
Poids de la palette	1264 lb
Poids du carton/paquet	9,20 kg
Poids du carton/paquet	20.24 lb
Poids du support, pris en charge	Papier ordinaire : 60 à 105 g/m² ; Enveloppes : 75 à 90 g/m² ; Cartes : jusqu'à 200 g/m² ; Papier photo : jusqu'à 250 g/m²
Poids du support, pris en charge	Plain paper: 16 to 28 lb; Envelopes: 20 to 24 lb; Cards: up to 110 lb; Photo paper: up to 66 lb
Poids du support, recommandé	60 à 105 g/m²
Poids du support, recommandé	16 to 28 lb
Pression acoustique émise	51,9 dBA (monochrome); 47,9 dBA (couleur)
Principales fonctionnalités	Numérisation vers PDF
Prise en charge du multitâche	Non
Production CO2e (kg)	44.478
Profondeur en bits	24 bits
Puissance acoustique émise (état actif, impression)	6,5 B(A) (impression à 10 ppm)

Quantité par palette	60
Résolution de la copie (images noir et blanc)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de la copie (texte noir)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de numérisation optimisée	Jusqu'à 1200 ppp
Résolution de numérisation, matériel	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Résolution de numérisation, optique	Jusqu'à 1200 ppp
Segment (filtre)	Domicile
Spécifications pour le nom complet du produit	Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7006, Color Imprimante pour Home, Impression, numérisation, copie, sans fil, Numérisation vers PDF
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Sécurité	Conforme CEI 60950-1 et CEI 62368-1; Conforme UE LVD et EN 60950 et EN 62368; Homologué UL GS; Singapore Safety; EAC Russie; CCC Chine; BSMI Taïwan
Taille de numérisation, maximum	216 x 297 mm
Taille de numérisation, maximum	8.5 x 11.69 in
Tailles de support, personnalisées	88,9 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm
Tailles de support, personnalisées	3.5 x 5 in to 8.5 x 14 in
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	10 x 15 cm; A4; Enveloppes
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	Envelopes; Legal; Letter; 4 x 6 in
Tailles standard (support - duplex, impérial)	Letter; Executive; Not Supported for Borderless
Tailles support standard (duplex)	A4 ; B5 ; Ne prend pas en charge les impressions sans bordures
Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Technologie d'impression:	Ink
Technologies sans fil	802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi®
Température de stockage	-40 à 60°C
Température de stockage	-40 to 140°F
Total des émissions CO2e (kg)	50.164 *(L'empreinte carbone d'un produit est définie comme la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectement par un produit au cours de sa durée de vie. Les émissions de gaz à effet de serre sont déclarées comme potentiel de réchauffement global pour un horizon temporel de 100 ans (PRG-100) en unités d'équivalence CO2. Les calculs sont effectués conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des valeurs individuelles peut ne pas correspondre au total.)*

Type de connexion	Sans fil
Types d'encre	À base de pigments (noir); À base de colorants (couleur)
Types de supports	Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, léger/recyclé
Têtes d'impression	2 (1 noire, 1 3-couleurs)
Version Twain	Version 2.1
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 9 ppm
Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)	Jusqu'à 22 ppm
Vitesse d'impression noir (ISO)	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)	Jusqu'à 23 ppm
Vitesse de copie en couleur (ISO)	Jusqu'à 6 cpm
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)	Jusqu'à 13 cpm
Vitesse du processeur	800 MHz
Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes de 3 utilisateurs; Jusqu'à 800 pages par mois
Volume de pages mensuel recommandé	400 à 800
Zone d'impression maximale	215,9 x 355,6 mm
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	2.803
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	2.243
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	0.64

---

[2] La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

[6] Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une méthodologie de test HP et en impression continue. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://hp.com/go/learnaboutsupplies

[8] Les rendements des pages de brouillon sont approximatifs et ont été mesurés à l'aide des réglages de qualité d'impression « Brouillon » dans le pilote Windows/Mac, selon la méthodologie HP issue de la simulation d'impression continue des pages ISO/IEC 24712. Le rendement réel des pages varie considérablement selon le contenu imprimé, les niveaux d'encre maintenus dans les quatre réservoirs et d'autres facteurs. Pour plus d'informations sur le remplissage et le versement, voir https://hp.com/go/learnaboutsupplies .

Consommables Encre/Toner/Papier/Imprimantes

Consommables d'encrage

★ : Recommandé

Bouteilles d'encre HP

Bouteille d'encre cyan HP GT52authentique	M0H54AE
Bouteille d'encre cyan authentique 70 mL HP 31 Original	1VU26AE
Bouteille d'encre jaune HP GT52 authentique	M0H56AE
Bouteille d'encre jaune authentique 70 mL HP 31 Original	1VU28AE
Bouteille d'encre magenta HP GT52 authentique	M0H55AE
Bouteille d'encre magenta authentique 70 mL HP 31 Original	1VU27AE
Bouteille d'encre noire HP GT53XL authentique (135 ml)	1VV21AE
Bouteille d'encre noire authentique HP 32XL (135 ml)	1VV24AE

Cartouches d'encre et consommables jet d'encre HP

Tête d'impression noire 6ZA17AE HP	6ZA17AE
Tête d'impression trois couleurs HP Ink Tank	3YP17AE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

Papier mat Photo HP, 180 g,m2 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 feuilles	7HF70A

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

HP 3 ans Échange le jour ouvré suivant pour le service de limitation de pages Smart Tank	UA5C0E
Service électronique HP d'échange standard de 3 ans pour imprimante multifonction Page Limit	UC3C1E

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 26, 2026 3:50 PM UTC+0000