HP Color LaserJet Pro 3202dn (8D7L0A)



Présentation

Conçu pour les équipes de travail professionnelles qui ont besoin de performances professionnelles avec une impression couleur recto-verso rapide de haute qualité, une productivité laser et une fiabilité primée dans un design peu encombrant. [11]

Couleur et vitesse professionnelles

Bénéficiez de l'impression couleur recto-verso automatique à grande vitesse de 25 pages par minute. [1]

Une sécurité de niveau professionnel pour protéger votre entreprise

Protégez vos activités avec un toner anti-falsification prêt à l'emploi, intégré et proactif. [12]

Gardez l'esprit tranquille avec une fiabilité reconnue[11]

Des performances fiables page après page, avec une fiabilité reconnue. [11]

Design compact et écoénergétique

Conçu dans un format compact avec la technologie d'économie d'énergie Auto-On/Auto-Off pour optimiser la consommation d'énergie de l'imprimante.

Caractéristiques



Solution pour les équipes professionnelles



Impression couleur recto-verso rapide[1]



Des couleurs naturelles[8]



Un design compact



Fonctionnalités avancées de productivité[18][18]



HP Web Jetadmin[5][5]

---

[1] Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

[5] HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page https://www.hp.com/go/webjetadmin

[8] Mode d'impression standard pour les gammes HP Color LaserJet Pro avec les cartouches de toner HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez la page https://www.hp.com/TerraJet/colors

[11] Prix Buyers Lab (BLI) 2022-2024 de la marque la plus fiable au format A4 décerné à la suite de tests effectués par Keypoint Intelligence de 2017 à 2021. Consultez la page https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680

[12] Les systèmes d'impression pour bureau HP sont une sélection d'appareils Managed et Enterprise dotés du micrologiciel FutureSmart 4.5 et supérieur, les appareils de niveau professionnel, les modèles LaserJet 200 et supérieurs, dotés respectivement du toner HP, de PageWide, et des cartouches d'encre HP authentiques. N'inclut pas les cartouches à tête d'impression intégrée HP. Le suivi numérique de la chaîne d'approvisionnement, le matériel, les puces et les caractéristiques de sécurité de l'emballage varient d'une référence à l'autre. Consultez la page https://www.hp.com/cartridgesecurity

[18] Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP.

Spécifications

Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Qualité d'impression couleur (optimale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 25 ppm
Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre)	Jusqu'à 26 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 25 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Up to 26 ppm
Performance d'impression	Vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm (noir) et 25 ppm (couleur)
Marge du bas (A4)	5 mm
Marge de gauche (A4)	5 mm
Marge de droite (A4)	5 mm
Marge du haut (A4)	5 mm
Fonctions	Imprimer
Impression recto verso	Automatique
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 40 000 pages
Cycle d'utilisation (mensuel, lettre)	Up to 40,000 pages
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner HP LaserJet HP 219A noir authentique (env. 1 300 pages) W2190A; HP 219A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 200 pages) W2191A; HP 219A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 200 pages) W2192A; HP 219A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 200 pages) W2193A; Cartouche de toner HP LaserJet 219X noir authentique grande capacité (env. 3 200 pages) W2190X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X cyan authentique grande capacité authentique (env. 2 500 pages) W2191X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X jaune authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2192X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X magenta authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2193X[3]
Caractéristique des consommables	Cartouche HP TerraJet
Connectivité, standard	1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); Ethernet avec croisement automatique; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100TX intégré
Fonctionnalités réseau	Port Ethernet Gigabit 10/100Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X
Fonctionnalité d'impression mobile	AirPrint d'Apple™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Appli HP
Protocoles réseau, pris en charge	TCP/IP: IPv4; IPv6; mode direct IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP téléchargeable à partir de www.hp.com/hp-app
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 11; Windows 10; Androïde; Ios; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux[6] *([6] Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (pour plus d'informations, consultez la page https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing))*
Caractéristiques techniques	Impression recto-verso automatique; Format compact; Impression réseau; ENERGY STAR®; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Toner TerraJet; Qualité d'impression professionnelle; Sortie rapide de la première page; USB portable
Sustainability specifications	Contient du plastique recyclé post-consommation
Certification Energy Star	Non
Labels écologiques	Blue Angel
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Zone d'affichage (mesure impériale)	1.80 x 1.03 in
Zone d'affichage (mesure métrique)	4,6 x 2,6 cm
Ecran	2" diagonal DFSTN-backlit (200 x 114)
Dimensions (L x P x H)	390 x 419,12 x 254,19 mm *([4] Dimensions de bout en bout lorsque l'imprimante est configurée et en veille)*

Dimensions (L x P x H)	15.35 x 16.5 x 10.01 in *([4] End to End Dimensions when printer is set up and on standby)*
Poids	13,8 kg[7] *([7] Poids du produit (consommables de démarrage inclus))*
Poids	30.42 lb *([7] Product Weight Inclusive of Starter Supplies)*
Consommation électrique	415 watts (impression), 6,1 watts (mode Prêt), 0,63 watts (mode Veille), 0,05 watt (arrêt automatique), 0,05 watt (arrêt manuel)[1] *([1] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.)*
Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation interne (intégré)
Contenu de l'emballage	HP Color LaserJet Pro 3202dn; Cordon d'alimentation; Cartouche de toner; Guide de l'utilisateur; Dépliants[2]
Garantie fabricant	Garantie limitée d'un an. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse https://www.support.hp.com[12]. Garantie commerciale HP 3 ans sans frais supplémentaires (inscrivez-vous dans les 60 premiers jours à l'adresse https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

Autres spécifications

Alimentation	Tension d'entrée de 220 V : 220 – 240 V (±10%) à 50Hz ± 3 Hz, 60Hz ± 3 Hz ; Tension d'entrée de 110 V : 110 – 127V (±10%) à 50Hz ± 3 Hz, 60Hz ± 3 Hz (pas de double tension, le produit varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option)
Attente de pression acoustique émise (active, impression)	51 dB (A)
Attente de pression acoustique émise (prêt)	16 dB(A)
Bacs d'alimentation papier, maximum	2
Bacs d'alimentation papier, standard	2
Bacs d'alimentation d'enveloppes	Non
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 250 feuilles (hauteur de pile de 25 mm) dans le bac 2
Capacité de sortie	Jusqu'à 100 feuilles à 75g/m² (ou pile jusqu'à 15 mm)
Capacité maximale de sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 251 feuilles
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 100 feuilles à 75g/m² (ou pile jusqu'à 15 mm)
Capacité mémoire maximale	256 Mo
Capacité standard en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité standard en sortie (transparents)	Jusqu'à 10 mm (pile)
Cartons par couche	7
Cartouches de remplacement - note de bas de page	[3] Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/toneryield
Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Certifications et conformités	RCM (Australie), TUV et GS Mark (Allemagne), BSMI (Taïwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), SIRIn (Malaisie), Cambodge, Ukraine, CCE, approbations de l'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Indonésie, Singapour, Philippines, etc.
Code UNSPSC	43212105
Code de la liste tarifaire harmonisée	8443321000
Compatibilité électromagnétique	EN CEI 61000-3-2 :2019 +A1 :2021 ; EN 61000-3-3 :2021 ; CISPR 32 :2019 ; CISPR 35 :2016 ; EN 55032 :2015+A11 :2020+A1 :2020 ; EN 55035 :2017+A11 :2020 ; EN 61000-4-12 :2017 ; FCC CFR 47 Section 15B ; ICES-003, édition 6:2019 ; autres homologations Télécom spécifiques selon les pays
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 11, 10 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet
Configuration système minimale requise pour Macintosh	Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 Go HD ; Internet requis
Couleur ou noir	Couleur
Câble fourni	Pas de câble USB.

Dimensions de l'emballage (L x P x H)	497 x 331 x 510 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	19.57 x 13.03 x 20.08 in
Dimensions de la palette	47.24 x 39.37 x 80.35 in
Dimensions de la palette (L x P x H)	1 200 x 1 000 x 2 041 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	390 x 472 x 266 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	15.35 x 18.58 x 10.47 in
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)	En 11,0 secondes seulement
Délai d'impression de la première page couleur (lettre, prêt)	As fast as 10.9 sec
Délai d'impression de la première page couleur (lettre, veille)	As fast as 11.0 sec
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	Rapide, à peine 10,9 secondes
Délai d'impression de la première page noire (letter, veille)	As fast as 10.9 sec
Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt)	As fast as 10.8 sec
Détecteur de papier automatique	Non
Eléments livrés avec le produit - note de bas de page	[2] Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site https://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/cyznxlztql/png/Zelus_CLJ_Pro_DarkSurfBlue_Catalog_WhiteBG_Front_M1553478.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=vetkpr
Fiche technique - photo 2	https://hp.widen.net/content/rjc06cgohe/png/Zelus_CLJ_Pro_DarkSurfBlue_Catalog_WhiteBG_FrontLeft_M1553479.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=vetkpr
Fiche technique - photo 3	https://hp.widen.net/content/j8cgwvqiga/png/Publication%20photos_Zelus_3200_sy_abcb7983-2551-4673-8cec-a87153dcfc5f.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Formats de supports pris en charge	102 x 127 mm à 216 x 356 mm
Formats de supports pris en charge	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Postcard (JIS); Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; A5-R
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin
Gestion d'introduction du papier, standard	Bac d'alimentation principal de 250 feuilles ; Bac d'alimentation prioritaire de 1 feuille
Gestion de la sécurité	Mot de passe unique de l'appareil, activation/désactivation des ports USB, délai d'expiration de session EWS, contrôle d'accès pour les fonctionnalités du périphérique, activation/désactivation de la numérisation à distance
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de sortie de 100 feuilles
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille; Empilement
Grammage du support (bac 1)	Papier de 60 à 163 g/m²; Jusqu'à 176 g/m² avec cartes postales; Jusqu'à 200 g/m² (papier glacé)

Grammage du support (bac 2)	Papier de 60 à 163 g/m²; Jusqu'à 176 g/m² avec cartes postales; Jusqu'à 200 g/m² (papier glacé)
Hauteur métrique	Env. 255 mm, hauteur du produit uniquement
Hauteur métrique maximale	Env. 255 mm, hauteur du produit uniquement
Impressions couleur	Oui
Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	https://www.hp.com/uk
Langages d'impression	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG
Largeur métrique	Env. 390 mm, largeur du produit uniquement
Largeur métrique maximale	Env. 390 mm, largeur du produit uniquement
Logiciels téléchargeables	HP Easy Start, logiciel de l'imprimante HP
Logo de la technologie 6	https://hp.widen.net/content/z1qhr4cwd5/png/USB%20logo_M2614984.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=rewypl
Logo de la technologie 2	https://hp.widen.net/content/lujgj0cjeq/png/Win11%20Comp%20Logo_M2615976.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=rewypl
Logo de la technologie 3	https://hp.widen.net/content/9kndnnytsg/png/Mac-OS-Logo_M2615992.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=rewypl
Logo de la technologie 4	https://hp.widen.net/content/ufmnus900o/png/Apple%20AirPrint%20logo_M2615002.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=rewypl
Logo de la technologie 5	https://hp.widen.net/content/g29m2zmklb/png/Publication%20logos_Mopria%20wyh_402e8eac-66cc-4b56-80b6-829c864b9f28.png?w=400&h=400&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Mises à jour des pilotes	À partir d'une mise à jour Windows ou de la page de support HP
Mémoire	256 Mo
Nom abrégé du produit Spécifications	HP LaserJet Pro 3202dn Couleur Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs
Nombre de couches par palette	4
Note de bas de page pour la consommation d'électricité typique (TEC)	[5] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. La valeur Energy Star est généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
Note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)	[9] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.
Note pour la sortie de la première page	[10] Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé	[11] HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue.
Notice relative à la puissance acoustique	[12] Configuration testée : modèle de base, impression recto, A4 papier à une moyenne de 25 ppm
Numéro UPC	(ABT) 197497973648; (ABY) 197497973655; (B19) 196548369119; (BAZ) 197497973662

Numéro de consommation d'électricité typique	0,272 kWh/semaine (Energy Star)[5]
Numéro de modèle	3202dn
Numéro de note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)	[9]
Numéros de tarif	8443321010
Panneau de commandes	Écran 5,08cm MGD; 4 boutons (Précédent, Accueil, Annuler et OK) ; 1 pavé directionnel (haut, bas, gauche et droite)
Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 80 % d'humidité relative
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	30 à 70% d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	15 à 30°C
Plage de températures en fonctionnement	59 to 86°F
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15 à 27°C
Plage de températures en fonctionnement recommandée	59 to 80.6°F
Poids de la palette	474,2 kg
Poids de la palette	1045.4 lb
Poids du carton/paquet	16.9 kg
Poids du carton/paquet	37.3 lb
Poids du support, pris en charge	Papier de 60 à 163 g/m²; Jusqu'à 176 g/m² avec cartes postales; Jusqu'à 200 g/m² (papier glacé)
Poids du support, pris en charge	16 to 43 lb Paper (Bond); Up to 47 lb (Bond) with postcards; Up to 52 lb (Bond) Glossy Papers
Polices et types de caractères	111 polices de caractères TrueType à taille variable
Principales fonctionnalités	Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Impression recto-verso; Cartouche TerraJet
Production CO2e (kg)	163.637
Profondeur métrique	Env. 420 mm, profondeur du produit uniquement
Profondeur métrique maximale	Env. 472 mm, lorsque le bac d'entrée LGL est déployé
Puissance acoustique émise (prêt)	2,3 B(A)
Puissance acoustique émise (état actif, impression)	6,2 B (A)

Périphérique de stockage et de la prise en charge de l'impression direct	Imprimer
Qualité d'impression noire (normale)	600 x 600 ppp
Quantité par palette	28
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	4 cartouches de toner de démarrage HP LaserJet préinstallées (rendement composite ~600 pages noir, ~500 pages cyan, magenta, jaune)
Résolution d'impression couleur (normale)	600 x 600 ppp
Segment (filtre)	Petites/moyennes entreprises
Sortie de la première page en couleur (A4, veille)	En 11,1 secondes seulement
Sortie de la première page en noir (A4, veille)	En 11,0 secondes seulement
Spécifications pour le nom complet du produit	HP Color LaserJet Pro 3202dn, Color Imprimante pour Small medium business, Imprimer, Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Impression recto-verso; Cartouche TerraJet
Stockage	Flash NAND 0,512 Go (4 Gbits)
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Sécurité	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 ; IEC 62368-1:2014 ; EN 62368-1:2014 +A11:2017 ; IEC 62368-1:2018 ; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020 ; EN 60825-1:2014+A11:2021 ; IEC 60825-1:2014 ; EN 62479:2010 ; IEC 62479:2010 ; CSA C22.2 62368-1:19 3e éd.; CSA C22.2 62368-1-14 2e éd. ; UL62368-1 2e édition; UL62368-1 3e édition, conforme aux normes de performance de la FDA pour les produits laser, à l'exception de la conformité à la norme CEI 60825-1 éd.3, comme décrit dans l'avis sur les lasers n° 56, daté du 8 mai 2019 ; Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays
Sécurité dynamique	Imprimante avec sécurité dynamique
Taille des supports, bac 1	Lettre; Legal ; Executive ; 8,5 x 13; 4 x 6; 5 x 8 cm ; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 16K 216 x 340 mm ; 16K 95 x 270 mm ; 16K 184 x 260 mm ; 16K 197 x 273 mm ; Carte postale; Enveloppe n°10; Enveloppe M; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe DL; A5-R; Format personnalisé
Taille des supports, bac 2	Lettre; Legal ; Executive ; 8,5 x 13; 4 x 6; 5 x 8 cm ; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 16K 216 x 340 mm ; 16K 95 x 270 mm ; 16K 184 x 260 mm ; 16K 197 x 273 mm ; Carte postale; Enveloppe n°10; Enveloppe M; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe DL; A5-R; Format personnalisé
Tailles de support, personnalisées	76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Tailles de support, personnalisées	3 x 5 in to 8.5 x 14 in
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	10 x 15 cm; A4; Enveloppes
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Tailles standard (support - duplex, impérial)	Letter; Legal; Executive; Oficio (8.5 x 13 in); 16k; 8.5 x 13 in; A4; B5(JIS)
Tailles support standard (duplex)	A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio ; Oficio (216 x 340 mm); A5R; B5 (JIS)
Technologie d'impression	Laser
Technologie d'impression:	Laser
Temps de préchauffage	Vitesse : 55 s

Température de stockage	-20 à 60°C
Température de stockage	-4 to 140°F
Total des émissions CO2e (kg)	188.566 *(L'empreinte carbone d'un produit est définie comme la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectement par un produit au cours de sa durée de vie. Les émissions de gaz à effet de serre sont déclarées comme potentiel de réchauffement global pour un horizon temporel de 100 ans (PRG-100) en unités d'équivalence CO2. Les calculs sont effectués conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des valeurs individuelles peut ne pas correspondre au total.)*
Type de support et capacité, bac 1	1 feuille pour tous les types de support
Type de support et capacité, bac 2	Feuilles : jusqu'à 250 ; transparents : jusqu'à 10 mm ; Enveloppe : jusqu'à 10
Types de supports	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, léger, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
Vitesse d'impression en couleur (portrait, A5)	Jusqu'à 5 ppm
Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5)	Jusqu'à 43 ppm
Vitesse d'impression en noir et blanc (portrait, A5)	Jusqu'à 5 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Up to 15.5 ipm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Up to 15.5 ipm
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes allant jusqu'à 7 utilisateurs ; Jusqu'à 2 500 pages par mois
Volume de pages mensuel recommandé	150 à 2 500[11]
Zone d'impression maximale	216 x 356 mm
Éléments configurables	HP Color LaserJet Pro 3201-3204,3288
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	17.752
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	5.15
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	2.027

---

[1] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.

[2] Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site https://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.

[3] Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, reportez-vous à

https://www.hp.com/go/toneryield .

[5] L’alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l’imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l’imprimante et annulerait la garantie du produit. La valeur Energy Star est généralement basée sur la mesure d’un périphérique de 115 V.

[6] Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (pour plus d’informations, consultez la page https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

[7] Poids du produit (consommables de démarrage inclus)

[11] HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue.

Cartouches d'encre et kits pour laser HP

★ : Recommandé

Cartouches de toner HP TerraJet

HP 219X Toner LaserJet authentique Grande capacité Jaune	W2192X
Toner cyan HP LaserJet authentique 219A	W2191A
Toner cyan grande capacité HP LaserJet authentique 219X	W2191X
Toner jaune HP LaserJet authentique 219A	W2192A
Toner magenta HP LaserJet authentique 219A	W2193A
Toner magenta grande capacité HP LaserJet authentique 219X	W2193X
Toner noir HP LaserJet authentique 219A	W2190A
Toner noir grande capacité HP LaserJet authentique 219X	W2190X

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

HP Care Pack avec échange le jour ouvré suivant pour imprimantes LaserJet - 3 ans	UH757E
HP Care Pack, 3 ans, avec échange standard, pour imprimantes LaserJet	UH761E

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 26, 2026 3:55 PM UTC+0000