Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8125 (C2VJ8B)



Présentation

Imprimez comme vous êtes sérieux

Bénéficiez d'impressions de qualité professionnelle au bureau à domicile. Les imprimantes HP OfficeJet Pro offrent des performances constantes pour les tâches quotidiennes, ce qui en fait un choix fiable. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre travail, et non sur votre imprimante.

Améliorez votre productivité quotidienne grâce à des fonctions qui font gagner du temps

Restez productif avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 20 pages par minute (ppm). [1]

Gagnez de l'argent et du temps avec HP Instant Ink

Ne craignez plus jamais de tomber à court d'encre ! Avec HP Instant Ink, vous recevez de l'encre directement chez vous. [5]

Qualité professionnelle, page après page

Imprimez des documents de qualité professionnelle avec des couleurs éclatantes et du texte noir net.

Fiabilité intégrée à toutes les impressions

Conçu pour une utilisation régulière, offrant des résultats fiables pour vos besoins quotidiens.

Caractéristiques

Réalisez vos tâches bureautiques personnelles avec une imprimante tout-en-un : imprimez, numérisez et copiez.

Numérisez des reçus commerciaux ou enregistrez des documents vers des applications cloud populaires avec l'application HP.[2]

Restez connecté avec le Wi-Fi® double bande fiable. [7]

Parcourez rapidement les tâches avec un grand écran tactile couleur.

Dites adieu aux impressions bruyantes avec le mode silencieux.

HP Wolf Essential Security contribue à protéger votre appareil et vos données contre les menaces.

---

[1] À l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez la page : www.hp.com/go/printerclaims .

[5] Argument d'économies : calcul basé sur le coût d'abonnement mensuel du forfait HP Instant Ink de 700 pages sans achat de jeux de pages supplémentaires comparé au coût par page (CPP) de l'impression de pages selon la norme ISO/CEI 24711 sur la plupart des imprimantes à cartouches jet d'encre couleur et imprimantes multifonction HP A4 . Les prix des imprimantes comparées sont égaux ou inférieurs à l'imprimante éligible à HP Instant Ink la plus onéreuse de chaque pays en devise locale et annuellement. Prix de vente non pris en compte dans cette étude. Le CPP moyen par pays a été utilisé pour déterminer le pourcentage d'économie par rapport au CPP avec HP Instant Ink. Les imprimantes HP Ink Advantage, les imprimantes vendues sous contrat et les autres imprimantes utilisant uniquement des cartouches XL sont exclues en raison d'un modèle de matériel et de consommables non standard. Étude annuelle de Keypoint Intelligence commandée par HP. Imprimantes sélectionnées par part de marché du Quarterly Hardcopy Peripherals d'IDC. www.keypointintelligence.com/HPInstantInk . Livraison automatique : Variable en fonction des conditions suivantes : utilisation réelle dans le cadre du programme acheté, connexion Internet avec une imprimante HP compatible, méthode de paiement en cours de validité, adresse mail, disponibilité du service de livraison dans la zone géographique considérée. Ne soyez jamais à court : Les imprimantes nécessitent une connexion directe à Internet pour pouvoir participer au programme. Accès Internet à souscrire séparément.

Spécifications

Technologies de résolution d'impression	Jet d'encre thermique HP
Qualité d'impression noire (optimale)	1 200 x 1 200 ppp rendus
Qualité d'impression couleur (optimale)	Résolution optimisée jusqu'à 4800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1200 x 1200 ppp en entrée
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 20 ppm
Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre)	Jusqu'à 20 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 10 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Up to 10 ppm
Performance d'impression	Vitesse d'impression jusqu'à 20 ppm (noir) et 10 ppm (couleur)
Marge du bas (A4)	2,9 mm
Marge de gauche (A4)	2,9 mm
Marge de droite (A4)	2,9 mm
Marge du haut (A4)	2,9 mm
Fonctions	Impression, copie, numérisation
Impression recto verso	Automatique (standard)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 20 000 pages
Cycle d'utilisation (mensuel, lettre)	Up to 20,000 pages[7]
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Mode couleur : couleur/niveaux de gris (avec noir uniquement)/niveaux de gris (avec noir CMYK); Impression recto-verso : Aucun/Retourner sur les bords longs/Retourner sur les bords courts; Pages par feuille : 1,2,4,6,9,16; Nombre de pages par feuille : A droite puis en bas/En bas puis à droite/A gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Bordure de page : Marche/Arrêt; Qualité d'impression : Normal/Brouillon/Optimal/ppp maximum; Décompte des copies; Assemblage; Orientation : Portrait/Paysage; Format de papier; Source du papier; Type de supports; Impression d'un livret : Désactivé/reliure à gauche/reliure à droite; Filigranes; Ordre des pages : Première à dernière/Dernière à première; HP EasyColor: Désactivé/Conservateur/Sans fil automatique; Impression sans bordure : Désactivé/Activé; Préréglages
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Recto-verso; Plus clair/plus foncé; Copie de carte d'identité; Redimensionnement; Qualité; Format de papier; Type de papier; Assemblage; Décalage de marge; Recadrage; Prévisualisation de copie; Améliorations
Fonctions de numérisation avancées	Raccourcis Smart Tasks : Numérisation personnalisable en un clic vers des destinations cloud, envoi par mail et impression; Destinations Smart Tasks : Dropbox, Google Drive, OneDrive, destinataires e-mail
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopie mobile avec l'application HP
Technologie d'économie d'énergie	Programmation de la mise sous et hors tension; Technologie HP Auto-On/Auto-Off
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre noire HP 924 authentique (~500 pages) 4K0U6NE; Cartouche d'encre cyan authentique HP 924 (~400 pages) 4K0U3NE; Cartouche d'encre magenta authentique HP 924 (~400 pages) 4K0U4NE; Cartouche d'encre jaune authentique HP 924 (~400 pages) 4K0U5NE; Cartouche d'encre noire authentique HP 924e EvoMore (~1 000 pages) 4K0V0NE; Cartouche d'encre authentique cyan HP 924e EvoMore (~800 pages) 4K0U7NE; Cartouche d'encre authentique HP 924e EvoMore Magenta (~800 pages) 4K0U8NE; HP 924e Cartouche d'encre authentique Jaune EvoMore (~800 pages) 4K0U9NE; 6C3Z1NE Pack de 4 cartouches CMJN HP 924. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Caractéristique des consommables	Compatibilité HP Instant Ink
Connectivité, standard	1 port Ethernet; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (double bande)
Fonctionnalités réseau	Oui, via Ethernet intégré; port sans fil 802.11 a/b/g/n/ac
Fonctionnalités sans fil	Oui, avec Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande intégré et une solution auto-réparatrice
Fonctionnalité d'impression mobile	Système d'exploitation Chrome; Application HP; Apple AirPrint™; Impression en Wi-Fi® Direct; Certifié Mopria™
Protocoles réseau, pris en charge	Configurations des protocoles réseau prises en charge (IPv4, IPv6); DHCPv4, DHCPv6; Options DHCP : 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; LLMNR; Bonjour/mDNS; LP/APIPA (Auto-IP); NetBIOS/WINS; Port9100; DNS Resolver; SNMPv1/v2; Web Services Discovery; Web Services Print; SSL/TLS (HTTPS); Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activation / désactivation des ports réseau et des fonctions des périphériques, authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP) et filaire 802.1x
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 11; Windows 10; Serveur Windows; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS *(Windows Server 2016 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits) et Windows Server 2022 (64 bits); Linux (pour plus d'informations, consultez la page http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing))*
Caractéristiques techniques	Chargeur automatique de documents; Impression recto-verso automatique; Sans fil; Wireless Direct; Écran tactile; HP Printables; Wi-Fi à réparation automatique
Sustainability specifications	Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l'environnement; Recyclable via HP Planet Partners; Emballage certifié FSC
Certification Energy Star	Non
Labels écologiques	Homologué EPEAT®
Conforme Blue Angel	Non, veuillez consulter le document d'informations comparatives sur les écolabels (ECI)
Vitesse de copie noire (optimale, A4)	Jusqu'à 3 cpm

Vitesse de copie noire (optimale, lettre)	Up to 3 cpm
Vitesse de copie couleur (qualité supérieure, A4)	Jusqu'à 2 cpm
Vitesse de copie couleur (optimale, lettre)	Up to 2 cpm
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numériser vers e-mail; Numériser vers ordinateur
Vitesse de numérisation (normal, A4)	Jusqu'à 8 ppm (200 ppp, noir et blanc), jusqu'à 3,5 ppm (200 ppp, couleur)
Vitesse de numérisation (normal, lettre)	Up to 8 ppm (200 ppi, b&w), up to 3.5 ppm (200 ppi, color)
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Modes d'entrée du scanner	Numérisation, copie à partir du panneau avant, logiciel HP, EWS, applications mobiles
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Type de scanner	Ouverture facile de la vitre, scanner à plat au format légal; Chargeur automatique de documents recto
Ecran	2.7" (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD
Dimensions (L x P x H)	460 x 337,5 x 233 mm
Dimensions (L x P x H)	18.11 x 13.29 x 9.17 in
Poids	8 kg
Poids	17.6 lb
Consommation électrique	4,07 watts (prête), 1,02 watt (veille), 0,11 watt (manuel, à l'arrêt)[3]
Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation universelle (intégré)
Contenu de l'emballage	Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8125; HP 924 cartouche d'encre de démarrage noire (~255 pages); Cartouche d'encre de démarrage cyan HP 924 (~270 pages); Cartouche d'encre de démarrage magenta HP 924 (~270 pages); Cartouche d'encre de démarrage jaune HP 924 (~270 pages); Cordon d'alimentation; Brochure sur les réglementations; Notice de précaution concernant l'encre; Poster d'installation; Manuel de référence[8]
Garantie fabricant	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.

Autres spécifications

Alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
Alliances de conformité	Alliances de conformité numérique : Wi-Fi Alliance; BT Sig; Mopria.
Altitude de stockage	4500 m
Altitude de stockage	15,000 ft
Altitude en fonctionnement	3000 m
Altitude en fonctionnement	10,000 ft
Bacs d'alimentation papier, maximum	1
Bacs d'alimentation papier, standard	1
Bacs d'alimentation d'enveloppes	Non
Buses des têtes d'impression	1 760
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 225 feuilles
Capacité d'envoi à courrier électronique	Oui, PC requis
Capacité de sortie	Jusqu'à 60 feuilles
Capacité du bac d'alimentation automatique	Standard, 35 feuilles
Capacité maximale de sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité maximale en entrée (cartes)	Jusqu'à 60 feuilles
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 225 feuilles
Capacité maximale en entrée (papier photo)	Jusqu'à 60 feuilles
Capacité maximale en entrée (photo 4x6)	Jusqu'à 60 feuilles
Capacité maximale en entrée (photos 10x15 cm)	Jusqu'à 60 feuilles
Capacité maximale en sortie (cartes)	Jusqu'à 10 feuilles
Capacité maximale en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 60 feuilles
Capacité maximale en sortie (papier photo)	Jusqu'à 10 feuilles
Capacité mémoire maximale	512 Mo
Capacité standard en entrée (cartes)	Jusqu'à 60 feuilles
Capacité standard en entrée (enveloppes)	Jusqu'à 10 feuilles
Capacité standard en entrée (légal)	Up to 225 sheets
Capacité standard en sortie (cartes)	Jusqu'à 10 feuilles
Capacité standard en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité standard en sortie (légal)	Up to 60 sheets
Cartons par couche	EMEA : 6
Cartouche d'impression/Bouteille, Couleur(s)	Noir, cyan, magenta, jaune
Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre	4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Classe B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IE 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Partie 15 Classe B ICES-0(numéro 7; Classe B VCCI V-3:2015.
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 11, 10 : 32 bits ou 64 bits; 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; Microsoft® Internet Explorer ou Edge
Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 Go HD; Internet requis
Configuration système minimale requise pour Macintosh	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 Go HD; Internet requis
Configuration système, recommandation	Microsoft® Windows® 11, 10 : 32 bits ou 64 bits; 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; Microsoft® Internet Explorer ou Edge
Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)	EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1.
Copies, maximum	Jusqu'à 99 copies
Couleur	Ciment clair
Couleur ou noir	Couleur
Couleur produit	Ciment clair
Couleurs d'impression maximum	4
Câble fourni	Non, acheter un câble USB séparément
Dimensions avec plateau relevé (L x P x H)	460 x 375,8 x 233 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	506 x 298 x 408 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	19.92 x 11.73 x 16.06 in
Dimensions de la palette	AMS: 48 x 40 x 101.46 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 86.46 in; AP: 48 x 40 x 86.30 in
Dimensions de la palette (L x P x H)	1 200 x 1 000 x 2 196 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	460 x 515 x 233 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	18.11 x 20.28 x 9.17 in
Disponibilité géographique	EMEA
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)	Vitesse : 18 s
Délai d'impression de la première page couleur (lettre)	As fast as 19 sec
Délai d'impression de la première page couleur (lettre, prêt)	As fast as 18 sec
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	Vitesse : 15 s
Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt)	As fast as 15 sec
Délai de copie de la première page noire (lettre)	As fast as 13 sec
Dénomination produit (arrière)	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8125
Dénomination produit (avant)	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8125
Dénomination produit (primaire)	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8125
Dénomination produit (secondaire)	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8125
Détecteur de papier automatique	Non

Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/5g7lnyebfw/png/Sherpa_MMK_Moreto_Hi_HiBase_OJPro_DarkSurfBlue_Catalog_TransparentBG_Front_509175 w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=rewypl
Fiche technique - photo 2	https://hp.widen.net/content/jrqbjxwy11/png/Sherpa_MMK_Moreto_Base_OJPro_DarkSurfBlue_Catalog_TransparentBG_FrontRight_487707 w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=rewypl
Fonction de copie couleur	Oui
Format de fichier pris en charge	PDF ; TIFF ; JPEG
Format du fichier de sortie	JPEG,PNG,TIFF
Formats de supports pris en charge	A4, A5, A6, B5(JIS), carte (A4,Hagaki); Photo (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Enveloppe (A2, C5, C6, DL. Chou n° 3; Chou n° 4); 8,5 x 13 pouces
Formats de supports pris en charge	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 4 x 6 in; 5x5 in; 5 x 7 in; 13 x 18 cm; 8 x 10 in; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Envelope(#10, Monarch, 5.5 bar); Card (4 x 6 in, 5 x 8 in)
Fournitures livrables	HP 924 Cartouche 4K0U6NE; Encre Authentique Noir HP 924 Cartouche 4K0U3NE; Encre Authentique Cyan HP 924 Cartouche 4K0U4NE; Encre Authentique Magenta HP 924 Cartouche 4K0U5NE; Encre Authentique Jaune HP 924e Cartouche 4K0V0NE; d'encre authentique Noir EvoMore H Cartouche 4K0U7NE; d'encre authentique Cyan EvoMore HP 924e Cartouche 4K0U8NE; d'encre authentique Magenta EvoMore HP 924e Cartouc d'encre authentique Jaune EvoMore 4K0U9NE.
Gestion d'introduction du papier, standard	bac d'alimentation de 225 feuilles, ADF de 35 feuilles
Gestion de la sécurité	SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Authentification 802.1x pour Ethernet (PEAP et EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Entreprise; WPA2-Personal; WP Personal; Configuration des certificats; Verrouillage du panneau de configuration; Protection par un mot de passe EWS; Désactivation des proto et services inutilisés; Micrologiciel signé; Paramètres d'administrateur
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de sortie de 60 feuilles
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille
Icône TS Playbook 1	https://hp.widen.net/s/rqcncnlldh/hp-original-supplies_m0297643
Icône TS Playbook 2	https://hp.widen.net/s/vzdmwqb72w/high-quality-supplies_m0297621
Icône TS Playbook 3	https://hp.widen.net/s/87v5qg2klm/timely-delivery_m0166226
Icône TS Playbook 4	https://hp.widen.net/s/qdr8glvxwm/legendary-hp-reliability_m0291963
Icône TS Playbook 5	https://hp.widen.net/s/gjllnzsshv/hp_ai_sparkle_icon_6093002
Icône TS Playbook 6	https://hp.widen.net/s/z6kjgsqsfn/printer-security-settings_m0290104
Icône TS Playbook 7	https://hp.widen.net/s/hbpvvjwfhj/print-apps_m0297593
Impression sans bordure	Oui, sur Photo et brochure uniquement (jusqu'à 8,5 x 11 pour format US Letter, 210 x 297 mm pour format A4)
Impressions couleur	Oui
Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	https://www.hp.com/uk
Instant Ink	Compatibilité HP Instant Ink. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hpinstantink.com.
Langages d'impression	GUI HP PCL 3
Logos des produits	Energy Star; "Works with Windows 10" logo; "Wireless; Print; Scan; Copy"; AirPrint™; 2-sided print; 4 individual inks; Mopria™-certified, WiFi cer MFi, Works with Apple iBeacon, Download on the App Store, Get it on Google Play, Get it from Microsoft, Bluetooth Smart
Mémoire	512 Mo
Mémoire interne	Sans objet
Niveaux de gris	256
Nom abrégé du produit Spécifications	HP OfficeJet Pro Sans fil Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression recto-verso
Nombre d'utilisateurs	1 à 5 utilisateurs
Nombre de couches par palette	EMEA/AP : 5
Note de mémoire de la télécopie	NA
Notice relative au cycle d'utilisation	Le cycle d'utilisation correspond au nombre maximum de pages pouvant être imprimées au cours d'un mois, mais ce volume de pages n'est pas recommandé de façon continue.
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé	HP recommande que le nombre de pages imprimées ne dépasse pas le volume mensuel recommandé afin d'optimiser les performances du périphérique.
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso	Non; Chargeur automatique de documents à numérisation recto-verso uniquement
Numérisation en couleur	Oui
Numéro UPC	(623) 199485545011; (629) 199485545028; (686) 199485545035; (687) 199485545042
Numéro de produit classable ou commandable	C2VJ8B#629; C2VJ8B#686; C2VJ8B#687

Options du service et de l'assistance	Grâce aux différents services, logiciels, solutions et à l'assistance fournis par HP, vous pouvez utiliser, protéger et profiter de votre technologie Support technique gratuit pendant la période de garantie. Accès aux services d'assistance primés via le site http://www.hp.com/support.
Panneau de commandes	Panneau de commande à écran tactile 2,7 pouces (6,86 cm) avec écran CGD (écran graphique couleur); 3 boutons : (Accueil, Aide, Retour)
Paramètres de réduction/agrandissement de copies	25 à 400 %
Paramètres du photocopieur	Nombre de copies; Recto-verso; Plus clair/plus foncé; Redimensionnement; Qualité; Format de papier; Type de papier; Assembler
Pilotes d'impression inclus	GUI HP PCL 3
Plage d'agrandissement ou de redimensionnement de l'image	25 à 400 %
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	25 à 75% d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	5 à 40°C
Plage de températures en fonctionnement	41 to 104°F
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15 à 32 °C
Plage de températures en fonctionnement recommandée	59 to 90°F
Plug and play	Connexion sans fil automatique ; HP Smart Install ;
Poids de déchets électriques et électroniques	8 kg
Poids de la palette	334 kg
Poids de la palette	AMS: 1147 lb; EMEA: 735 lb; AP: 964 lb
Poids du carton/paquet	10,21 kg
Poids du carton/paquet	22.44 lb
Poids du support, pris en charge	60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)
Poids du support, pris en charge	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Poids du support, recommandé	60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)
Poids du support, recommandé	16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card)
Pression acoustique émise	60 dB(A) (impression à 16 ppm)
Principales fonctionnalités	Sans fil; Ecran tactile; Mode silencieux
Prise en charge du multitâche	Oui
Production CO2e (kg)	49.708
Profondeur en bits	24 bits
Puissance acoustique émise (état actif, impression)	6,6 B(A) (impression à 16 ppm)
Périphérique de stockage et de la prise en charge de l'impression direct	Lecteur flash USB en façade; Impression USB; Impression USB en façade; Impression directe sans fil
Quantité par palette	EMEA : 30
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	Environ 255 pages en noir et blanc, environ 270 pages cyan, magenta, jaune composite
Résolution de la copie (images noir et blanc)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de la copie (texte noir)	Jusqu'à 600 ppp

Résolution de numérisation optimisée	Jusqu'à 1200 ppp
Résolution de numérisation, matériel	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Résolution de numérisation, optique	Jusqu'à 1200 ppp
Segment (filtre)	Maison et Bureau à domicile
Solutions Web	Wolf Essential Security, numérisation vers e-mail, application HP
Spécifications pour le nom complet du produit	Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8125, Color Imprimante pour Home and home office, Impression, copie, numérisation, Sans fil; Ecran ta Mode silencieux
Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum	127 x 127 mm
Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum	5 x 5 in
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; Serveur Windows; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS
Sécurité	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014 +A11:2017; UL 62368-1 & CAN/CSA C22.2 n° 62368-1-14; EN 62311:2008; EN 62479:2010; directive allemande GS; EAC; CCC Chine; BSMI Taïwan
Sécurité dynamique	Imprimante à sécurité dynamique
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale	215,9 x 355,6 mm
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale	8.5 x 14 in
Taille de numérisation, maximum	215,9 x 297 mm
Taille de numérisation, maximum	8.5 x 11.7 in
Tailles de support, personnalisées	Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm
Tailles de support, personnalisées	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	10 x 15 cm; A4; Enveloppes
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Tailles standard (support - duplex, impérial)	Letter; executive; Not supported for borderless photo
Tailles support standard (duplex)	A4; B5; Ne prend pas en charge les photos sans bordures
Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Technologie d'impression:	Ink
Technologies sans fil	802.11a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5GHz) avec BLE
Température de stockage	-40 à 60°C
Température de stockage	-40 to 140°F
Total des émissions CO2e (kg)	56.636 *(L'empreinte carbone d'un produit est définie comme la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectemer un produit au cours de sa durée de vie. Les émissions de gaz à effet de serre sont déclarées comme potentiel de réchauffement global pour un horizon temporel de 100 ans (PRG-100) en unités d'équivalence CO2. Les calculs sont effectués conformément au normes ISO 14040 et ISO 14044. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des valeurs individuelles peut ne pas correspondre au total.)*
Type de connexion	Sans fil
Types d'encre	Encre pigmentée (noire et couleur)
Types de supports	Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant po brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, pa ordinaire épais, papier ordinaire léger/recyclé, papier pour brochure trois plis HP, brillant
Téléphone portable équipé d'un appareil photo pris en charge	Oui
Têtes d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Version Twain	Version 2.4
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 10 ppm
Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)	Jusqu'à 25 ppm

Vitesse d'impression couleur (brouillon, lettre)	Up to 25 ppm
Vitesse d'impression couleur (brouillon, photo 4x6)	As fast as 46 sec
Vitesse d'impression couleur (normal, photo 4x6)	As fast as 49 sec
Vitesse d'impression duplex (brouillon, A4)	Jusqu'à 14 ipm
Vitesse d'impression duplex (brouillon, A4)	Jusqu'à 13 ipm
Vitesse d'impression duplex (brouillon, lettre)	Up to 14 ipm
Vitesse d'impression duplex (brouillon, lettre)	Up to 13 ipm
Vitesse d'impression noir (ISO)	Jusqu'à 20 ppm
Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)	Jusqu'à 29 ppm
Vitesse d'impression noire (brouillon, lettre)	Up to 29 ppm
Vitesse d'impression noire (optimale, A4)	Jusqu'à 3 ppm
Vitesse d'impression noire (optimale, lettre)	Up to 3 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Jusqu'à 10 ipm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Up to 10 ipm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Jusqu'à 6 ipm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Up to 6 ipm
Vitesse de copie couleur (brouillon, lettre)	Up to 17 cpm
Vitesse de copie couleur (maximum, A4)	Jusqu'à 17 cpm
Vitesse de copie en couleur (ISO)	Jusqu'à 6 cpm
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)	Jusqu'à 12 cpm
Vitesse de copie noire (brouillon, lettre)	Up to 25 cpm
Vitesse de copie, noir (maximum, A4)	Jusqu'à 25 cpm
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes allant jusqu'à 5 utilisateurs; Jusqu'à 800 pages par mois
Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 800 pages
Zone d'impression maximale	210 x 297 mm
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	3.41
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	2.638
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	0.88

---

[3] La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

[7] HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, et ce en fonction de facteurs incluant le remplacement des consommables.

[8] Pour en savoir plus sur les rendements par page des cartouches de remplacement, rendez-vous sur le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Pour les cartouches de démarrage, cliquez sur le lien Consommables de démarrage sur la même page.

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

Assistance matérielle échange standard HP 3 ans	UG198E
Support matériel avec échange le jour suivant, 3 ans	UG075E

Consommables Encre/Toner/Papier/Imprimantes

Consommables d'encrage

★ : Recommandé

Cartouches d'encre et consommables jet d'encre HP

HP 924 Cartouche Encre Authentique Cyan	4K0U3NE
HP 924 Cartouche Encre Authentique Jaune	4K0U5NE
HP 924 Cartouche Encre Authentique Magenta	4K0U4NE
HP 924 Cartouche Encre Authentique Noir	4K0U6NE
HP 924 Pack de 4 Cartouches d'encre authentiques CMJN	6C3Z1NE

HP EvoMore Ink Cartridges

HP 924e Cartouche d'encre authentique Cyan EvoMore	4K0U7NE
HP 924e Cartouche d'encre authentique Jaune EvoMore	4K0U9NE
HP 924e Cartouche d'encre authentique Magenta EvoMore	4K0U8NE
HP 924e Cartouche d'encre authentique Noir EvoMore	4K0V0NE
HP 925e Cartouche d'encre authentique Cyan EvoMore	4K0W0PE
HP 925e Cartouche d'encre authentique Jaune EvoMore	4K0W2PE
HP 925e Cartouche d'encre authentique Magenta EvoMore	4K0W1PE
HP 925e Cartouche d'encre authentique Noir EvoMore	4K0W3PE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

Papier mat Photo HP, 180 g,m2 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 feuilles	7HF70A

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.