Imprimante tout-en-un HP Smart Tank 5115 (9B2D7A)



Présentation

Comptez sur une fiabilité d'impression exceptionnelle jour après jour et obtenez les performances que vous attendez à prix réduit.

Comptez sur une fiabilité d'impression exceptionnelle jour après jour avec l'imprimante tout-en-un sans fil HP Smart Tank 5115, et obtenez les performances que vous attendez à prix réduit

Gestion simplifiée grâce au réservoir d'encre

Jusqu'à trois ans d'encre inclus, pour un coût d'impression ultra-réduit [2,3]

Prêt lorsque vous l'êtes

Restez connecté et imprimez sans interruption avec le Wi-Fi à réparation automatique [5]

Expérience intuitive

Configuration aisée via votre appareil mobile [6]

Caractéristiques

Configuration mobile simple[6]

Boutons intelligents

Capteurs de niveau d'encre

Fonction Wi-Fi® auto-réparatrice[5]

HP Smart Advance[6]

Technologie HP Auto-On/Auto-Off[4]

---

[2] Sur la base d'une impression de 150 pages par mois par les clients HP Smart Tank. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une méthodologie de test HP et en impression continue. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre des bouteilles livrées dans la boîte. Pour plus d'informations, consultez la page https://hp.com/go/learnaboutsupplies

[3] Les résultats du rendement moyen en noir et en couleur composite (cyan/magenta/jaune) par bouteille sont basés sur la méthodologie HP et sur une impression en continu de pages de test ISO/CEI 24712. Résultats non basés sur la procédure de test ISO/CEI 24711. Une bouteille d'encre noire supplémentaire est nécessaire pour imprimer 6 000 pages de test couleur. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre des bouteilles livrées dans la boîte. Pour plus d'informations, consultez la page https://hp.com/go/learnaboutsupplies

[5] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez https://www.hp.com/go/mobileprinting. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

[6] Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez la page https://hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre l'application de bureau et l'application mobile. Un abonnement peut être nécessaire ; l'abonnement n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, consultez la page https://HPSmart.com. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax.

Spécifications

Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus
Qualité d'impression couleur (optimale)	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs (pour l'impression depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée)
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 12 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 5 ppm
Performance d'impression	Vitesse d'impression : jusqu'à 12 ppm (noir) et 5 ppm (couleur)
Marge du bas (A4)	3 mm
Marge de gauche (A4)	3 mm
Marge de droite (A4)	3 mm
Marge du haut (A4)	3 mm
Fonctions	Impression, copie, numérisation
Impression recto verso	Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 3 000 pages
Cycle d'utilisation (mensuel, lettre)	Up to 3,000 pages
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-Off
Cartouches de remplacement	Bouteille d'encre noire authentique HP 32XL (135 ml) Bouteille (6 700 pages) 1VV24AN; d'encre cyan authentique HP 31 Bouteille (~10 100 pages) 1VU26AN;(~10 100 pages) 1VU27AN; d'encre magenta authentique HP 31 Bouteille (~10 100 pages) 1VU28AN. d'encre jaune authentique Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, consultez https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Connectivité, standard	1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port Wi-Fi Direct
Fonctionnalités réseau	Oui (via le Wi-Fi)
Fonctionnalités sans fil	Oui, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi Direct intégrés
Fonctionnalité d'impression mobile	Application HP; AirPrint d'Apple; Service d'impression Mopria; Plug-in HP Print Service (impression Android); ® Impression en Wifi Direct
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Séquoia *(Microsoft Windows 11 et 10; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; macOS v14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Androïde; iOS)*
Sustainability specifications	45 % de plastique recyclé post-consommation; Homologation EPEAT®
Certification Energy Star	Non
Labels écologiques	Conforme aux limites d'efficacité énergétique de l'écolabel
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers fichier (à partir du logiciel); HP Smart Tasks
Vitesse de numérisation (normal, A4)	Jusqu'à 200 ppp/19 secondes (couleur), jusqu'à 200 ppp/10 secondes (mono)
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG; PDF; PNG; TIFF; HEIF
Modes d'entrée du scanner	Photocopie; Logiciel HP; EWS
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Type de scanner	À plat uniquement
Ecran	33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display
Dimensions (L x P x H)	434,66 x 361,53 x 157,26 mm
Dimensions (L x P x H)	17.11 x 14.23 x 6.19 in
Poids	5,03 kg
Poids	11.09 lb
Consommation électrique	0,109 Watt (Arrêt manuel), 3,023 Watts (Prêt), 1,096 Watt (Veille)[2]
Type d'alimentation électrique	Intégré en interne
Contenu de l'emballage	Imprimante tout-en-un HP Smart Tank 5115; Bouteille d'encre noire HP 32XL Authentique (135 ml) ; Bouteille d'encre cyan HP 31 Authentique (50 ml); Bouteille d'encre magenta HP 31 Authentique (50 ml); Bouteille d'encre jaune HP 31 Authentique (50 ml); Tête d'impression noire HP; Tête d'impression trois couleurs HP; Guide d'installation, Guide de référence, Brochure sur les avertissements liés à l'encre; Brochure sur les réglementations; Brochure sur la garantie ; Cordon d'alimentation
Garantie fabricant	Garantie matérielle limitée d'un an ou 30 000 pages à partir de la date d'achat, selon l'éventualité qui survient en premier. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur le site http://support.hp.com

Autres spécifications

Accessoires	Aucune
Alimentation	Tension d'entrée 100 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Haute tension : Tension secteur 200 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz
Altitude de stockage	4 572 m
Altitude de stockage	15,000 ft
Bacs d'alimentation papier, maximum	1
Bacs d'alimentation papier, standard	1
Bacs d'alimentation d'enveloppes	Non
Barrière contre les télécopies publicitaires	Non
Buses des têtes d'impression	704 (noir), 588 (3 couleurs)
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 100 feuilles
Capacité d'envoi à courrier électronique	Non
Capacité de sortie	Jusqu'à 30 feuilles
Capacité maximale de sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité maximale en entrée (cartes)	Jusqu'à 30 cartes
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 100 feuilles
Capacité maximale en entrée (papier photo)	Jusqu'à 30 feuilles
Capacité maximale en entrée (photo 4x6)	Jusqu'à 30 feuilles
Capacité maximale en entrée (photos 10x15 cm)	Jusqu'à 30 feuilles
Capacité maximale en sortie (cartes)	Jusqu'à 30 cartes
Capacité maximale en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 30 feuilles
Capacité maximale en sortie (papier photo)	Jusqu'à 30 feuilles
Capacité mémoire maximale	64 Mo
Capacité standard en entrée (cartes)	Jusqu'à 30 cartes
Capacité standard en entrée (enveloppes)	Jusqu'à 10
Capacité standard en entrée (légal)	Up to 100 sheets
Capacité standard en sortie (cartes)	Jusqu'à 30 cartes
Capacité standard en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité standard en sortie (légal)	Up to 30 sheets
Cartons par couche	12
Cartouche d'impression/Bouteille, Couleur(s)	Noir; Cyan; Magenta; Jaune
Cartouches de remplacement - note de bas de page	Les calculs du rendement moyen en couleur noire et en couleur composite (cyan/magenta/jaune) par bouteille sont basés sur la méthodologie H l'impression en continu de pages de test ISO/CEI 24712. Résultats non basés sur le protocole de test ISO/CEI 24711. Une bouteille d'encre noire nécessaire pour imprimer 8 000 pages de test couleur. La capacité d'impression réelle peut varier en fonction du contenu des pages et d'autres l'imprimante utilise une partie de l'encre contenue dans les bouteilles livrées en standard. Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du ren http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre	4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur)
Code UNSPSC	43212110

Code de la liste tarifaire harmonisée	8443310000
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32 2015+A1:2019 Classe B/EN 55032:2015+A11:2020 Classe B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015 ; CISPR 35:2016/EN 5 IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47, Partie 15; ICI CISPR32:2016
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 11, 10 ; 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge.
Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh	Apple® macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey; Disque dur de 2 Go; Connexion Internet requise, macOS 13 Ventura; macO Séquoia
Configuration système minimale requise pour Macintosh	Apple® macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey; Disque dur de 2 Go; Connexion Internet requise, macOS 13 Ventura; macO Séquoia
Configuration système, recommandation	Microsoft® Windows® 11, 10 ; 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge.
Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
Copies, maximum	Jusqu'à 99 copies
Couleur	Basalte clair
Couleur ou noir	Couleur
Couleur produit	Basalte clair
Couleurs d'impression maximum	4
Câble fourni	No, please purchase USB cable separately
Description de PictBridge	Non
Dimensions avec plateau relevé (L x P x H)	434,66 x 361,53 x 157,26 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	495 x 198 x 478 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	19.49 x 7.8 x 18.82 in
Dimensions de la palette	47.99 x 40 x 94.09 in
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2390 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	434,66 x 580,65 x 259,37 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	17.11 x 22.86 x 10.21 in
Disponibilité géographique	DM
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)	Vitesse : 21 s
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	Vitesse : 14 s
Dénomination produit (arrière)	Imprimante tout-en-un HP Smart Tank 5115
Dénomination produit (avant)	Imprimante tout-en-un HP Smart Tank 5115
Dénomination produit (primaire)	Imprimante tout-en-un HP Smart Tank 5115
Dénomination produit (secondaire)	Imprimante tout-en-un HP Smart Tank 5115
Détecteur de papier automatique	Non
Eléments livrés avec le produit - note de bas de page	Pour plus d'informations sur le remplissage et le versement, voir http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/adbdxeg1rw/png/Publication%20photos_HP_Smart_Tank_581_MediumBasalt_Catalog_VisID_GrayBG_FrontLeft_ 7358-4730-a869-69679c1b7423.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=dpmp26
Fiche technique - photo 4	Publication logos/Easy_setup wyh.jpg
Fonction de copie couleur	Oui
Format de fichier pris en charge	JPG ; PDF

Format du fichier de sortie	JPEG
Formats de supports pris en charge	A4; B5; A6; Enveloppe DL, Legal
Formats de supports pris en charge	Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes
Gestion d'imprimante	Non
Gestion d'introduction du papier, standard	Bac d'alimentation de 100 feuilles
Gestion de la sécurité	Non
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de sortie de 30 feuilles
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille
Icône TS Playbook 1	https://hp.widen.net/s/gkw2ff8fsq/easy-setup_m0304772
Icône TS Playbook 2	https://hp.widen.net/s/tdlrx6rlsl/control-simplicity_m0305025
Icône TS Playbook 3	https://hp.widen.net/s/wgwqp6chdj/low-ink_m0291956
Icône TS Playbook 4	https://hp.widen.net/s/bfz9wjvjcv/self-healing-wifi_m0290115
Icône TS Playbook 5	https://hp.widen.net/s/x5cdhbvjlh/print-from-anywhere_m0297620
Icône TS Playbook 6	https://hp.widen.net/s/669m6sgcl9/function-key_m0299777
Icône TS Playbook 7	https://hp.widen.net/s/pnpmnxvhlg/cmyk-ink-bottles_m0305014
Icône TS Playbook 8	https://hp.widen.net/s/rvw8mpgr6l/spill-free_m0288132
Impression d'action vidéo prise en charge	Non
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm)
Impressions couleur	Oui
Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	https://www.hp.com/uk
Langages d'impression	Interface graphique HP PCL 3; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)
Logements pour mémoire	Non
Logo de la technologie 6	AHID/38dec1d59a27468459a4292596927607e6c055b3
Logo de la technologie 7	AHID/619a3448a77fd810ffc2ecd1be2266a1ade2bab4
Logo de la technologie 2	Publication logos/logo_android.jpg
Logo de la technologie 3	Publication logos/Epeat silver.jpg
Logo de la technologie 4	Publication logos/IF_DesignAward_2023_logo.jpg
Logo de la technologie 5	Publication logos/Red Dot 2023_logo.jpg
Logos des produits	Hi-speed USB certified; Mopria-certified; Wi-Fi certified; IPP Everywhere; AirPrint; App Store; Works with Android; Get it on google play; Get it fro PAP 20; SmartWay; Fragile; Keep out of Rain
Mémoire	DDR1 64 MB intégrée
Mémoire interne	Non
Niveaux de gris	256
Nom abrégé du produit Spécifications	HP Smart Tank 5115 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Up to 2 Years of ink included; Two-sided printing; Copier, Scanner
Nom de la sous-marque	Smart Tank
Nombre d'utilisateurs	1 à 3 utilisateurs
Nombre de couches par palette	5
Note pour la sortie de la première page	Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims
Notice relative au cycle d'utilisation	Le cycle d'utilisation correspond au nombre maximum de pages pouvant être imprimées au cours d'un mois, mais ce volume de pages n'est pas r continue.
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé	HP recommande que le nombre de pages imprimées ne dépasse pas le volume mensuel recommandé afin d'optimiser les performances du périph
Notice relative à la mémoire	Non
Numérisation en couleur	Oui
Numéro UPC	199896172288
Numéro de modèle	5115

Numéro de note de bas de page sur la vitesse d'impression (brouillon, mémo A4)	[7]
Options de numérisation (ADF)	Non applicable
Options du service et de l'assistance	Protégez votre investissement : HP Total Care offre toute une variété d'extensions de garantie et de service (voir la page http://www.hp.com/su
Page Yield in Draft Mode	~8 000 pages en noir, ~9 200 pages en couleur[8]
Page Yield in Draft Mode Footnote	Les rendements des pages brouillons sont approximatifs et ont été mesurés à l'aide des réglages de qualité d'impression « Brouillon » dans le pi la méthodologie HP issue de la simulation de l'impression continue des pages ISO/IEC 24712. Le rendement réel des pages varie considérableme les niveaux d'encre maintenus dans les quatre réservoirs, et d'autres facteurs. Pour plus d'informations sur le remplissage et le détendu, voir https://hp.com/go/learnaboutsupplies .
Panneau de commandes	Marche/arrêt, Annuler, Reprendre, Copie couleur, Copie monochrome, Copie ID, WI-FI et Bouton Info
Paramètres de réduction/agrandissement de copies	Via l'application HP
Paramètres du photocopieur	Taille réelle; Marge de reliure; Couleur; Noir; Copie de carte d'identité; Redimensionnement; Qualité (Brouillon/Normale/Supérieure); Amélioration Nombre de copies
Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Photo 5 de la fiche technique	Publication logos/Auto_on-off wyh.jpg
PictBridge pris en charge	Non
Pilotes d'impression inclus	Interface graphique HP PCL 3
Plage d'agrandissement ou de redimensionnement de l'image	25 à 150 %
Plage d'humidité de fonctionnement	15 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Plage d'humidité à l'arrêt	HR entre 5 et 90 % (sans condensation)
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	20 à 80 % d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	5 à 40°C
Plage de températures en fonctionnement	41 to 104°F
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15 à 30°C
Plage de températures en fonctionnement recommandée	59 to 86°F
Planche contact photo prise en charge	Non
Plug and play	Connexion sans fil auto
Poids de la palette	432 kg
Poids de la palette	950 lb
Poids du carton/paquet	7,2 kg
Poids du carton/paquet	15.89 lb
Poids du support, pris en charge	Papier ordinaire : 60 à 90 g/m²; Enveloppes : 75 à 90 g/m²; Cartes : jusqu'à 200 g/m²; Papier photo : jusqu'à 300 g/m²
Poids du support, pris en charge	Plain paper: 16 to 24 lb; Envelopes: 20 to 24 lb; Cards: up to 110 lb; Photo paper: up to 80 lb
Poids du support, recommandé	75 g/m²
Poids du support, recommandé	20 lb
Polices et types de caractères	Aucune
Pression acoustique émise	50,5 dBA (monochrome); 43,7 dBA (couleur)
Principales fonctionnalités	Sans fil; Réservoir d'imprimante haute capacité; Impression depuis un téléphone ou une tablette; Numérisation vers PDF
Prise en charge du multitâche	Non
Production CO2e (kg)	36.757

Profondeur en bits	24 bits
Précision de l'alignement vertical	+/- 0,02 mm
Précision de l'alignement vertical	+/- 0.0008 in
Puissance acoustique émise (état actif, impression)	6,4 B(A)
Périphérique de stockage et de la prise en charge de l'impression direct	Impression USB
Quantité par palette	60
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	Environ 6 300 pages en noir et blanc, environ 6 500 pages cyan, magenta, jaune rendement composite
Résolution de la copie (images noir et blanc)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de la copie (texte noir)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de numérisation optimisée	Jusqu'à 1200 ppp
Résolution de numérisation, matériel	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Résolution de numérisation, optique	Jusqu'à 1200 ppp
Segment (filtre)	Domicile
Spécifications pour le nom complet du produit	Imprimante tout-en-un HP Smart Tank 5115, Color Imprimante pour Home, Impression, copie, numérisation, Sans fil; Réservoir d'imprimante ha depuis un téléphone ou une tablette; Numérisation vers PDF
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Séq
Sécurité	Conforme à la norme CEI 62368-1; UE conforme RED et EN 62368-1; Homologué NEMKO GS; Homologué CSA NRTL; VCCI Japon; Australie et Nou
Taille de numérisation, maximum	216 x 297 mm
Taille de numérisation, maximum	8.5 x 11.69 in
Tailles de support, personnalisées	88,9 x 127 à 215,9 x 355,6 mm
Tailles de support, personnalisées	3.5 x 5 in to 8.5 x 14 in
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	10 x 15 cm; A4; Enveloppes
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Tailles standard (support - duplex, impérial)	Letter; Executive
Tailles support standard (duplex)	A4 ; B5
Technologie d'impression	Jet d'encre thermique HP
Technologie d'impression:	Ink
Technologies sans fil	802.11b/g/n
Température de stockage	-40 à 60°C
Température de stockage	-40 to 140°F
Total des émissions CO2e (kg)	41.603 *(L'empreinte carbone d'un produit est définie comme la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectemer de sa durée de vie. Les émissions de gaz à effet de serre sont déclarées comme potentiel de réchauffement global pour un horiz (PRG-100) en unités d'équivalence CO2. Les calculs sont effectués conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044. Les chiff somme des valeurs individuelles peut ne pas correspondre au total.)*
Type de connexion	Sans fil
Types d'encre	À base de pigments (noir); À base de colorants (couleur)
Types de supports	Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d'encre spéciaux
Têtes d'impression	2 (1 noire, 1 3-couleurs)
Version Twain	Version 2.4

Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 5 ppm
Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)	Jusqu'à 16 ppm
Vitesse d'impression couleur (normal, photo 10x15)	Vitesse : 76 s
Vitesse d'impression couleur (normal, photo 4x6)	As fast as 76 sec
Vitesse d'impression noir (ISO)	Jusqu'à 12 ppm
Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)	Jusqu'à 22 ppm
Vitesse de copie en couleur (ISO)	Jusqu'à 2 cpm
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)	Jusqu'à 10 cpm
Vitesse du processeur	980 MHz
Vitesse d'impression couleur (brouillon, mémo A4)	Jusqu'à 24 ppm
Vitesse d'impression noire (brouillon, mémo A4)	Jusqu'à 30 ppm
Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes de 3 utilisateurs; Jusqu'à 800 pages par mois
Volume de pages mensuel recommandé	400 à 800
Zone d'impression maximale	216 x 355 mm
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	2.333
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	1.919
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	0.594

---

[2] La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

[8] Les rendements des pages de brouillon sont approximatifs et ont été mesurés à l'aide des réglages de qualité d'impression « Brouillon » dans le pilote Windows/Mac, selon la méthodologie HP issue de la simulation d'impression continue des pages ISO/IEC 24712. Le rendement réel des pages varie considérablement selon le contenu imprimé, les niveaux d'encre maintenus dans les quatre réservoirs et d'autres facteurs. Pour plus d'informations sur le remplissage et le versement, voir https://hp.com/go/learnaboutsupplies .

Consommables Encre/Toner/Papier/Imprimantes

Consommables d'encrage

★ : Recommandé

Bouteilles d'encre HP

Bouteille d'encre cyan authentique 70 mL HP 31 Original	1VU26AE
Bouteille d'encre jaune authentique 70 mL HP 31 Original	1VU28AE
Bouteille d'encre magenta authentique 70 mL HP 31 Original	1VU27AE
Bouteille d'encre noire authentique HP 32XL (135 ml)	1VV24AE

Cartouches d'encre et consommables jet d'encre HP

Tête d'impression 3 couleurs 6ZA18AE HP GT	6ZA18AE
Tête d'impression noire 6ZA17AE HP	6ZA17AE

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

Papier mat Photo HP, 180 g,m2 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 feuilles	7HF70A

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

HP 3 ans Échange le jour ouvré suivant pour le service de limitation de pages Smart Tank	UA5C0E
Service électronique HP d'échange standard de 3 ans pour imprimante multifonction Page Limit	UC3C1E

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 26, 2026 3:50 PM UTC+0000