Imprimante multifonction laser couleur HP 179fnw (4ZB97A)



Présentation

La performance d'une imprimante multifonction laser couleur à un prix abordable

Bénéficiez de la performance et de la productivité d'une imprimante multifonction, la plus compacte au monde dans sa catégorie.[1] Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez, obtenez des résultats couleur de haute qualité, et effectuez vos impressions et numérisations directement sur votre téléphone.[2]

Une qualité légendaire à un prix abordable

Cette imprimante laser étonnamment compacte offre une qualité exceptionnelle, page après page.

Une impression et une numérisation mobiles facilitées grâce à l'application HP

Bénéficiez d'une configuration aisée pour imprimer et numériser depuis votre téléphone, grâce à l'application HP Smart.[2]

Conçue pour s'adapter à votre espace

Travaillez efficacement avec une imprimante multifonction petite et compacte, la plus petite au monde dans sa catégorie.[1]

Caractéristiques

La qualité laser sans compromis

Texte noir et précis, couleur haute qualité

Le bon prix

La puissance de votre imprimante dans le creux de votre main[4]

Votre périphérique, votre choix[5]

Étendez vos possibilités d'impression[6]

---

[1] Encombrement le plus réduit de sa catégorie par rapport aux dimensions des principales imprimantes laser couleur personnelles proposées à travers le monde (à savoir les imprimantes laser couleur de moins de 200 € et les imprimantes multifonction laser couleur de moins de 300 €); d'après une étude interne menée par HP sur les spécifications publiées par les fabricants d'imprimantes en date du 4 septembre 2018, et une étude de 2018 réalisée par Keypoint Intelligence-Buyers Lab commandée par HP. Selon la part de marché publiée par IDC au 2ème trimestre 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. L'encombrement de la gamme d'imprimantes HP Couleur Laser 150 est de 1180,6 cm², pour la gamme d'imprimantes multifonction HP Couleur Laser 170, l'encombrement est de 1 476,1 cm². Pour en savoir plus, consultez keypointintelligence.com/HPColorLaser.

[2] Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[4] Pour plus d’informations sur les exigences locales d’impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobile printing.

[5] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec un fonctionnement à 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

[6] Le périphérique portable doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

[4] Pour plus d’informations sur les exigences locales d’impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobile printing.

[5] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec un fonctionnement à 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

[6] Le périphérique portable doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Spécifications

Technologies de résolution d'impression	ReCP
Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp 4 bits
Qualité d'impression couleur (optimale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp 4 bits
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 18 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 4 ppm
Performance d'impression	Vitesse d'impression jusqu'à 19 ppm (noir) et 4 ppm (couleur)
Marge du bas (A4)	5 mm
Marge de gauche (A4)	5 mm
Marge de droite (A4)	5 mm
Marge du haut (A4)	5 mm
Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Impression recto verso	Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 20 000 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Recto-verso manuel et impression de livret, impression N-up, Skip Blank Pages, imprimante à posters, filigranes
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Chargement automatique de documents; Ajustement automatique de l'arrière-plan; Mise en page étendue (2-up, 4-up, copie ID); Réglages étendus du contraste (11 paramètres différents); Mise à l'échelle d'une taille de papier à une autre (A4, AutoFit)
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers WSD (prise en charge réseau uniquement); Numérisation de livre; Brochage de posters pour numérisation multiple; Conversion de texte; Numérisation vers E-Book; Fichier existant vers E-Book
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Sauvegarde permanente de la mémoire de télécopie, télécopie couleur, réduction automatique de la télécopie, recomposition automatique du numéro, envoi différé, transfert de télécopie, télécopie PC, réception sécurisée
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-Off
Cartouches de remplacement	HP 117A Toner laser authentique, noir (1 000 pages) W2070A; HP 117A Toner laser authentique, cyan (700 pages) W2071A; HP 117A Toner laser authentique, jaune (700 pages) W2072A; HP 117A Toner laser authentique, magenta (700 pages) W2073A
Connectivité, standard	Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX; Sans fil 802.11 b/g/n
Modem	33,6 kbps
Fonctionnalités réseau	Via la capacité de réseau 10/100 Base-TX intégrée
Fonctionnalités sans fil	Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré

Fonctionnalité d'impression mobile	AirPrint d'Apple™; Applications mobiles; Google Cloud Print™; Certifié Mopria™; Application HP; ® Impression en Wifi Direct
Protocoles réseau, pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), WSD; Détection : SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv1/v2/v3, HTTP
Logiciels fournis	Programme d'installation commun, pilote d'impression V3 avec Lite SM, pilote TWAIN/WIA, numérisation sur imprimante multifonction HP, télécopie sur PC réseau HP LaserJet, programme OCR
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave[8] *(Windows 10 ou version ultérieure)*
Sustainability specifications	Sans mercure
Certification Energy Star	Non
Labels écologiques	CECP[16]
Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4)	Jusqu'à 18 cpm
Vitesse de copie (couleur, qualité normale, A4)	Jusqu'à 4 cpm
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers WSD; Numérisation PC
Résolution noire de la télécopie (meilleur)	Jusqu'à 300 x 300 ppp
Envoi par télécopie	Oui
Vitesse de numérisation (normal, A4)	Jusqu'à 15 ipm (monochrome), jusqu'à 6 ipm (couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPG, TIFF
Modes d'entrée du scanner	Numérisation, copie, logiciel de numérisation de l'imprimante multifonction HP, application utilisateur via TWAIN depuis le panneau avant
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Type de scanner	A plat, chargeur automatique de documents
Zone d'affichage (mesure métrique)	65,5 x 14,8 cm
Ecran	LCD 2 lignes
Dimensions (L x P x H)	406 x 363 x 344,1 mm *(Les dimensions varient selon la configuration.)*
Poids	14,08 kg[10] *(Le poids varie selon la configuration)*
Consommation électrique	300 watts (Impression active), 38 watts (Prêt), 1,9 watts (Veille), 0,2 watt (Arrêt manuel)[11]
Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation interne (intégré)

Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction laser couleur HP 179fnw; Cartouche d'impression échantillon préinstallée pour imprimante laser HP, noir (env. 700 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, cyan (500 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, jaune (500 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, magenta (500 pages); Tambour d'imagerie; Unité de récupération du toner; Affiche d'installation; Guide de référence; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Sans CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB; Câble ligne tél[13]
Garantie fabricant	Garantie matérielle limitée d'un an; Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur le site https://www.support.hp.com

Autres spécifications

Adresse Web pour plus d'informations	http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
Alimentation	Tension d'entrée de 220 V : De 220 à 240 V CA, 50/60 Hz
Bacs d'alimentation papier, maximum	1
Bacs d'alimentation papier, standard	1
Bacs d'alimentation d'enveloppes	Non
Barrière contre les télécopies publicitaires	Oui, avec ID de l'appelant
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 150 feuilles
Capacité de sortie	Jusqu'à 50 feuilles
Capacité du bac d'alimentation automatique	Standard, 40 feuilles
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 150 feuilles
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 50 feuilles
Capacité mémoire maximale	128 Mo
Cartouches de remplacement - note de bas de page	Rendements moyens déclarés noir et couleur composite (C/M/J) basés sur l'impression continue et ISO/IEC 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Certifications et conformités	Marquage CE, Nemko, Fimko, Demko, Semko, Europe de l'Est
Code UNSPSC	43212110
Code de la liste tarifaire harmonisée	8443310000
Combiné téléphonique pris en charge	Non
Compatibilité électromagnétique	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Partie 15, Sous-partie B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Édition 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Autres approbations CEM spécifiques selon les pays)
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Ordinateur : Windows® 10, 8.1, 8, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer.

Configuration système minimale requise pour Macintosh	Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, Internet requis, port USB
Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)	EBR21
Copies, maximum	Jusqu'à 999 copies
Couleur ou noir	Couleur
Câble fourni	Oui, 1 câble USB et 1 câble ligne tél
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	501 x 466 x 440 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	421,9 x 422,9 x 344,1 mm
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)	En 25,3 secondes seulement
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	En 12,4 secondes seulement
Détecteur de papier automatique	Non
Détection de sonneries distinctives prise en charge	Oui
Eléments livrés avec le produit - note de bas de page	Cartouches échantillon fournies ; Rendement de 500 pages en couleur composite (C/J/M) et 700 pages en noir. Rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement en composite (C/J/M) 700 pages et en noir 1 000 pages, basé sur la norme ISO/CEI 19798 et sur une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Envoi différé de télécopie	Oui
Fiche technique - photo 1	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw Jolt Front.jpg
Fiche technique - photo 2	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw Jolt Front.jpg
Fiche technique - photo 3	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw.jpg
Fiche technique - photo 4	Publication logos/Mobile_printing_thin_icon.jpg
Format de fichier de numérisation natif	PDF; JPG; TIFF
Formats de supports pris en charge	Bac 1 : A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Bac 2 : Non pris en charge; Unité recto verso automatique en option : Non prise en charge
Gestion d'introduction du papier, standard	Bac d'entrée de 150 feuilles
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activer/Désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; SNMPV2etV3; IPSec; Filtrage : MAC, IPv4, IPv6
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de sortie de 50 feuilles
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille
Grammage du support (bac 1)	60 à 220 g/m²

Impressions couleur	Oui
Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	https://www.hp.com/uk
Interface PC prenant en charge la télécopie	Oui
Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge	Oui
Langages d'impression	SPL
Lieux de transmission de la télécopie	210
Logiciels téléchargeables	Pilote d'impression V3 avec Lite SM, pilote TWAIN/WIA, numérisation sur imprimante multifonction HP, programme OCR, télécopie sur PC HP LaserJet (uniquement pour le modèle 4 en 1)
Logo de la technologie 6	Publication logos/Mopria.jpg
Logo de la technologie 2	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Logo de la technologie 3	Publication logos/USBhiColour.jpg
Logo de la technologie 4	Publication logos/wireless direct.jpg
Logo de la technologie 5	Publication logos/air print.jpg
Mises à jour des pilotes	Dernières mises à jour des pilotes d'impression et des systèmes d'exploitation disponibles sur le site https://www.support.hp.com
Mode de téléphone/télécopie pris en charge	Oui
Mémoire	128 Mo
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 400 pages
Niveaux de gris	256
Nom abrégé du produit Spécifications	HP Laser 179fnw Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso
Nombre d'utilisateurs	1 à 5 utilisateurs
Note de bas de page pour la consommation d'électricité typique (TEC)	Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
Note de bas de page relative à la mémoire	La capacité de mémoire maximale est de 128 Mo (non étendu)
Note de bas de page sur la fonctionnalité d'impression mobile	Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible, télécharger à http://www.hp.com/go/support.[8]
Note pour la sortie de la première page	Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site http ://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Note pour le rendement en nombre de pages	Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/CEI 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site Web http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Notice relative au cycle d'utilisation	Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles.
Notice relative au volume de numérisation mensuel recommandé	HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé	HP recommande un nombre de pages d'impressions d'images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
Numérisation en couleur	Oui
Numéro UPC	(ABT) 193015507333; (ABY) 193015507340; (ACQ) 193015507371; (B13) 193905621620; (B19) 193015507388; (BAZ) 193015507395
Numéro de consommation d'électricité typique	0,876 kWh/semaine (Blue Angel); 1,093 kWh/semaine (Energy Star)[12]
Numéro de modèle	179fnw
Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie	Jusqu'à 200 numéros
Panneau de commandes	Écran LCD 2 lignes; 31 boutons : Alimentation, Annuler, Démarrer (Mono/Couleur), Navigation (Menu, OK, Retour, Gauche, Droite), Copie de carte d'identité, Contraste, Mise à l'échelle, Sans fil, Numérique et Tél (1~9, 0, *, #, Carnet d'adresses, Recomposition, Sans décrocher), Mode (Télécopie, Copie, Numérisation vers); Voyants LED : Alimentation, État, Sans fil, Mode
Paramètres de réduction/agrandissement de copies	25 à 400 %
Paramètres du photocopieur	Copies; Taille d'origine; Réduction/agrandissement; Noirceur; Type d'origine; Assemblage; 2-Up; 4-Up; Copie ID; Réglage de l'arrière-plan; Auto Fit Copy; Mode couleur
Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg
Photo 5 de la fiche technique	Publication logos/Legendary_HP_reliability_thin_icon.jpg
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	20 à 70 % d'humidité relative (sans condensation)
Plage de températures en fonctionnement	10 à 30 °C
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15 à 27°C
Poids de déchets électriques et électroniques	14,08 kg

Poids du carton/paquet	17,38 kg
Poids du support d'impression, ADF (chargeur automatique de documents) pris en charge	60 à 105 g/m²
Poids du support, pris en charge	60 à 220 g/m²
Principales fonctionnalités	Numérisation vers PDF
Production CO2e (kg)	118.099
Profondeur en bits	24 bits (couleur) ; 8 bits (mono)
Puissance acoustique émise (numérisation activée)	6,2 B(A) (numérisation à 18 ppm avec chargeur automatique de documents uniquement)
Puissance acoustique émise (état actif, impression)	6,5 B(A) (impression en mode monochrome); 6,1 B(A) (impression en mode couleur)
Qualité d'impression noire (normale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Rappel automatique de la télécopie	Oui
Redimensionnement du copieur (Chargeur automatique de documents)	25 à 400 %
Récupération à distance de la télécopie	Non
Réduction de télécopie automatique prise en charge	Oui
Résolution	Jusqu'à 600 ppp
Résolution (noir et blanc, mode standard)	203 x 98 ppp
Résolution (noir et blanc, mode superfin)	Jusqu'à 300 x 300 ppp
Résolution (noir, photo, niveau de gris)	300 x 300 ppp
Résolution d'impression couleur (normale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)	Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de la copie (texte noir)	Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de numérisation optimisée	Jusqu'à 19 200 ppp
Résolution de numérisation, matériel	Jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp
Résolution de numérisation, optique	Jusqu'à 600 × 600 ppp (300 ppp pour Mac OS)
Résolution de télécopie noire	Jusqu'à 203 x 196 ppp

Sortie de la première copie en couleur (A4)	En 32,1 secondes seulement
Sortie de la première copie en couleur (A4, veille)	En 40 secondes seulement (15min)
Sortie de la première copie en noir (A4)	En 12,6 secondes seulement
Sortie de la première copie en noir (A4, veille)	En 20 secondes seulement (15 min)
Sortie de la première page en couleur (A4, veille)	En 26 secondes seulement (15 min)
Sortie de la première page en noir (A4, veille)	En 13 secondes seulement (15 min)
Spécifications pour le nom complet du produit	Imprimante multifonction laser couleur HP 179fnw, Color Imprimante pour Small Office, Impression, copie, scan, fax, Numérisation vers PDF
Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum	145 x 145 mm
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
Sécurité	CEI 60950-1:2005+A1:2009+A2 2013 (International); EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (UE); CEI/EN 60825-1:2014 (produit laser de classe 1); EN 62479:2010/CEI 62749:2010; Directive Basse Tension 2006/95/UE avec marquage CE (Europe); Certificat GS (Allemagne, Europe); Conformité aux normes sur la sécurité laser 21 CFR 1002.10 and 1002.11, à l'exception des dérogations relatives à la notice Laser n°50, en date du 24 juin 2007; Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays
Sécurité dynamique	Fonction de sécurité dynamique activée sur l'imprimante
Sélection de la télécopie	Non
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale	216 x 356 mm
Taille de numérisation, maximum	216 x 297 mm
Taille de support (chargeur auto)	B5
Taille des supports, bac 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; de 76 x 148,5 à 216 x 356 mm
Tailles de support, personnalisées	76 x 148,5 à 216 x 356 mm
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	10 x 15 cm; A4
Tailles support standard (duplex)	Duplex non pris en charge, mais uniquement pris en charge en duplex manuel.
Technologie d'impression	Laser
Technologie d'impression:	Laser
Temps de préchauffage	38 s
Température de stockage	-20 à 40°C

Total des émissions CO2e (kg)	147.265 *(L'empreinte carbone d'un produit est définie comme la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectement par un produit au cours de sa durée de vie. Les émissions de gaz à effet de serre sont déclarées comme potentiel de réchauffement global pour un horizon temporel de 100 ans (PRG-100) en unités d'équivalence CO2. Les calculs sont effectués conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des valeurs individuelles peut ne pas correspondre au total.)*
Transfert de télécopie	Oui
Type de connexion	Sans fil
Type de support et capacité, bac 1	Feuilles (75 g/m²) :150
Type de support et capacité, bac d'alimentation automatique	jusqu'à 40 feuilles
Types de supports	Ordinaire, léger, lourd, extra lourd, coloré, préimprimé, recyclé, étiquettes, normal, glacé
Version Twain	Version 1.9
Vitesse de transmission de la télécopie	33,6 kbps
Vitesse du processeur	800 MHz
Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes allant jusqu'à 5 utilisateurs; Jusqu'à 500 pages par mois
Volume de numérisation mensuel recommandé	6 250 à 10 500
Volume de pages mensuel recommandé	100 à 500[15]
Zone d'impression maximale	216 x 356 mm
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	18.594
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	4.89
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	5.682

---

[8] Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible (téléchargement sur le site http://www.hp.com/go/support)

[10] Le poids varie selon la configuration.

[11] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115V.

[12] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.

[13] Cartouche de démarrage fournie; Rendement : 500 pages en couleur composite (C/J/M) et 700 pages en noir. Rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement en composite

(C/J/M) 700 pages et en noir 1 000 pages, basé sur la norme ISO/CEI 19798 et sur une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[15] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée.

Consommables Encre/Toner/Papier/Imprimantes

Cartouches d'encre et kits pour laser HP

★ : Recommandé

Cartouches d'imprimante à encre couleur laser HP

Cartouche de toner laser authentique HP 117A, cyan	W2071A
Cartouche de toner laser authentique HP 117A, jaune	W2072A
Cartouche de toner laser authentique HP 117A, magenta	W2073A
Cartouche de toner laser authentique HP 117A, noir	W2070A
Tambour d'imagerie laser HP 120A authentique	W1120A

Kits consommables imprimante laser HP

Unité de récupération du toner laser HP	5KZ38A

Papier pour usages multiples HP

Papier multi-usages HP Everyday

Papier de bureau HP - 2 500 feuilles/A4/210 x 297 mm	CHP113
Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm	CHP110
Papier de copie HP 80 g/m2 - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm	CHP910
Papier pour maison et bureau HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm	CHP150

Papiers professionnels HP

Papiers professionnels HP pour imprimantes laser et jet d'encre

Papier professionnel brillant HP Professional 180 g/m2 A4 (210 x 297 mm), 150 feuilles	3VK91A

Papiers professionnels HP pour laser

Papier professionnel brillant HP Professional 200 g/m2 A4 (210 x 297 mm), 150 feuilles	7MV83A
Papier professionnel mat HP Professional 200 g/m2 A4 (210 x 297 mm), 150 feuilles	7MV80A
Papier professionnel à finition glacée HP Advanced 150 g/m2 A4 (210 x 297 mm), 150 feuilles	CG965A

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

Service HP 3 ans avec échange le JOS pour imprimante multifonction laser couleur 15x et 17x MFP	UB4X0E
Service HP 3 ans avec échange standard pour imprimante multifonction laser couleur 15x et 17x MFP	UB4X3E
Service HP 4 ans avec échange le JOS pour imprimante multifonction laser couleur 15x et 17x MFP	UB4X1E

Décharge légale — Copyrights

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 26, 2026 3:50 PM UTC+0000