Imprimante HP LaserJet M209dw (6GW62F)



Présentation

Bénéficiez d'une impression recto-verso sans fil,[1] de solutions de mobilité intelligentes[2,5] et de la légendaire qualité HP.

L'imprimante laser monochrome compacte ultra productive avec l'impression recto-verso la plus rapide de sa gamme[1] et l'application HP Smart pour plus d'efficacité.[2,3] Misez sur la qualité HP et profitez d'une connectivité fiable pour toutes vos tâches.[4,5]

Travaillez rapidement. Travaillez intelligemment.

Enchaînez les documents de plusieurs pages avec l'impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie.[1]

Facile à utiliser et à configurer

Lancez-vous rapidement avec une configuration simple qui vous guide à chaque étape. Il vous suffit de télécharger l'application HP, de vous connecter à un réseau, et de partager votre imprimante sur tous vos appareils. [2]

Rester productif quel que soit l'endroit

Bénéficiez des numérisations de haute qualité, et partagez-les sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou via le cloud, depuis pratiquement partout, grâce à l'application HP.[2]

Une impression durable

Cette imprimante HP LaserJet respecte les exigences des écolabels, y compris ENERGY STAR® and BLUE ANGEL.

Caractéristiques

Impression recto-verso automatique la plus rapide de sa catégorie[1]

Taille réduite. De grandes performances.



La fiabilité de votre connexion[4]

Configuration harmonieuse[2]





Numérisation incroyable, désormais sur votre smartphone[2]

Une impression devenue plus productive[2]

---

[1] Par rapport aux imprimantes monofonction et multifonction laser monochrome de la même catégorie vendues à un prix inférieur à 210 USD ou 220 € pour la version monofonction et inférieur à 310 USD ou 320 € pour la version multifonction, présentant un taux d'utilisation mensuel déclaré inférieur ou égal à 20 000. Étude Buyers Lab, septembre 2020 commandée par HP, basée sur une étude de recherche sur les spécifications publiées par les OEM, accessibles au public en date du 01/09/2020. Part de marché publiée par IDC au 2e trimestre Hardcopy Peripherals Tracker - Historique définitif du 2e trimestre 2020 pour l'Amérique du Nord et la région EMEA. Pour plus de détails : www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex

[2] Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section www.hpsmart.com/mobile-fax

[3] Résultat reposant sur des tests HP internes. L'estimation de la durée moyenne est basée sur les conditions suivantes : 1) application HP Smart téléchargée sur un appareil mobile ou de bureau, 2) configuration de raccourcis, 3) travaux de numérisation contenant plus de 2 à 3 tâches associées (numérisation vers un e-mail, enregistrement et modification du nom, stockage dans le cloud, etc.). Le gain de temps moyen repose sur l'utilisation d'une imprimante et d'un logiciel de numérisation sur système de bureau pour exécuter des tâches de numérisation similaires. Exige le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart et l'utilisation d'une imprimante HP prise en charge. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting

[4] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez la page www.hpsmart.com/mobile-fax . Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée reconnue comme appartenant à la Wi-Fi Alliance®. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour la fréquence 2,4 GHz). Supporte la fréquence 5,0 GHz jusqu'à 150 Mb/s et la fréquence 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mb/s. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément.

[5] Les fonctionnalités sans fil sont disponibles uniquement sur certains modèles.

Spécifications

Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 29 ppm
Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre)	Jusqu'à 30 ppm
Performance d'impression	Jusqu'à 29 ppm (noir)
Marge du bas (A4)	6 mm
Marge de gauche (A4)	5 mm
Marge de droite (A4)	5 mm
Marge du haut (A4)	6 mm
Fonctions	Imprimer
Impression recto verso	Automatique (standard)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 20 000
Cycle d'utilisation (mensuel, lettre)	Up to 20,000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto-verso automatique, HP Auto-On/Auto-Off[1], application HP[2][2,3]
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Cartouches de remplacement	HP 135A Toner noir LaserJet authentique, W1350A, (~1 100 pages); HP 135X Toner noir LaserJet authentique, W1350X (~2 400 pages)[6]
Caractéristique des consommables	Cartouche HP JetIntelligence
Connectivité, standard	1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); Interface réseau 10/100 Base-TX; Sans fil 802.11b/g/n, double bande 2,4 GHz/5 GHz
Fonctionnalités réseau	1 port Ethernet 10/100Base-TX; 1 port Wi-Fi intégré 802.11b/g/n
Fonctionnalités sans fil	1 port Wi-Fi intégré 802.11b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; application HP; Impression Wi-Fi® Direct
Protocoles réseau, pris en charge	TCP/IP : IPv4; IPv6 : LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS UDP; IPP
Logiciels fournis	Pas de CD fourni; Logiciels téléchargeables depuis le site http://www.hp.com ou http://www.123.hp.com
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux *(Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits). Logiciel de solution complète disponible uniquement pour Windows 10 et les versions ultérieures; Pour Windows Server 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2016 64 bits, seul un pilote d'impression est installé. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.)*
Sustainability specifications	Sans mercure
Certification Energy Star	Oui
Labels écologiques	Certifié ENERGY STAR®
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Dimensions (L x P x H)	355 x 279,5 x 205 mm
Dimensions (L x P x H)	13.98 x 11 x 8.07 in
Poids	5,6 kg
Poids	12.35 lb
Consommation électrique	420 watts (Impression active), 2,0 watts (Prêt), 0,5 watt (Veille), 0,5 watt (Arrêt automatique/wake on USB, activé à l'expédition) 0,04 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,04 watt (Arrêt manuel) *(Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Cela endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.)*

Type d'alimentation électrique	Interne
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet Pro M209dw; Cartouche de toner noir HP LaserJet, (env. 700 pages); Couvercle anti-poussière; Guide de référence, Affiche d'installation, Guide de garantie et dépliant dans certains pays; Cordon d'alimentation[1]
Garantie fabricant	Garantie limitée d'un an

Autres spécifications

Alimentation	220 à 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A
Attente de pression acoustique émise (active, impression)	54 dB (A)
Attente de pression acoustique émise (prêt)	15 dB(A)
Bacs d'alimentation papier, maximum	1
Bacs d'alimentation papier, standard	1
Bacs d'alimentation d'enveloppes	Oui, 10
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 150 feuilles
Capacité de sortie	Jusqu'à 100 feuilles
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 150 feuilles
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 100 feuilles
Capacité mémoire maximale	64 Mo
Capacité standard en entrée (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité standard en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Cartons par couche	8
Cartouches de remplacement - note de bas de page	[6] Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield
Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre	1 (noir)
Certifications et conformités	RCM (Australie), TUV et GS Mark (Allemagne), BSMI (Taïwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), SIRIn (Malaisie), Cambodge, Ukraine, CCE, approbations de l'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Indonésie, Singapour, Philippines, Argentine, Chili, etc.
Code UNSPSC	43212105
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032: 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Version 6.
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer.
Configuration système minimale requise pour Macintosh	Apple® macOS High Sierra (v 10.13) macOS Mojave (v 10.14) macOS Catalina (v 10.15) macOS Big Sur (v 11); Disque dur 2 Go; Internet requis
Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)	Sans fil : UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3 / projet EN 301 489-17 : V3.2.0; EN 300 328 : V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1/EN 300 440-1 V2.1.1; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Éléments C & E / RSS 247 version 1, 2015 & RSS 102 version 5, 2015 ; CEI 62311:2007 / EN62311:2008
Couleur ou noir	Noir et blanc
Câble fourni	Non, acheter un câble USB séparément
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	432 x 331 x 272 mm

Dimensions de l'emballage (L x P x H)	17 X 13 X 11 in
Dimensions de la palette	47.24 x 39.37 x96.41 in
Dimensions de la palette (L x P x H)	1 200 x 1 000 x 2 594 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	355 x 426,5 x 265 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	13.98 x 16.80 x 10.43
Durée de vie du moteur	20000
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	Vitesse : 7 s
Délai d'impression de la première page noire (letter, veille)	As fast as 7.6 sec
Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt)	As fast as 6.9 sec
Détecteur de papier automatique	Oui
Eléments livrés avec le produit - note de bas de page	[1] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/abxstxwiou/png/Horizon_Eyrie_M209dw_LightBasalt_Catalog_Front_M1750951.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=vetkpr
Fiche technique - photo 2	https://hp.widen.net/content/bsrissk38r/png/Horizon_Eyrie_M209dw_LightBasalt_Catalog_FrontLeft_M1755153.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=vetkpr
Fiche technique - photo 3	Publication photos/Eyrie_dw_WAP.jpg
Filtre d'entreprise	cMPS
Formats de supports pris en charge	A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS)
Formats de supports pris en charge	Letter, legal, executive, envelopes
Garantie	Uniquement conçu pour la vente et l'utilisation dans l'EEE, en Suisse, au Royaume-Uni, et en Israël. Garantie commerciale HP uniquement applicable dans les pays/régions indiqués. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/tonerwarranty.
Gestion d'imprimante	Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox
Gestion d'introduction du papier, en option	NA
Gestion d'introduction du papier, standard	Bac d'alimentation de 150 feuilles
Gestion de la sécurité	Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée
Gestion de sortie du papier, en option	NA
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de réception (100 feuilles)

Grammage du support (bac 1)	60 à 163 g/m²
Grammages recommandés (duplex)	60 à 105 g/m²
Grammages recommandés (duplex)	16 to 28 lb
Impressions couleur	Non
Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	https://www.hp.com/uk
Langages d'impression	PCLmS; URF; PWG
Logements pour mémoire	Pas de logement DIMM
Logiciels téléchargeables	Depuis le site http://www.123.hp.com : HP Smart pour Windows 10, Mac, Mobile (Android et iOS), HP Easy Start pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1; Depuis le site http://www.hp.com : Logiciels et pilotes de la solution complète (avec programme d'installation); HP Easy Start; Logiciel de base (utilisation professionnelle uniquement); Documentation produit et assistance; HP Print and Scan Doctor; Pour les systèmes d'exploitation mobiles : Reportez-vous à « HP Mobile Printing » sur la page http://www.hp.com/go/mobileprinting; Depuis les magasins d'applications intégrés dans le système d'exploitation : HP Smart; Plug-in Service d'impression HP; Depuis le site http://www.hp.com pour les administrateurs d'imprimantes : Pilotes d'impression Linux; Logiciel HP Web JetAdmin (agent proxy HP SNMP); Logiciel ReadIris
Mises à jour des pilotes	http://www.hp.com/support/ljM207
Mémoire	64 Mo
Mémoire interne	Aucune
Nom abrégé du produit Spécifications	HP LaserJet M209dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso
Nombre d'utilisateurs	1 à 5 utilisateurs
Nombre de couches par palette	9
Note de bas de page pour la consommation d'électricité typique (TEC)	[4] L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
Note de bas de page sur la fonctionnalité d'impression mobile	[8] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting . Apple AirPrint - Le périphérique portable doit fonctionner sous AirPrint®. Impression Wi-Fi Direct® - Fonction prise en charge sur certains modèles d'imprimantes. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. Selon l'appareil mobile utilisé, il pourra être nécessaire d'installer une application ou un pilote. Pour en savoir plus, consultez la page hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Le logo Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour plus d'informations sur la configuration requise, consultez la page hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : http://123.hp.com .[8]
Note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)	[10] Mesure effectuée selon le test de performance de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

Note de bas de page sur les fonctions du logiciel intelligent de l'imprimante	[2] Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire. [3] Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour plus d'informations sur les exigences locales en matière d'impression, reportez-vous à www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : http://123.hp.com .
Note pour la sortie de la première page	[11] Mesurée selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http ://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Note pour le rendement en nombre de pages	[7] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Notice relative au cycle d'utilisation	Le cycle d'utilisation correspond au nombre maximum de pages imprimées par mois qui contiennent des images. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé	HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
Notice relative à la puissance acoustique	Configuration testée : impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 29 ppm
Numéro RMN	SHNGC-1900-01
Numéro UPC	(ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274
Numéro de consommation d'électricité typique	0,224 kWh/semaine (Energy Star)[4]
Numéro de modèle	M209dw
Numéro de note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)	[10]
Pages de l'imprimante en noir (noir MPV)	375
Panneau de commandes	LED
Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 80 % d'humidité relative
Plage d'humidité à l'arrêt	10 à 90% d'humidité relative
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	30 à 70% d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	15 à 32,5 ºC
Plage de températures en fonctionnement	59 to 90.5º F
Plage de températures en fonctionnement recommandée	17,5 à 25° C

Plage de températures en fonctionnement recommandée	63.5 to 77º F
Poids de la palette	548,3 kg
Poids de la palette	1206.2 lb
Poids du carton/paquet	7,3 kg
Poids du carton/paquet	16 lb
Poids du support, pris en charge	60 à 163 g/m²
Poids du support, pris en charge	16 to 43 lb
Principales fonctionnalités	Impression recto-verso; Taille compacte; Éco-énergétique; Wi-Fi double fréquence
Production CO2e (kg)	62.326
Puissance acoustique émise (prêt)	2,5 B(A)
Puissance acoustique émise (état actif, impression)	6,7 B(A)
Qualité d'impression noire (normale)	600 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Quantité par palette	72
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	M209, M211 : Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement d'environ 700 pages en noir sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client. M208, M207 : Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement d'environ 1 150 pages en noir sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client.
Segment (filtre)	Maison et Bureau à domicile
Sortie de la première page en noir (A4, veille)	En 7,5 secondes seulement
Spécifications pour le nom complet du produit	Imprimante HP LaserJet M209dw, Black and white Imprimante pour Small Office, Imprimer, Impression recto-verso; Taille compacte; Éco-énergétique; Wi-Fi double fréquence
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 11; Serveur Windows; macOS 15 Sequoia; Linux
Sécurité	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; CEI 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; CEI/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3e édition; UL62368-1, 3e édition; CEI/EN 60825-1 3e édition; EN 62479:2010/CEI 62479:2010
Taille des supports, bac 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); enveloppes; lettre; légal; administratif; 102 x 152 à 216 x 356 mm
Tailles de support, personnalisées	De 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm
Tailles de support, personnalisées	4 x 6 to 8.5 x 14 in
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	A4; Enveloppes; 10 x 15 cm

Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Tailles standard (support - duplex, impérial)	Letter
Tailles support standard (duplex)	A4
Technologie d'impression	Laser
Technologie d'impression:	Laser
Temps de préchauffage	Vitesse : 30 s
Température de stockage	-20 à 60°C
Température de stockage	-4 to 140°F
Total des émissions CO2e (kg)	76.461 *(L'empreinte carbone d'un produit est définie comme la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectement par un produit au cours de sa durée de vie. Les émissions de gaz à effet de serre sont déclarées comme potentiel de réchauffement global pour un horizon temporel de 100 ans (PRG-100) en unités d'équivalence CO2. Les calculs sont effectués conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des valeurs individuelles peut ne pas correspondre au total.)*
Type de composant	Printer
Type de connexion	Sans fil
Type de support et capacité, bac 1	Feuilles : 150 ; enveloppes : 10
Types de supports	Papier (laser, ordinaire, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, carte postale
Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5)	Jusqu'à 29 ppm
Vitesse d'impression en noir et blanc (portrait, A5)	Jusqu'à 7 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Jusqu'à 18 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Up to 19 ipm
Vitesse du processeur	500 MHz
Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes de 5 utilisateurs; Jusqu'à 2 000 pages par mois
Volume de pages mensuel recommandé	200 à 2 000
Zone d'impression maximale	216 x 354 mm
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	10.12
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	2.516
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	1.499

[1] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, reportez-vous à la section http://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement mesurées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.

[2] Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

[3] Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour plus d'informations sur les exigences locales en matière d'impression, reportez-vous à www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : http://123.hp.com .

[4] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

[6] Rendements déclarés selon la norme ISO/CEI 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à http://www.hp.com/go/toneryield .

[8] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting . Apple AirPrint - Le périphérique portable doit fonctionner sous AirPrint®. Impression Wi-Fi Direct® - Fonction prise en charge sur certains modèles d'imprimantes. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. Selon l'appareil mobile utilisé, il pourra être nécessaire d'installer une application ou un pilote. Pour en savoir plus, consultez la page hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Le logo Mopria® est une marque déposée et/ou non déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour plus d'informations sur la configuration requise, consultez la page hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : http://123.hp.com .

Consommables Encre/Toner/Papier/Imprimantes

Cartouches d'encre et kits pour laser HP

★ : Recommandé

Cartouches d'encre pour imprimante laser noir et blanc HP

Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique HP 135A	**W1350A ★**
Cartouche de toner noir haute capacité LaserJet authentique HP 135X	**W1350X ★**

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

Assistance matérielle échange standard HP 3 ans	UG206E
Support matériel avec échange le jour suivant, 3 ans	UG086E

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 25, 2026 2:02 PM UTC+0000