Imprimante multifonction M234sdw HP LaserJet (6GX01F)



Présentation

Demandez des solutions d'impression recto-verso sans fil,[1] de mobilité et de configuration intelligentes,[2] accompagnées de la productivité d'une imprimante multifonction.

Une imprimante multifonction haute productivité dotée de l'impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie,[2] un chargeur automatique et l'application HP permettant de gagner du temps.[6,7] Vous pouvez compter sur des connexions plus fiables[1] pour votre tranquillité d'esprit et sur une expérience sans tracas avec la configuration simplifiée.

Travaillez rapidement. Travaillez intelligemment.

Enchaînez les documents de plusieurs pages avec l'impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie.[2]

Facile à utiliser et à configurer

Démarrez rapidement avec une configuration simple qui vous guide à chaque étape. Il vous suffit de télécharger l'application HP, de vous connecter à un réseau, et de partager votre imprimante sur tous vos appareils. [6]

Rester productif quel que soit l'endroit

Bénéficiez des numérisations de haute qualité, et partagez-les sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou via le cloud, depuis pratiquement partout, grâce à l'application HP.[6]

Une impression durable

Cette imprimante HP LaserJet respecte les exigences des écolabels, y compris ENERGY STAR® and BLUE ANGEL.

Caractéristiques



Impression recto-verso automatique la plus rapide de sa catégorie[2]



Taille réduite. De grandes performances.



La fiabilité de votre connexion[1]



Augmentez votre productivité



Configuration harmonieuse[6]



Numérisation incroyable, désormais sur votre smartphone[6]

---

[1] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée reconnue comme appartenant à la Wi-Fi Alliance®. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbps et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbps. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément.

[2] Par rapport aux imprimantes monofonction et multifonction laser monochrome de la même catégorie vendues à un prix inférieur à 210 USD ou 220 € pour la version monofonction et inférieur à 310 USD ou 320 € pour la version multifonction, présentant un taux d'utilisation mensuel déclaré inférieur ou égal à 20 000. Etude Buyers Lab Septembre 2020 commandée par HP, basée sur la base d'une étude de recherche sur les spécifications publiées par les OEM, accessibles au public en date du 01/09/2020. Part de marché publiée par Quaterly Hardcopy Peripherals Tracker d'IDC - Historique définitif du 2ème trimestre 2020 pour l'Amérique du Nord et la région EMEA. Pour en savoir plus, consultez: www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex.

[6] Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour plus d'informations sur les exigences locales en matière d'impression, consultez www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les boutiques en ligne d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section http://123.hp.com .

[7] Résultat basé sur des tests HP internes. L'estimation de la durée moyenne est basée sur les conditions suivantes : 1) application HP téléchargée sur un périphérique mobile, 2) configuration de raccourcis, 3) travaux de numérisation contenant plus de 2 à 3 tâches associées (numérisation dans un e-mail, enregistrement et modification du nom, stockage dans le cloud, etc.). Le gain de temps moyen repose sur l'utilisation d'une imprimante et d'un logiciel de numérisation sur système de bureau pour exécuter des tâches de numérisation similaires. Exige le téléchargement de l'application HP et l'utilisation d'une imprimante HP prise en charge. Pour plus d'informations sur les exigences locales en matière d'impression, consultez hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels ou certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'en anglais.

Spécifications

Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 29 ppm
Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre)	Jusqu'à 30 ppm
Performance d'impression	Vitesse d'impression : jusqu'à 29 ppm (noir et blanc)
Marge du bas (A4)	6 mm
Marge de gauche (A4)	5 mm
Marge de droite (A4)	5 mm
Marge du haut (A4)	6 mm
Fonctions	Impression, copie, numérisation
Impression recto verso	Recto-verso automatique
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 20 000 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto-verso automatique, HP Auto-On/Auto-Off[1], application HP[2][1,2]
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Cartouches de remplacement	HP 135A Toner LaserJet noir, W1350A (env. 1 100 pages), HP 135X Toner LaserJet noir, W1350X (env. 2 400 pages)[4]
Caractéristique des consommables	Cartouche HP JetIntelligence
Connectivité, standard	1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); Interface réseau 10/100 Base-TX; Sans fil 802.11b/g/n, double bande 2,4 GHz/5 GHz
Fonctionnalités réseau	1 port Ethernet 10/100Base-TX; 1 port Wi-Fi intégré 802.11b/g/n
Fonctionnalités sans fil	Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Application HP; Impression Wi-Fi® Direct
Logiciels fournis	Pas de CD fourni; Logiciels téléchargeables depuis le site http://www.hp.com ou http://www.123.hp.com
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux *(Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits). Logiciel de solution complète disponible uniquement pour Windows 10 et les versions ultérieures; Pour Windows Server 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2016 64 bits, seul un pilote d'impression est installé. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.)*

Caractéristiques techniques	AirPrint; Impression recto-verso automatique; Taille compacte; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Toners JetIntelligence; Numérisation vers cloud; Numérisation vers e-mail; Numérisation vers dossier; Bac d'alimentation automatique; Ethernet; Connectivité sans fil directe; Sans fil
Sustainability specifications	Sans mercure
Certification Energy Star	Oui
Labels écologiques	Blue Angel; Certifié ENERGY STAR®
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4)	Jusqu'à 29 cpm
Vitesse de copie noire (normale, lettre)	Up to 30 cpm
Vitesse de copie, noir recto-verso (A4)	Jusqu'à 18 cpm
Vitesse de copie, noir recto-verso (Lettre)	Up to 19 cpm
Envoi par télécopie	Non
Vitesse de numérisation (normal, A4)	Jusqu'à 19 ppm (N et B), jusqu'à 10 ppm (couleur)
Vitesse de numérisation (normal, lettre)	Up to 20 ppm (b&w), up to 11 ppm (color)
Formats de fichiers pour la numérisation	JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG
Modes d'entrée du scanner	Application HP; et applications utilisateur via Twain
Type de scanner	A plat, chargeur automatique de documents
Zone d'affichage (mesure impériale)	1.4 x 1.3 in
Zone d'affichage (mesure métrique)	35,5 x 33 mm
Ecran	1.6" Icon LCD
Dimensions (L x P x H)	418,0 x 308,0 x 294,4 mm
Dimensions (L x P x H)	16.46 x 12.13 x 11.59 in
Poids	9.5 kg
Poids	20.95 lb
Consommation électrique	453 watts (Impression active), 3,3 watts (Prêt), 0,6 watt (Veille), 0,6 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, activé à l'expédition) 0,04 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,04 watt (Arrêt manuel) *(Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Cela endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.)*

Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation 200V ou 110V intégré
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet M234sdw; Cartouche de toner noir HP LaserJet (700 pages); Guide de référence; Affiche d'installation; Guide de garantie et dépliant dans certains pays; Cordon d'alimentation[3]
Garantie fabricant	Garantie limitée d'un an

Autres spécifications

Alimentation	Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A. Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.
Attente de pression acoustique émise (active, impression)	51 dB (A)
Attente de pression acoustique émise (prêt)	16 dB(A)
Bacs d'alimentation papier, maximum	1
Bacs d'alimentation papier, standard	1
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 150 feuilles
Capacité de sortie	Jusqu'à 100 feuilles
Capacité du bac d'alimentation automatique	Standard, 40 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	40
Capacité maximale de sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 150 feuilles
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 100 feuilles
Capacité mémoire maximale	64 Mo
Capacité standard en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Cartons par couche	6
Cartouches de remplacement - note de bas de page	[4] Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield
Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre	1 (noir)
Certifications et conformités	RCM (Australie), TUV et GS Mark (Allemagne), BSMI (Taïwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), Malaisie, Cambodge, Ukraine, CCE, approbations de l'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, UL, Paraguay, Indonésie, Singapour, Philippines, etc.
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité des cartes mémoire	Non

Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032: 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Version 6.
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer.
Configuration système minimale requise pour Macintosh	Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 Go de mémoire HD; Connexion Internet requise
Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)	Sans fil : UE RED 2014/53/UE ; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 : V3.2.0 ; EN 300 328 : V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1 ; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Éléments C & E / RSS 247 version 1, 2015 & RSS 102 version 5, 2015 ; CEI 62311:2007 / EN62311:2008
Copies, maximum	Jusqu'à 99 copies
Couleur ou noir	Noir et blanc
Câble fourni	Non, acheter un câble USB séparément
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	497 x 379 x 409 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	19.6 x 11.5 x 16.1 in
Dimensions de la palette	47.24 x 39.37 x 86.46 in
Dimensions de la palette (L x P x H)	1 200 x 1 000 x 2 196 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	418,0 x 467,6 x 452,8 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	16.46 x 18.41 x 17.83 in
Durée de vie du moteur	20000
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	Vitesse : 7 s
Délai d'impression de la première page noire (letter, veille)	As fast as 7.5 sec
Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt)	As fast as 6.9 sec
Délai de copie de la première page noire (lettre)	As fast as 7.7 sec
Détecteur de papier automatique	Oui
Eléments livrés avec le produit - note de bas de page	[3] Pour plus d'informations sur le rendement de la cartouche fournie avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.
Fiche technique - photo 1	AHID/af1992ff903aacadb6dc46a68d3e0198229e0796
Fiche technique - photo 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07120493.png
Fiche technique - photo 3	Publication photos/Skyreach_sdw_Product_Walkaround_wap.jpg

Filtre d'entreprise	cMPS
Format de fichier de numérisation logicielle	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Format de fichier de numérisation natif	JPG ; PDF
Formats de supports pris en charge	A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS)
Formats de supports pris en charge	Letter, Legal, Executive, Envelopes
Garantie	Uniquement conçu pour la vente et l'utilisation dans l'EEE, en Suisse, au Royaume-Uni, et en Israël. Garantie commerciale HP uniquement applicable dans les pays/régions indiqués. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/tonerwarranty
Gestion d'imprimante	Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox
Gestion d'introduction du papier, standard	Bac d'alimentation de 150 feuilles
Gestion de la sécurité	Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; Activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de réception (100 feuilles)
Grammage du support (bac 1)	60 à 163 g/m²
Grammages recommandés (duplex)	60 à 105 g/m²
Grammages recommandés (duplex)	16 to 28 lb
Impressions couleur	Non
Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	https://www.hp.com/uk
Langages d'impression	PCLmS; URF; PWG
Logements pour mémoire	Non

Logiciels téléchargeables	À partir de 123.hp.com : Application HP pour Windows 10, Mac, mobile (Android et iOS); À partir de hp.com : Logiciel et pilotes de la solution complète (avec le programme d'installation) et HP Easy Start; Documentation et assistance produit; HP Print et Scan Doctor; Depuis le système d'exploitation mobile : Reportez-vous à « Impression mobile HP » (www.hp.com/go/mobileprinting); Depuis les magasins d'applications intégrés dans le système d'exploitation : Application HP; Plug-in HP Print Service; Depuis hp.com pour les administrateurs d'imprimantes : Pilotes d'impression Linux; Logiciel HP Web JetAdmin (agent proxy HP SNMP); Logiciel ReadIris.
Mise à niveau de la mémoire	Non
Mises à jour des pilotes	http://www.123.hp.com
Mémoire	64 Mo
Mémoire interne	Non
Niveaux de gris	256
Nom abrégé du produit Spécifications	HP LaserJet M234sdw Sans fil Multifunction Noir et blanc Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso
Nombre d'utilisateurs	1 à 5 utilisateurs
Nombre de couches par palette	5
Note de bas de page pour la consommation d'électricité typique (TEC)	[10] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115V.
Note de bas de page pour la meilleure consommation d'électricité technique (TEC)	[9] Basé sur la méthode de consommation d'énergie type TEC-BA avec les exceptions possibles suivantes : réglage du délai de mise en veille d'une minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée.
Note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)	[6] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
Note de bas de page sur les fonctions du logiciel intelligent de l'imprimante	[1] Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire. [2] Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour plus d'informations sur les exigences locales en matière d'impression, consultez www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour en savoir plus, consultez le site : http://123.hp.com .
Note pour la sortie de la première page	[8] Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Note pour la vitesse de numérisation	[11] Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
Note pour le rendement en nombre de pages	[5] Rendement approximatif. Le rendement exact dépend de l'imprimante et de son utilisation spécifique. Consultez le site http://www.hp.com/go/pageyield pour des informations supplémentaires.
Notice relative au cycle d'utilisation	Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
Notice relative au volume de pages mensuel recommandé	HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
Notice relative à la puissance acoustique	Configuration testée : impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 29 ppm
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso	Non
Numérisation en couleur	Oui
Numéro RMN	SHNGC-1901-01
Numéro UPC	(ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592
Numéro de consommation d'électricité typique	0,256 kWh/semaine (Energy Star); 0,684 kWh/semaine (Blue Angel)[10]
Numéro de modèle	M234sdw
Numéro de note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)	[6]
Pages de l'imprimante en couleur (couleur MPV)	150
Pages de l'imprimante en noir (noir MPV)	225
Panneau de commandes	Ecran LCD à icônes; 5 voyants (Etat, Support, Attention, Toner, Couvercle ouvert); 10 boutons (Alimentation, Info, Wi-Fi, Reprendre, Annuler, Plus, Menu, Moins, Copie, Copie ID)
Paramètres de réduction/agrandissement de copies	25 à 400 %
Paramètres du photocopieur	Réduction/agrandissement; Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Format/type de papier. Prend en charge l'assemblage et la fonction recto-verso sur les ensembles ADF.
Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg

Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 80 % d'humidité relative
Plage d'humidité à l'arrêt	10 à 90% d'humidité relative
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	30 à 70% d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	15 à 32,5°C
Plage de températures en fonctionnement	59 to 90.5ºF
Plage de températures en fonctionnement recommandée	17,5 à 25ºC
Plage de températures en fonctionnement recommandée	63.5 to 77ºF
Poids de la palette	393,95 kg
Poids de la palette	868.5 lb
Poids du carton/paquet	12,45 kg
Poids du carton/paquet	27.44 lb
Poids du support d'impression, ADF (chargeur automatique de documents) pris en charge	60 à 90 g/m²
Poids du support d'impression, ADF (chargeur automatique de documents) pris en charge	16 to 24 lb
Poids du support, pris en charge	60 à 163 g/m²
Poids du support, pris en charge	16 to 43 lb
Pression acoustique émise – passant (numérisation activée)	45 dB (A)
Principales fonctionnalités	Impression recto-verso; Numérisation vers e-mail; Numériser vers PDF
Production CO2e (kg)	84.143
Profondeur en bits	24 bits
Puissance acoustique émise (numérisation activée)	6,1 B(A)
Puissance acoustique émise (prêt)	2,6 B(A)
Puissance acoustique émise (état actif, impression)	6,6 B(A)
Qualité d'impression noire (normale)	600 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Quantité par palette	30
Redimensionnement du copieur (Chargeur automatique de documents)	25 à 400 %

Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	M234/M235/M236/M237: Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement d'environ 700 pages en noir sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client. M233/M232: Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement d'environ 1 150 pages en noir sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client.
Résolution de la copie (texte noir)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de numérisation, matériel	600 x 600 ppp
Résolution de numérisation, optique	Jusqu'à 600 ppp
Segment (filtre)	Petit bureau
Sortie de la première copie en noir (A4)	Vitesse : 8 s
Sortie de la première copie en noir (A4, veille)	En 8,1 secondes seulement
Sortie de la première copie en noir (Letter, veille)	As fast as 7.8 sec
Sortie de la première page en noir (A4, veille)	En 7,6 secondes seulement
Spécifications pour le nom complet du produit	Imprimante multifonction M234sdw HP LaserJet, Black and white Imprimante pour Small Office, Impression, copie, numérisation, Impression recto-verso; Numérisation vers e-mail; Numériser vers PDF
Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum	148 x 210 mm
Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum	5.8 x 8.3 in
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 11; Serveur Windows; macOS 15 Sequoia; Linux
Sécurité	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; CEI 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; CEI/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3e édition; UL62368-1, 3e édition; CEI/EN 60825-1 3e édition; EN 62479:2010/CEI 62479:2010
Sécurité dynamique	Imprimante avec sécurité dynamique
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale	216 x 356 mm
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale	8.5 x 14 in

Taille de numérisation, maximum	216 x 297 mm
Taille de numérisation, maximum	8.5 x 11.7 in
Taille de support (chargeur auto)	A4, A5, B4, B5, Lettre, Légal
Taille des supports, bac 1	A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS)
Tailles de support, personnalisées	De 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm
Tailles de support, personnalisées	4 x 6 to 8.5 x 14 in
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	10 x 15 cm; A4; Enveloppes
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Tailles standard (support - duplex, impérial)	Letter
Tailles support standard (duplex)	A4
Technologie d'impression	Laser
Technologie d'impression:	Laser
Temps de préchauffage	Vitesse : 45 s
Température de stockage	-20 à 60°C
Température de stockage	-4 to 140°F
Total des émissions CO2e (kg)	107.966 *(L'empreinte carbone d'un produit est définie comme la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectement par un produit au cours de sa durée de vie. Les émissions de gaz à effet de serre sont déclarées comme potentiel de réchauffement global pour un horizon temporel de 100 ans (PRG-100) en unités d'équivalence CO2. Les calculs sont effectués conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des valeurs individuelles peut ne pas correspondre au total.)*
Type de composant	Printer
Type de connexion	Sans fil
Type de support et capacité, bac 1	Feuilles : 150 ; enveloppes : 10
Types de supports	Papier (laser, ordinaire, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales
Version Twain	Version 2.1
Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5)	Jusqu'à 29 ppm
Vitesse d'impression en noir et blanc (portrait, A5)	Jusqu'à 7 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Jusqu'à 18 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Up to 19 ipm
Vitesse du processeur	500 MHz

Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes allant jusqu'à 5 utilisateurs; Imprime jusqu'à 20 000 pages par mois
Volume de numérisation mensuel recommandé	150 à 1500
Volume de pages mensuel recommandé	200 à 2 000
Zone d'impression maximale	216 x 354 mm
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	17.794
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	4.339
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	1.69

---

[1] Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

[2] Nécessite le téléchargement de l'application HP. Pour plus d'informations sur les exigences locales en matière d'impression, consultez www.hp.com/go/mobileprinting . Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour en savoir plus, consultez le site : http://123.hp.com .

[3] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, reportez-vous à la section http://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement mesurées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.

[4] Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield

[10] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. La valeur Energy Star est généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

Consommables Encre/Toner/Papier/Imprimantes

Cartouches d'encre et kits pour laser HP

★ : Recommandé

Cartouches d'encre pour imprimante laser noir et blanc HP

Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique HP 135A	W1350A
Cartouche de toner noir haute capacité LaserJet authentique HP 135X	W1350X

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

HP Care Pack avec échange le jour ouvré suivant pour imprimantes LaserJet - 3 ans	UH757E
HP Care Pack, 3 ans, avec échange standard, pour imprimantes LaserJet	UH761E

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 26, 2026 3:50 PM UTC+0000