



# Micro-casque Poly Blackwire 3320 USB-A certifié Microsoft Teams (76J17AA)

## Présentation

### Style, confort et qualité audio

Avec son design élégant et épuré, ce micro-casque est conçu pour offrir un confort optimal et une fiabilité à toute épreuve. La qualité audio Poly est le gage d'un son clair et net. Grâce à ses fonctionnalités simples et intuitives, chaque utilisateur peut se connecter facilement à l'appareil de son choix.

### Connectez-vous rapidement et facilement

Grâce à sa compatibilité plug-and-play avec les appareils USB, la gamme Blackwire 3300 est la solution idéale pour les utilisateurs qui doivent prendre des appels au bureau ou en déplacement. Sa conception robuste vous garantit une fiabilité à toute épreuve. C'est le micro-casque parfait pour ceux qui recherchent une solution pratique et facile à utiliser.

### Élégance et confort

Puisque vous portez un casque toute la journée, autant opter pour un modèle qui allie esthétique, confort et qualité. Avec une qualité audio professionnelle et un ajustement sur mesure, ce micro-casque est l'accessoire idéal pour booster votre confiance lors de vos appels, avec des options de connectivité qui vous permettent d'utiliser facilement et rapidement plusieurs appareils, que ce soit au bureau ou en déplacement.

# Caractéristiques

## Son de grande qualité

Ce micro-casque facilite la collaboration en offrant aux utilisateurs la qualité audio caractéristique de la marque Poly.

## Port flexible

Avec sa qualité audio professionnelle et ses options de personnalisation, ce micro-casque entièrement réglable offre des haut-parleurs pivotant à 180° et un bras du microphone flexible.

## Connectivité

Sélectionnez l'option adéquate pour votre appareil : USB-A ou USB Type-C® pour PC et audio 3,5 mm pour la connexion mobile sur certains modèles.

## Style de port

Style de port stéréo Hi-Fi pour celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience enrichie et immersive.

## Confort longue durée

Avec son serre-tête rembourré et ses coussinets doux, ce micro-casque offre un confort optimal tout au long de la journée.

## Microsoft Teams

Version Microsoft Teams pour une collaboration et une communication facilitée, avec bouton Teams dédié pour un accès instantané à l'appli Teams.

## Autres spécifications

<b>Audio</b>	Égaliseur dynamique optimisé; Réduction flexible du bruit
<b>Bande passante du microphone</b>	De 100 Hz à 10 kHz
<b>Boutons de commande utilisateur</b>	Réponse/fin d'appel; Muet; Volume +/-; Microsoft Teams
<b>Cartons par couche</b>	10
<b>Cartons par palette</b>	80
<b>Code HTS</b>	8518302000
<b>Code UNSPSC</b>	43191638
<b>Compatibilité</b>	Compatible avec les PC via USB/USB Type-C®, connexion aux appareils mobiles et tablettes via une prise Jack 3,5 mm (BW3315/BW3325) et aux appareils qui prennent en charge la connectivité USB-C
<b>Compatibilité UC</b>	Microsoft
<b>Configuration minimale du système</b>	Port USB Type-A
<b>Connecté à</b>	PC
<b>Contenu de l'emballage</b>	Poly Blackwire 3220; guide de l'utilisateur
<b>Contrôle en ligne 3,5 mm</b>	Non
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Critère ECCN</b>	EAR99
<b>Dimensions de l'emballage (L x P x H)</b>	8.14 x 7.28 x 2.2 in
<b>Dimensions de l'emballage (L x P x H)</b>	207 x 185 x 56 mm
<b>Dimensions de la palette</b>	40 x 48 x 76.37 in
<b>Dimensions de la palette (L x P x H)</b>	101,6 x 121,9 x 194 cm
<b>Fiche technique - photo 1</b>	<a href="https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c08377285.png">https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c08377285.png</a>
<b>Fonctions spéciales</b>	Serre-tête ajustable sur 70 mm; Alertes de tonalité pour la coupure/réactivation du son et le volume maximal/minimal
<b>Garantie fabricant</b>	Deux ans de garantie Poly standard limitée
<b>Impédance</b>	32 ohms
<b>Logiciel de collaboration certifié</b>	Microsoft Teams
<b>Logiciel de gestion</b>	Concentrateur Plantronics (bureau); Suites Plantronics Manager Pro (gestion et adoption des ressources, qualité et analyse des appels, santé et sécurité)
<b>Longueur de la perche du micro (mm)</b>	135 mm

<b>Longueur du câble</b>	66,5 cm (module sur le fil > micro-casque); 145 cm (USB > module sur le fil); 218 cm (longueur totale USB > micro-casque)
<b>Niveau de pression sonore nominale</b>	118 dB SPL
<b>Palette (couches)</b>	8
<b>Pays d'origine</b>	Fabriqué au Mexique et en Chine
<b>Poids</b>	0.29 lb
<b>Poids</b>	130 g (avec câble); 96 g (sans câble)
<b>Poids de la palette</b>	553.38 lb
<b>Poids de la palette</b>	251,01 kg
<b>Poids du carton/paquet</b>	255,64 g
<b>Poids du carton/paquet</b>	0.56 lb
<b>Produits par couche de palette</b>	100
<b>Produits par palette</b>	800
<b>Quantité de commande multiple</b>	10
<b>Rotation de la perche du micro</b>	280°
<b>Sensibilité (haut-parleur)</b>	116 dB
<b>Sensibilité (microphone)</b>	-38 dBV/Pa
<b>Style de port</b>	Stéréo
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Windows 10; macOS
<b>Taille du haut-parleur</b>	32 mm
<b>Technologie de protection acoustique</b>	SoundGuard <sup>[1]</sup>
<b>Type de connexion</b>	Port USB Type-A
<b>Type de connexion</b>	Câble USB-A; Audio 3,5 mm (smartphone et tablette)
<b>Type de casque</b>	Over-ear (recouvrant l'oreille)
<b>Type de microphone</b>	Stéréo

---

*[1] Protection contre les chocs acoustiques en limitant les sons à moins de 118 dBA.*

---

## Services

### Services Poly

★ : Recommandé

#### Services d'assistance Poly

3 year Poly+ Blackwire Service

**PBLKWIRE312 ★**

3 year Partner Poly+ Blackwire Service

PBLKWIRE362

## Solutions pour le travail hybride

### Audio

★ : Recommandé

#### Accessoires audio

Adaptateur Poly M22	85T20AA
Adaptateur Poly USB-A vers USB-C	85Q48AA
Adaptateur Poly USB-C vers USB-A	85Q49AA
Adaptateur QD vers QD Poly A10-11	85S27AA
Adaptateur USB vers QD Poly DA75	786C6AA
Commandes sur cordon USB-A Poly Blackwire 3200	85R03AA
Commandes sur cordon USB-A Poly Blackwire 5200	85Q62AA
Commandes sur cordon USB-C Poly Blackwire 3200	85R04AA
Commandes sur cordon USB-C Poly Blackwire 5200	85Q64AA
Câble HIS TAA Poly	783S3AA
Câble Poly 2,5 mm vers QD (3 m)	85Q32AA
Câble Poly 2,5 mm vers QD or (0,45 m)	85S11AA
Câble Poly 3,5 mm vers QD (0,15 m)	85Q37AA
Câble Poly 3,5 mm vers QD (3 m)	85Q40AA
Câble Poly 3,5 mm vers QD pour IP Touch (3 m)	85Q43AA
Câble Poly HIC-1	85R30AA
Câble Poly HIC-10	783S2AA
Câble Poly M22 de 2,5 mm (0,5 m)	85R36AA
Câble Poly M22 vers QD	85R38AA
Câble Poly MDA500	85R46AA
Câble Poly MDA500 USB-C vers USB-C	85R50AA
Câble Poly QD à 4 broches vers 6 broches	85Q45AA
Câble Poly QD à 4 broches vers 6 broches (0,13 m)	85Q47AA
Câble RJ9 Poly MDA100	85R42AA
Câble USB-C vers USB-A Poly MDA500	85R48AA
Câble de formation Y Poly avec connexion QD - Micro-casques numériques	85S09AA
Câble d'entraînement Y Poly Blackwire 5200	85S08AA
Câble léger Poly M22 vers QD	85R40AA
Limiteur de niveau sonore en ligne Poly AL10	85S25AA
Oreillette en mousse Poly Blackwire 3310/3320 (2 pièces)	85S23AA

Oreillette en mousse Poly Blackwire C310/320 (2 pièces)	85S15AA
Oreillette en similicuir Poly Blackwire 3200 (2 pièces)	85S24AA
Oreillette en similicuir Poly Blackwire 3315/3325 (2 pièces)	85S22AA
Oreillette en similicuir Poly Blackwire 5000 (2 pièces)	85S19AA
Oreillette en similicuir Poly Blackwire 600/700 (2 pièces)	85S18AA
Oreillette en similicuir Poly Blackwire 7225 Espresso (2 pièces)	85S17AA
Oreillette en similicuir Poly Blackwire 7225 Sable (2 pièces)	85S16AA
Oreillette en similicuir Poly Blackwire 8225 (2 pièces)	783Q9AA
Poly A10-16 Adapter (Bagged)	85T18AA
Poly MDA524 USB-C	85Q24AA
Poly Y Training Cable	85S07AA
Rallonge QD vers QD Poly (3 m)	85R66AA
Étui Poly Blackwire 3300	85R06AA

---

## Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.