



# Workstation móvil HP ZBook Firefly G11 A de 14" (A42CLLT)



## Descripción general

### Aumente el rendimiento. No el tamaño

El rendimiento de nivel profesional se combina con la verdadera movilidad en esta laptop increíblemente elegante y potente. Mantenga la productividad dondequiera que trabaje con gráficos integrados y un procesador AMD®, webcam y audio mejorados mediante inteligencia artificial y una pantalla deslumbrante: todo lo que necesita para colaborar y administrar proyectos en cualquier lugar.

### Logre rendimiento de nivel profesional

Dígale adiós a los retrasos y las caídas y disfrute de una rápida capacidad de respuesta en sus proyectos con el procesador AMD Ryzen™ PRO. [1]

### Trabaje todo el día. [3] En cualquier lugar.

Productividad donde esté con nuestra Zbook más móvil. Con un peso inicial de tan solo 1,4 kg[2], este elegante dispositivo está pensado para la movilidad.

### Conéctese. Comuníquese. Colabore

Trabaje con eficacia desde cualquier lugar con la cámara de 5 MP[4] y el software de IA para bloquear los ruidos de fondo. [5]

### Proteja nuestro futuro compartido con PC que impulsan el aumento de la sustentabilidad

En HP nos preocupa el impacto que nuestros productos tienen en nuestra gente, nuestras comunidades y el planeta. Por eso este dispositivo cuenta con certificación EPEAT® Gold[7] y el embalaje exterior es 100 % de origen sustentable. [8]

# Características

## Windows 11

Trabaje desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento ni la seguridad gracias a Windows 11, que se diseñó con la tecnología de conectividad y colaboración de HP.

## Almacenamiento de alta velocidad HP Z Turbo Drive

Trabaje en forma ilimitada desde cualquier lugar con almacenamiento PCIe local que resulta hasta 6 veces más rápido que una unidad de estado sólido (SSD) SATA y hasta 21 veces más rápido que el almacenamiento tradicional en una unidad de disco duro (HDD).<sup>[6]</sup>

## Teclado resistente a salpicaduras

Porque los accidentes suceden, diseñamos nuestro teclado con un orificio para drenaje. De este modo, los derrames pequeños salen por la parte inferior para poder realizar una limpieza sencilla.

## Procesadores AMD® Ryzen™

Haga que sus ideas cobren vida de manera rápida y efectiva con los procesadores AMD® Ryzen™.

## HP Fast Charge

La recarga ultrarrápida le permite cargar su batería de cero al 50 % en tan solo 30 minutos.<sup>[9]</sup>

## Wi-Fi 6E

Consiga una conexión rápida y confiable en entornos inalámbricos densos con Wi-Fi 6E<sup>[10]</sup>

---

*[1] Multi-core está diseñado para mejorar el desempeño de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El desempeño y la velocidad del procesador variarán en función de la carga de trabajo de las aplicaciones, así como de las configuraciones de hardware y software. La numeración de AMD no es indicativa de velocidad de procesamiento.*

*[2] Peso mínimo. El peso varía según la configuración.*

*[3] La duración de la batería variará según el modelo del producto, la configuración, las aplicaciones cargadas, las funciones, el uso, la funcionalidad inalámbrica y la configuración de administración de energía. La capacidad máxima de la batería se reducirá naturalmente con el tiempo y el uso. Consulte MobileMark25 <https://bapco.com/products/mobilemark-2018/https://bapco.com/products/mobilemark-25/> para una comparación de las baterías.*

*[4] Función opcional que se debe configurar al momento de realizar la compra.*

*[7] Se basa en el registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado EPEAT® varía según el país. Visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para obtener más información.*

*[8] Empaque 100 % obtenido de fibras recicladas y certificadas de fuentes sostenibles. Cojines de fibra hechos de fibra de madera 100 % reciclada y material orgánico. Los cojines de plástico están hechos con más del 90 % de plástico reciclado.*

*[6] Para unidades de disco duro, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows 10) del espacio en*

*disco para el software de recuperación del sistema.*

*[9] Carga la batería hasta un 50 % en 30 minutos cuando el sistema está apagado o en modo en espera. Se requiere un adaptador de alimentación con capacidad mínima de 65 vatios. Una vez que la carga alcanza el 50 % de la capacidad, vuelve a sus valores normales. El tiempo de carga puede variar +/-10 % según la tolerancia del sistema.*

*[10] Wi-Fi 6E requiere un enrutador Wi-Fi 6E, que se vende por separado, para funcionar en la banda de 6 GHz. Disponibilidad limitada de puntos públicos de acceso inalámbrico. Wi-Fi 6E tiene compatibilidad retroactiva con especificaciones 802.11 anteriores. Y está disponible en los países donde se admite Wi-Fi 6E.*

## Especificaciones

|   |   |
|---|---|
| <b>Sistema operativo</b>                  | Windows 11 Pro <sup>[1]</sup>   |
| <b>Familia del procesador</b>             | Procesador AMD Ryzen™ 7   |
| <b>Procesador</b>                         | AMD Ryzen™ 7 8840HS (velocidad de aumento máximo de hasta 5,1 GHz, 16 MB de caché L3, 8 núcleos y 16 subprocesos) <sup>[6,7]</sup>  |
| <b>Chipset</b>                            | SoC integrado AMD   |
| <b>Memoria</b>                            | RAM DDR5-5600 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB)   |
| <b>Ranuras de memoria</b>                 | 2 SODIMM; compatible con doble canal  |
| <b>Almacenamiento interno</b>             | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe™ M.2 de 1 TB   |
| <b>Gráficos</b>                           | Integradas  |
| <b>Gráficos (integrados)</b>              | Gráficos AMD Radeon™ 780M   |
| <b>Pantalla</b>                           | Pantalla WUXGA, IPS, antirreflectante, con microbordes, de 35,6 cm (14") en diagonal, 300 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1200)   |
| <b>Tamaño de pantalla (diagonal)</b>      | 14" (35,6 cm)   |
| <b>Tamaño de pantalla (diagonal)</b>      | 14"   |
| <b>Audio</b>                              | Audio de Poly Studio, altavoces estéreo duales, micrófono digital frontal HP de doble matriz, teclas de función para subir y bajar el volumen, conector combinado de micrófono/auriculares, audio HD  |
| <b>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</b> | 31,56 x 22,43 x 1,99 cm   |
| <b>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</b> | 12.42 x 8.8 x 0.78 in   |
| <b>Peso</b>                               | A partir de 1,41 kg<br><i>(El peso varía según la configuración y los componentes.)</i>   |
| <b>Peso</b>                               | Starting at 3.1 lb; Starting at 3.12 lb<br><i>(Weight varies by configuration and components.)</i>  |
| <b>Teclado</b>                            | Teclado HP Premium: teclado retroiluminado resistente a salpicaduras  |
| <b>Dispositivo apuntador</b>              | ClickPad compatible con gestos multitáctiles y toques activados de forma predeterminada   |
| <b>Cámara</b>                             | Cámara de infrarrojos de 5 MP   |
| <b>Puertos</b>                            | 1 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (de carga); 1 HDMI 2.0b; 2 ThunderBolt™ 4 con velocidad de señalización de 40 Gb/s y USB4™ Type-C® (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) <sup>[12,41]</sup> |
| <b>Puertos</b>                            | 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s   |
| <b>Puertos</b>                            | 1 HDMI 2.0b; 2 Thunderbolt™ 4 con USB Type-C® con velocidad de señal de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 lector de tarjetas inteligentes  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>  | 483 x 69 x 305 mm  |
| <b>Inalámbrico</b>                             | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) y Bluetooth® 5.3   |
| <b>Alimentación</b>                            | Adaptador compacto de USB Type-C® de 65 W  |
| <b>Tipo de batería</b>                         | Batería de polímero de iones de litio de larga duración HP de 3 celdas y 56 Wh   |
| <b>Tiempo de recarga de la batería</b>         | Admite carga rápida de batería: hasta 50 % en 30 minutos <sup>[20]</sup>   |
| <b>Etiquetas ecológicas</b>                    | Certificación TCO  |
| <b>Certificado Energy Star</b>                 | Certificación ENERGY STAR®   |
| <b>Especificaciones de impacto sustentable</b> | Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel disponible; Fuente de alimentación externa con un 90 % de eficiencia; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sostenible y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables; 60 % de plástico reciclado posconsumo |
| <b>Número UPC</b>                              | 198415197412   |
| <b>Garantía del fabricante</b>                 | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobertura por 1 año para piezas y mano de obra. No se ofrece garantía para reparación in situ. Los términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.  |

## Especificaciones adicionales

|   |   |
|---|---|
| <b>Almacenamiento de icono Playbook TS</b>            | <a href="http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png">http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png</a>   |
| <b>Antena inalámbrica</b>                             | 2x2   |
| <b>Brillo de pantalla</b>                             | 300   |
| <b>Caché de procesador</b>                            | 16 MB de L3   |
| <b>Cantidad de celdas de la batería</b>               | 3   |
| <b>Capacidad de almacenamiento</b>                    | 1   |
| <b>Capacidad de batería</b>                           | 56  |
| <b>Características de teclado</b>                     | Teclado resistente a derrames   |
| <b>Conectividad de icono Playbook TS</b>              | <a href="http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png">http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png</a>   |
| <b>Consumo de energía CO2e (kg)</b>                   | 43  |
| <b>Cámara de infrarrojos</b>                          | IR  |
| <b>Código UNSPSC</b>                                  | 43211503  |
| <b>Dimensiones del icono Playbook TS NB</b>           | <a href="https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08250394.png">https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08250394.png</a> |
| <b>Duración de la batería</b>                         | Larga vida útil:  |
| <b>Duración de la batería del icono Playbook TS</b>   | <a href="http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905264.png">http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905264.png</a>   |
| <b>Especificaciones del nombre corto del producto</b> | Workstation móvil HP ZBook Firefly G11 A de 14", 14", AMD Ryzen™ 7, 16GB RAM, 1TB SSD   |
| <b>Especificaciones y nombre del producto</b>         | Workstation móvil HP ZBook Firefly G11 A de 14", 14", Windows 11 Pro, AMD Ryzen™ 7, 16GB RAM, 1TB SSD, WUXGA  |
| <b>Estándar inalámbrico</b>                           | Wi-Fi 6E  |
| <b>Familia del procesador</b>                         | Ryzen™ 7  |
| <b>Fin de vida útil de CO2e (kg)</b>                  | 0.8   |
| <b>Foto 5 de hoja de datos</b>                        | AHID/cc6f72ba3e85b771076b4d60c932ce22c5e70ff2   |
| <b>Frecuencia máxima del procesador</b>               | 5.1   |
| <b>Funciones de administración 1</b>                  | HP Client Catalog   |
| <b>Funciones de administración 2</b>                  | HP Power Manager  |
| <b>Funciones de administración 3</b>                  | HP Client Management Script Library (descarga)  |
| <b>Funciones de administración 4</b>                  | Paquetes de controladores HP (descarga)   |
| <b>Funciones de administración 5</b>                  | HP Image Assistant Gen5 (descarga)  |
| <b>Funciones de administración 6</b>                  | HP Patch Assistant (descarga)   |
| <b>Funciones de administración 7</b>                  | HP Cloud Recovery   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Funciones de administración 8</b>             | HP Connect for Microsoft Endpoint Manager   |
| <b>Gama de colores</b>                           | 45% NTSC  |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | Obturador de privacidad de la cámara  |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Sure Click   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Manageability Integration Kit  |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Sure Run Gen4  |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Sure Sense   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Sure Recover Gen4 con restablecimiento de imagen inicial integrado   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | Compatible con equipo con núcleo seguro   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | Cifrado MS BitLocker  |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Sure Start Gen6  |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP BIOSphere Gen6   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Image Assistant Gen4.6   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Client Security Manager  |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | Infineon SLB9670  |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | Chip de seguridad incorporado TPM 2.0   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | Nanorranura con cierre de seguridad   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | HP Secure Erase   |
| <b>Gestión de seguridad</b>                      | Utilidad de configuración de HP TPM   |
| <b>Gráficos de icono Playbook TS</b>             | <a href="https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png">https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png</a> |
| <b>Hoja de datos, fotografía 1</b>               | AHID/9baa2faef3a7883abff1b4b851ff0ce771a41177   |
| <b>Hoja de datos, fotografía 2</b>               | AHID/72d33ad5a2fdbfeb3f1f89222f8299695da198d2   |
| <b>Hoja de datos, fotografía 3</b>               | AHID/72d33ad5a2fdbfeb3f1f89222f8299695da198d2   |
| <b>Hoja de datos, fotografía 4</b>               | AHID/37152f4423d574b8b5fdd20e08c96b57210a1436   |
| <b>Icono Playbook TS OS</b>                      | <a href="http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png">http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png</a>   |
| <b>Interfaz de almacenamiento 01</b>             | PCIe®   |
| <b>Lector de huellas</b>                         | Sensor de huellas digitales   |
| <b>Marca de la batería</b>                       | HP  |
| <b>Marca del procesador</b>                      | AMD   |
| <b>Memoria de icono Playbook TS</b>              | <a href="https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png">https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png</a> |
| <b>Memory layout (slots &amp; size)</b>          | 1 x 16 GB   |
| <b>Modelo del procesador</b>                     | 8840HS  |
| <b>Modelo inalámbrico</b>                        | RZ616   |
| <b>Métrico de peso del icono del Playbook TS</b> | <a href="https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png">https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png</a> |
| <b>Nombre del teclado</b>                        | Teclado HP Premium  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Nota al pie sobre ranuras de memoria</b>                                | [25]   |
| <b>Nota sobre memoria estándar</b>   | Velocidades de transferencia de hasta 5600 MT/s. |
| <b>Núcleo del procesador</b>   | 8  |
| <b>Número de nota al pie de Administración de seguridad 1 (serie fija)</b> | [43]   |
| <b>Número de nota al pie de Funciones de administración 2</b>              | [15]   |
| <b>Número de nota al pie de Funciones de administración 7</b>              | [39]   |
| <b>Número de nota al pie de Funciones de administración 8</b>              | [23]   |
| <b>Número de nota al pie de administración de seguridad</b>                | [24]   |
| <b>Número de nota al pie de administración de seguridad</b>                | [45]   |
| <b>Número de nota al pie de administración de seguridad</b>                | [29]   |
| <b>Número de nota al pie de administración de seguridad</b>                | [38]   |
| <b>Número de nota al pie de administración de seguridad</b>                | [42]   |
| <b>Número de nota al pie de administración de seguridad</b>                | [31]   |
| <b>Número de nota al pie de administración de seguridad</b>                | [34]   |
| <b>Número de nota al pie de administración de seguridad</b>                | [44]   |
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b>                       | [40]   |
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b>                       | [21]   |
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b>                       | [36]   |
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b>                       | [35]   |
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b>                       | [26]   |
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b>                       | [19]   |
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b>                       | [22]   |
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b>                       | [18]   |



|  |   |
|--|---|
| <b>Número de nota al pie sobre software incluido</b> | [60]  |
| <b>Número de ranuras de memoria</b>                  | 1   |
| <b>Pantalla</b>                                      | Pantalla WUXGA de 35,6 cm (14") en diagonal   |
| <b>Pantalla de icono Playbook TS NB</b>              | <a href="http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08205649.png">http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08205649.png</a>   |
| <b>Pantalla táctil</b>                               | No  |
| <b>Peso de icono del Playbook TS, imperial</b>       | <a href="http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png">http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png</a>   |
| <b>Procesador de icono Playbook TS</b>               | <a href="https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png">https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png</a> |
| <b>Producción de CO2e (kg)</b>                       | 218   |
| <b>Protocolo de interfaz de almacenamiento 01</b>    | NVMe™   |
| <b>Proveedor inalámbrico</b>                         | MediaTek  |
| <b>Resolución de la cámara</b>                       | 5   |
| <b>Resolución de la pantalla (píxeles)</b>           | 1920 x 1200   |
| <b>Resolución estándar de la pantalla</b>            | WUXGA   |
| <b>Retroiluminación del teclado</b>                  | retroiluminado  |
| <b>Software incluido</b>                             | myHP  |
| <b>Software incluido</b>                             | HP Hotkey Support   |
| <b>Software incluido</b>                             | Personalizador HP Touchpoint  |
| <b>Software incluido</b>                             | Battery Health Manager  |
| <b>Software incluido</b>                             | Windows de diagnóstico de hardware de equipo de HP  |
| <b>Software incluido</b>                             | Compre Microsoft Office (se vende por separado)   |
| <b>Software incluido</b>                             | HP Connection Optimizer   |
| <b>Software incluido</b>                             | Búsqueda en Bing de IE11  |
| <b>Software incluido</b>                             | HP Support Assistant  |
| <b>Software incluido</b>                             | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP   |
| <b>Software incluido</b>                             | HP Recovery Manager   |
| <b>Software incluido</b>                             | HP QuickDrop  |
| <b>Software incluido</b>                             | Tecla programable de HP   |
| <b>Software incluido</b>                             | Configuración de privacidad de HP   |
| <b>Software incluido</b>                             | HP Services Scan  |
| <b>Software incluido</b>                             | Software Remote Boost para HP ZCentral  |
| <b>Software incluido</b>                             | Software HP Noise Cancellation  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Software incluido</b>   | Soporte HP Native Miracast  |
| <b>Subprocesos del procesador</b>                                | 16  |
| <b>Tamaño de la memoria</b>                                      | 16  |
| <b>Tamaño de la pantalla (diagonal, métrico)</b>                 | 35.6  |
| <b>Tamaño de pantalla (diagonal, imperial)</b>                   | 14  |
| <b>Tecnología del panel de la pantalla</b>                       | IPS   |
| <b>Tecnologías inalámbricas</b>                                  | WLAN (Red de área local inalámbrica)  |
| <b>Tipo de almacenamiento</b>                                    | SSD   |
| <b>Tipo de almacenamiento 01</b>                                 | SSD   |
| <b>Tipo de batería</b>   | Batería de polímero de iones de litio   |
| <b>Tipo de memoria</b>   | DDR5  |
| <b>Tipo de módulo de la memoria</b>                              | SODIMM  |
| <b>Total de CO2e (kg)</b>  | 280<br><i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i> |
| <b>Transporte de CO2e (kg)</b>                                   | 14  |
| <b>Tratamiento de la superficie de la pantalla</b>               | Antirreflejo  |
| <b>Ubicación del puerto de E/S</b>                               | Lado derecho  |
| <b>Ubicación del puerto de E/S</b>                               | Lado izquierdo  |
| <b>UdM de capacidad de almacenamiento 01</b>                     | TB  |
| <b>UdM de la capacidad de la batería</b>                         | Wh  |
| <b>UdM de la frecuencia máxima del procesador</b>                | GHz   |
| <b>UdM de la resolución de la cámara</b>                         | MP  |
| <b>UdM de la velocidad de la memoria</b>                         | MT/s  |
| <b>UdM del brillo de la pantalla</b>                             | Liendres  |
| <b>UdM del tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico)</b> | cm  |
| <b>Unidad de medida del tamaño de la memoria</b>                 | GB  |

**Unidad de medida del tamaño de la pantalla (diagonal)** ..

**Velocidad de memoria** 5600

**Versión Bluetooth** Bluetooth® 5.3

---

*[1] No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores y software o la actualización del BIOS para aprovechar la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y se activa automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y cuenta de Microsoft. En el futuro, se pueden aplicar cargos del proveedor de servicios de Internet o requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulta <http://www.windows.com>.*

*[6] La tecnología de procesadores multinúcleo está diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El desempeño y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones del hardware y software. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad.*

*[7] El desempeño de la frecuencia de velocidad máxima varía según el hardware, el software y la configuración general del sistema.*

*[12] USB SuperSpeed de 20 Gb/s no está disponible con Thunderbolt™ 4.*

*[20] Recarga hasta un 50 % en 30 minutos cuando el sistema está apagado o en modo suspensión cuando se utiliza con el adaptador de alimentación provisto con la notebook. Se requiere adaptador de alimentación mínimo de 65 vatios para capacidades de batería de 56 Whr o inferiores. Se requiere adaptador de alimentación mínimo de 100 vatios para capacidades de batería superiores a 56 Whr e inferiores a 83 Whr. Se requiere adaptador de alimentación mínimo de 120 vatios para capacidades de batería superiores a 83 Whr e inferiores a 100 Whr. Una vez que la carga alcanza el 90 % de la capacidad la velocidad de carga vuelve a sus valores normales. El tiempo de carga puede variar +/-10 % según la tolerancia del sistema.*

*[41] La velocidad máxima de 40 Gbps de Thunderbolt™ 4 y USB4™ se divide entre las distintas secuencias de trabajo de los datos.*

---

## Servicios

### Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

#### Personal Systems Commercial Care Pack Services

|   |          |
|---|----------|
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo para estaciones de trabajo móvil   | U85QTE ★ |
| 3 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva para estaciones de trabajo móvil  | U86BME ★ |
| 1 año de posgarantía HP in situ con alertas de detección predictiva para estaciones de trabajo móvil  | U85Q6PE  |
| 1 año de posgarantía HP in situ con alertas de detección predictiva/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil                                      | U95XYPE  |
| 1 año de posgarantía HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo para estaciones de trabajo móvil   | U85QCPE  |
| 1 año de posgarantía HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móviles               | U95XXPE  |
| 1 año de servicio HP Priority Access Plus para PC (más de 1000 puestos)   | U80M9E   |
| 1 año de servicio HP de acceso de prioridad para equipos (más de 250 puestos)   | U80M5E   |
| 2 años de servicio HP Priority Access Plus con más de 1000 asientos para equipos  | U80LZE   |
| 2 años de servicio HP de acceso prioritario para PC y más de 250 puestos de trabajo   | U80LYE   |
| 3 años de servicio HP Priority Access Plus para PC (más de 1000 puestos)  | U80MBE   |
| 3 años de servicio HP fuera de las instalaciones con protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil  | U85QFE   |
| 3 años de servicio HP fuera de las instalaciones con retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil   | U85QGE   |
| 3 años de servicio HP fuera de las instalaciones con sustitución de la batería por única vez  | U87C9E   |
| 3 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U86BYE   |
| 3 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil                                 | U86BRE   |
| 3 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil           | U86FTE   |
| 3 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil | U86C1E   |

|  |        |
|--|--------|
| 3 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil                      | U86C7E |
| 3 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil   | U86BVE |
| 3 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil   | U86C4E |
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo con sustitución de la batería por única vez   | U87CDE |
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U85QXE |
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil   | U85QVE |
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil                                 | U85QZE |
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil                       | U85QYE |
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil | U85R1E |
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil  | U85QWE |
| 3 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U85R0E |
| 4 años de servicio HP Priority Access Plus para PC (más de 1000 puestos)   | U80MCE |
| 4 años de servicio HP de acceso de prioridad para equipos (más de 250 puestos)   | U80M1E |
| 4 años de servicio HP fuera de las instalaciones con protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil   | U85QKE |
| 4 años de servicio HP fuera de las instalaciones con retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil  | U85QLE |
| 4 años de servicio HP fuera de las instalaciones con sustitución de la batería por única vez   | U87CBE |
| 4 años de servicio HP fuera de las instalaciones para estaciones de trabajo móvil  | U85QJE |
| 4 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva para estaciones de trabajo móvil   | U86BNE |
| 4 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil   | U86BZE |
| 4 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil  | U86BSE |

|  |        |
|--|--------|
| 4 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U86FVE |
| 4 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil  | U86C2E |
| 4 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil                      | U86C8E |
| 4 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil   | U86BWE |
| 4 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil   | U86C5E |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo con sustitución de la batería por única vez   | U87CFE |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo para estaciones de trabajo móvil  | U85R2E |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U85R5E |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil   | U85R3E |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil                                 | U85R7E |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil                       | U85R6E |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil | U85R9E |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil  | U85R4E |
| 4 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U85R8E |
| 5 años de servicio HP Priority Access Plus para PC (más de 1000 puestos)   | U80MDE |
| 5 años de servicio HP de acceso de prioridad para equipos (más de 250 puestos)   | U80M2E |
| 5 años de servicio HP fuera de las instalaciones con protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil   | U85QQE |
| 5 años de servicio HP fuera de las instalaciones con sustitución de la batería por única vez   | U87CCE |
| 5 años de servicio HP fuera de las instalaciones para estaciones de trabajo móvil  | U85QNE |
| 5 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva para estaciones de trabajo móvil   | U86BQE |

|  |        |
|--|--------|
| 5 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil   | U86C0E |
| 5 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil  | U86BTE |
| 5 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U86FWE |
| 5 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil  | U86C3E |
| 5 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil                      | U86C9E |
| 5 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil   | U86BXE |
| 5 años de servicio HP in situ con alertas de detección predictiva/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil   | U86C6E |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo con sustitución de la batería por única vez   | U87CGE |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo para estaciones de trabajo móvil  | U85RBE |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U85RFE |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales para estaciones de trabajo móvil   | U85RCE |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil                                 | U85RHE |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil                       | U85RGE |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/protección frente a daños accidentales/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil | U85RKE |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/retención de medios defectuosos para estaciones de trabajo móvil  | U85RDE |
| 5 años de servicio HP in situ con información opcional sobre el estado del dispositivo/retención de medios defectuosos/cobertura para viajes para estaciones de trabajo móvil  | U85RJE |
| Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 3 años para laptops   | UB3L0E |
| Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 4 años para laptops   | UB3L1E |
| Asistencia de hardware HP con respuesta dentro de las 48 horas de la llamada para reparación durante 5 años para laptops   | UB3L2E |

Servicio HP de acceso prioritario, durante 3 años, para equipos (más de 250 puestos)

U80M6E

## Servicios PS a lo largo del ciclo de vida

### HP Carbon Neutral para sistemas personales

Servicios informáticos HP Carbon Neutral - Servicio To the Door with Usage para estaciones de trabajo móviles

U54BWE

Servicios informáticos HP Carbon Neutral - Servicio To the Door with Usage para estaciones de trabajo móviles.

U54BVE



## Soluciones de trabajo híbrido

### Audio

★ : Recomendado

#### Altavoces

Altavoz manos libres Poly Sync 20+ con USB-C **772D0AA ★**

Altavoz manos libres Poly Sync 20 con USB-C **7F0J7AA ★**

Altavoz manos libres Poly Sync 10 con USB-A USB-C **772C3AA ★**

#### Auriculares inalámbricos

Auriculares USB-C-C Poly Voyager Focus 2 + adaptador USB-C/A **9T9J3AA ★**

#### Auriculares con cable

Auriculares estéreo USB-C Poly Blackwire 8225 + adaptador USB-C/A **8X223AA ★**

Auriculares estéreo Poly Blackwire 5220 + conector de 3,5 mm + adaptador USB-C/A **8X231AA ★**

## Accesorios para PC

### Replicadores de puertos/llaves electrónicas/base de conexión

★ : Recomendado

#### Base de expansión

|   |           |
|---|-----------|
| Base de acoplamiento HP Thunderbolt de 120 W G4 | 4J0A2AA ★ |
| Base HP USB-C G5                                | 5TW10AA ★ |
| Base de conexión universal HP USB-C/A G2        | 5TW13AA   |
| HP Thunderbolt Dock 280W G4 con cable combinado | 4J0G4AA   |

#### Cables/adaptadores de cables/llaves electrónicas

|  |         |
|--|---------|
| Adaptador HP G2 USB-C a RJ45               | 4Z527AA |
| Adaptador HP Pavilion de USB-C™ a HDMI 2.0 | 2PC54AA |
| Adaptador HP USB 3.0 a Gigabit RJ45 G2     | 4Z7Z7AA |
| Adaptador de HDMI a VGA HP                 | H4F02AA |
| Adaptador de pantalla USB-C a VGA HP       | P7Z54AA |
| USB-C a HDMI 2.0 HP                        | 1WC36AA |

### Mouse/plumas/otros dispositivos señaladores

#### Mouse inalámbricos

|  |           |
|--|-----------|
| Mouse inalámbrico recargable HP 695                  | 8F1Y4AA ★ |
| Mouse inalámbrico HP 935 Creator                     | 1D0K8AA ★ |
| Mouse vertical ergonómico HP 925                     | 6H1A5AA ★ |
| Mouse inalámbrico HP 635 para múltiples dispositivos | 1D0K2AA   |
| Mouse inalámbrico compacto HP 235                    | 4E407AA   |
| Mouse inalámbrico compacto HP 235                    | 4E407UT   |

#### Mouse con cable

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Mouse HP 125 con cable                | 265A9AA |
| Mouse de escritorio HP 320M con cable | 9VA80AA |
| Mouse láser HP 128 con cable          | 265D9AA |

### Teclados/otros dispositivos de entrada

#### Teclados inalámbricos

|   |                  |
|---|------------------|
| Teclado inalámbrico programable HP 455          | <b>4R177AA ★</b> |
| Teclado inalámbrico HP 475 de modo dual         | <b>7N7B9AA ★</b> |
| Teclado inalámbrico HP 975 de modo dual         | <b>3Z726AA ★</b> |
| Teclado numérico inalámbrico programable HP 435 | 7N7C3AA          |

### Combinación de dispositivos con cable

|   |         |
|---|---------|
| Combinación de mouse y teclado con cable HP 225         | 286J4AA |
| Combinación de mouse y teclado con cable HP 225, blanco | 86J24AA |
| Mouse y teclado de escritorio HP 320MK con cable        | 9SR36AA |

### Teclados con cable

|  |         |
|--|---------|
| Teclado HP 125 con cable                                 | 266C9AA |
| Teclado con cable retroiluminado multidispositivo HP 405 | 7N7C1AA |
| Teclado de escritorio HP 320K con cable                  | 9SR37AA |
| Teclado de escritorio HP 320K con cable                  | 9SR37UT |

### Combinación de dispositivos inalámbricos

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Teclado y Mouse Inalámbrico HP 655 | 4R009AA |
|------------------------------------|---------|

## Potencia

### Adaptadores de alimentación

|   |                  |
|---|------------------|
| Cargador HP USB-C 65 W para laptops           | <b>671R3AA ★</b> |
| Cargador para laptop HP USB-C de 110 W        | <b>8B3Y2AA ★</b> |
| Adaptador de alimentación HP USB-C LC de 65 W | 1P3K6AA          |
| Cargador HP USB-C 65 W para laptops           | 671R2AA          |
| Cargador HP USB-C 65 W para laptops           | 671R3UT          |
| Cargador para laptop HP USB-C GaN LC de 65 W  | 9Y3X5AA          |
| Cargador para laptop HP USB-C de 110 W        | 8B3Y2UT          |

## Bolsas

### Topload Bags

|  |         |
|--|---------|
| Bolso HP Renew Executive para laptop de 16 pulgadas  | 6B8Y2AA |
| Bolso para laptop HP Renew Business de 14,1 pulgadas | 3E5F9AA |
| Bolso para laptop HP Renew Business de 15,6 pulgadas | 3E5F8A6 |
| Bolso para laptop HP Renew Business de 15,6 pulgadas | 3E5F8AA |

|   |         |
|---|---------|
| Bolso para laptop HP Renew Business de 17,3 pulgadas                        | 3E2U6AA |
| Bolso para laptop HP Rnw Busi 14,1 (12 unidades)                            | 3E5F9A6 |
| HP Prelude de 15,6 pulgadas con carga superior                              | 1E7D7AA |
| Maletín HP 15 Prelude   | 2Z8P4AA |
| Maletín de apertura superior reciclado HP Prelude Pro 15.6 TL (12 unidades) | 1X645A6 |
| Maletín de apertura superior reciclado HP Prelude Pro de 15,6 pulgadas      | 1X645AA |

## Fundas

|  |         |
|--|---------|
| Funda HP Renew Executive para laptop de 14 pulgadas  | 6B8Y3AA |
| Funda para laptop HP Renew Business de 14,1 pulgadas | 3E2U7AA |

## Mochilas

|   |         |
|---|---------|
| HP Prelude 15.6-inch Backpack   | 2Z8P3AA |
| Mochila HP Prelude  | 1E7D6UT |
| Mochila HP Renew Executive para laptop de 16 pulgadas                               | 6B8Y1AA |
| Mochila expandible para laptop de 15,6" HP Travel en color color gris hierro de 25L | 6B8U4AA |
| Mochila para laptop HP Renew Business de 17,3 pulgadas                              | 3E2U5A6 |
| Mochila para laptop HP Renew Business de 17,3 pulgadas                              | 3E2U5UT |
| Mochila para laptop de 15,6" HP Travel en color gris hierro 18L                     | 6B8U6AA |
| Mochila reciclada HP Prelude Pro de 15,6 pulgadas                                   | 1X644AA |

## Componentes/Actualizaciones

### Memoria

|   |         |
|---|---------|
| Memoria SODIMM HP 5600 de 16GB DDR5     | AL0M6AA |
| Memoria SODIMM HP 5600 de 32GB DDR5     | AL0M7AA |
| Memoria SODIMM HP 5600 de 8GB DDR5      | AL0M5AA |
| Memoria SODIMM HP 5600MHz DDR5 de 32 GB | 83P92AA |
| Memoria SODIMM HP 5600MHz de 8GB DDR5   | 83P90AA |

### Almacenamiento de datos

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Unidad HP externa USB DVDRW | F2B56AA |
|-----------------------------|---------|

## Dispositivos de video

### Dispositivos de video

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Webcam Full HD HP 625 | 6Y7L1AA |
|-----------------------|---------|

# Monitores

## Monitores para empresas

★ : Recomendado

### Serie 7 Pro

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| Monitor para conferencias WQHD de la serie HP Pro 7 de 34" - 734pm   | 8K157AA ★ | obsoleto |
| Monitor 4K Thunderbolt 4 HP de la serie 7 Pro de 31,5" - 732pk       | 8Y2K9AA ★ |          |
| Monitor 4K Thunderbolt 4 de la serie HP Pro 7 de 27" - 727pk         | 8J9G2AA ★ |          |
| Monitor FHD HP de la serie 7 Pro de 23,8" - 724pf                    | 8X530AA   |          |
| Monitor QHD Thunderbolt 4 de la serie HP Pro 7 de 27" - 727pu        | 8J9E6AA   | obsoleto |
| Monitor QHD de la serie HP Pro 7 de 27" - 727pq                      | 8J4D8AA   | obsoleto |
| Monitor USB-C WUXGA de la serie HP 7 Pro de 24" - 724pu              | 8Y2F7AA   |          |
| Monitor WQHD+ Thunderbolt 4 de la serie HP Pro 7 de 37,5" - 738pu    | 8K167AA   |          |
| Monitor WUXGA de la serie HP 7 Pro de 24" - 724pn                    | 8X534AA   |          |
| Monitor para conferencias 4K de la serie HP Pro 7 de 27" - 727pm     | 8K135AA   |          |
| Monitor para conferencias 5K2K HP de la serie 7 Pro de 39,7" - 740pm | 8Y2R2AA   |          |

### Serie E

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Monitor FHD HP E22 G5                                 | 6N4E8AA |          |
| Monitor FHD HP E24 G4                                 | 9VF99AA |          |
| Monitor FHD HP E24 G5                                 | 6N6E9AA |          |
| Monitor FHD HP E24 G5 sin soporte                     | 6N6E9A9 | obsoleto |
| Monitor FHD HP E24m G4 USB-C para conferencias        | 4OZ32AA |          |
| Monitor FHD HP E27 G5                                 | 6N4E2AA |          |
| Monitor FHD USB-C HP E24u G5                          | 6N4D0AA |          |
| Monitor HP 4K USB-C E27k G5                           | 6N4C4AA |          |
| Monitor HP E24mv G4 FHD para conferencias             | 169L0AA |          |
| Monitor HP E32k G5 4K USB-C                           | 6N4D6AA |          |
| Monitor QHD HP E24q G5                                | 6N4F1AA | obsoleto |
| Monitor QHD HP E27m G4 USB-C para conferencias        | 4OZ29AA |          |
| Monitor QHD HP E27q G5                                | 6N6F2AA | obsoleto |
| Monitor QHD HP E27q G5 sin soporte                    | 6N6F2A9 | obsoleto |
| Monitor QHD USB-C HP E27u G5                          | 6N4D3AA |          |
| Monitor WUXGA HP E24i G4                              | 9VJ40AA |          |
| Monitor curvo DQHD HP E45c G5                         | 6N4C1AA |          |
| Monitor curvo WQHD HP E34m G4 USB-C para conferencias | 4OZ26AA |          |

Pantalla táctil FHD HP E24t G5

6N6E6AA

## Serie P

Monitor FHD HP P22 G5

64X86AA

obsoleto

Monitor FHD HP P22h G5

64W30AA

Monitor FHD HP P22v G5

64V81AA

obsoleto

Monitor FHD HP P24 G5

64X66AA

obsoleto

Monitor FHD HP P24h G5

64W34AA

Monitor FHD HP P24v G5

64W18AA

Monitor FHD HP P27 G5

64X69AA

Monitor FHD HP P27h G5

64W41AA

Monitor HP P22a G5 FHD - P22a

8D5J1AA

Monitor HP P22b G5 FHD - P22b

8D5K4AA

Monitor HP P24a G5 FHD - P24a

8D5J5AA

Monitor HP P24v G4

9TT78AA

Monitor curvo HP P34hc G4 WQHD USB-C

21Y56AA

Pantalla FHD HP P24h G4

9UJ13A8

## Serie 3 Pro

Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,45" - 322pv

9U5A2AA

Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 21,5" - 322pf

9U5B0UT

Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8" - 324pf

9U5J5UT

Monitor FHD HP de la serie 3 Pro de 23,8" - 324pv

9U5C1AA

Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 21,45" - 322pe

AK2F1UT

## Serie 5 Pro

Monitor Full HD HP serie 5 de 23,8 pulgadas - 524da

B11W5AT

Monitor Full HD de la serie HP 5 Pro de 23,8" - 524pf

9D9L6UT

Monitor Full HD de la serie HP 5 de 27 pulgadas - 527da

B11W6AT

Monitor HP USB-C FHD de la serie 5 Pro de 23,8" y 524pu

9D9V7AA

Monitor HP USB-C FHD de la serie 5 Pro de 23,8" y 524 pm

9E0G9UT

Monitor HP USB-C QHD de la serie 5 Pro de 27" y 527 pm

9E0Y9UT

Monitor HP USB-C QHD de la serie 5 Pro de 27" y 527 pu

9E0G5AA

Monitor HP USB-C WQHD de la serie 5 Pro de 34" y 534 pm

9E0Z2UT

Monitor HP WUXGA - 524pn de la serie 5 Pro de 24"

9D9A7AA

Monitor QHD de la serie HP 5 Pro de 27" - 527pq

9D9S0UT

## Monitores LCD profesionales

Monitor HP P204v de 19,5"

5RD66AA

## Pantallas Z

Pantalla HP Z24m G3 QHD para conferencias

4Q8N9AA

## Monitores HP para el hogar

### Serie 5

Monitor FHD blanco HP de la serie 5 de 23.8 pulgadas - 524sw

94C21AA

### Pantallas OMEN by HP

Monitor FHD para gaming OMEN de HP de 27" y 240 Hz - OMEN 27s

780G5AA

Monitor QHD para juegos OMEN de HP de 27" y 165 Hz - OMEN 27q

780H4AA

---

## Exención de responsabilidad — Copyright

Intel, Core, Iris y Thunderbolt son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. AMD, Ryzen y Radeon son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth es una marca comercial perteneciente de su propietario y es usada por HP Inc. bajo licencia. NVIDIA es una marca comercial o marca comercial registrada de NVIDIA Corporation en Estados Unidos y otros países. USB Tipo-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales pertenecientes a Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (mx-mx) – Mar 21, 2025 12:12 AM UTC+0000