# Cartucho de tóner original LaserJet HP 202A magenta (CF503A)



## Descripción general

**Más. Páginas, rendimiento y protección.**

Imprima todos sus documentos empresariales de forma rápida y eficiente, e iguale el rendimiento de su impresora HP LaserJet Pro a color con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence. Confíe en la calidad y fiabilidad de HP para obtener unos resultados de impresión espectaculares.

### Obtenga más valor de su cartucho

Imprima durante más tiempo y obtenga más páginas con los cartuchos de alto rendimiento opcionales.[1,2]

### Ayude a brindar protección contra el fraude

Asegúrese de que está obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pagó con la innovadora tecnología antifraude.

### Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad.

Siga teniendo calidad uniforme y profesional a alta velocidad con el tóner HP ColorSphere 3.

### Proteja su inversión

---

*[1] Los cartuchos de tóner HP de alto rendimiento no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.*

*[2] Basado en el rendimiento de los cartuchos HP 202X en comparación con los cartuchos de tóner original HP 201X. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.*

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Colores de botella/cartuchos de impresión** | Magenta |
| **Tecnología de impresión** | Laser |
| **Tipo de suministro** | Cartridges |
| **Margen de temperaturas operativas** | 15 a 30 °C |
| **Temperatura de almacenamiento: límites** | -20 a 40 °C |
| **Intervalo de humedad en funcionamiento** | De 10 a 80% HR |
| **Rango de humedad en inactividad** | De 10 a 90% HR |
| **Tecnologías de resolución de impresión** | JetIntelligence |
| **Compatibilidad** | Impresora HP LaserJet Pro a color de la serie M254, impresora multifunción HP LaserJet Pro a color de la serie M280 |
| **Cuenta de producto por unidad** | 1 |
| **Piezas por pallet** | 300 |
| **Cantidad por pallet europeo** | 216 |
| **Cartones por pallet** | 300 |
| **Número UPC** | 190781107033 |
| **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)** | 363 x 96 x 111 mm |
| **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)** | 14,29 x 3,78 x 4,37 pulg. |
| **Dimensiones del embalaje (An x F x Al)** | 363 x 96 x 111 mm |
| **Dimensiones del embalaje (An x F x Al)** | 14,29 x 3,78 x 4,37 pulg. |
| **Dimensiones del pallet (An x F x Al)** | 1100 x 986 x 1254 mm |
| **Dimensiones del pallet** | 43.3 x 38.8 x 49.4 in |
| **Peso del empaque** | Aproximadamente, 0,75 kg |
| **Peso del empaque** | 1,65 lb |
| **Peso del pallet** | 246 kg |
| **Peso del pallet** | 540 lb |
| **Rendimiento en páginas** | 1300 |
| **Contenido de la caja** | Cartucho de tóner; Guía de reciclaje |
| **Garantía del fabricante** | Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. |

## Especificaciones adicionales

| | |
|---|---|
| **Cantidad de capas en pallet** | 10 |
| **Cantidad de paquete** | 1 |
| **Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)** | 24 |
| **Cartones por capa** | 30 |
| **Color de gráfico de BCP bubble** | Magenta |
| **Colores de cartuchos** | Magenta |
| **Compatibilidad 01** | HP LaserJet Pro M254, M281 |
| **Código UNSPSC** | 44103103 |
| **Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)** | 1100 x 790 x 1148 mm |
| **Encabezado de compatibilidad** | Los cartuchos de tóner HP 202 funcionan con: |
| **Garantía** | Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED. |
| **Margen de temperaturas operativas** | 59 a 86°F |
| **Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas** | Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta en función de ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |

| | |
|---|---|
| **Número de apilado para caja de cartón** | 40 |
| **Peso** | Aproximadamente, 0,53 kg |
| **Peso** | 1.17 lb |
| **Peso del pallet** | 183 kg |
| **Rendimiento en cantidad de páginas (color)** | 1.300 páginas |
| **Rendimiento en cantidad de páginas (magenta)** | 1 magenta (aproximadamente 1300 páginas) |
| **Segmento (filtro)** | JetIntelligence |
| **Selectividad** | 202A |
| **Subgrupo** | Standard Capacity Cartridges |
| **Subgrupo de producto** | Cartuchos de tóner de capacidad estándar |
| **Tecnología de impresión** | Láser |
| **Temperatura de almacenamiento: límites** | -4 a 104°F |
| **Total de CO2e (kg)** | 4.5<br>*(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)* |

## Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.