



# Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 580 (1F3Y2A)

## Descripción general

**Disfrute de confiabilidad diaria con la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes**

Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 580 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes [8]



### Valor del depósito inteligente

La tinta para hasta 12.000 páginas en negro o 6000 páginas a color permite a imprimir a una fracción del costo[4,9]

### Convenientemente intuitiva

Fácil configuración guiada por dispositivo móvil [5]

### Disponibilidad inmediata

Manténgase conectado y siga imprimiendo con el Wi-Fi de recuperación automática[3]

## Características



Configuración perfecta guiada por dispositivo móvil<sup>5</sup>



Botones inteligentes



Sensores de baja carga de tinta



Wi-Fi® de recuperación automática<sup>4</sup>



HP Smart Advance<sup>2,11</sup>



Tecnología HP Auto-On/Off<sup>6</sup>

---

[3] Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

[4] Promedio en negro y compuesto a color por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen, en la caja, dos botellas HP GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba. Los resultados son en base a la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Es posible que necesite una botella de tinta negra adicional para imprimir 6000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Si necesita obtener más información, consulte [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

[5] Botellas de tinta HP comparadas con cartuchos de tinta HP. Costo por página en función de los resultados del rendimiento de páginas esperado del color compuesto (cian/magenta/amarillo) y negro, de acuerdo con la metodología de HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y el rendimiento, consulte [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

[9] Promedio en negro y compuesto a color por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen, en la caja, dos botellas HP GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba. Los resultados son en base a la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Es posible que necesite una botella de tinta negra adicional para imprimir 6000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Si necesita obtener más información, consulte [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

## Especificaciones

<b>Calidad de impresión en negro (óptima)</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
<b>Calidad de impresión en color (óptima)</b>	Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)
<b>Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)</b>	Hasta 12 ppm
<b>Velocidad de impresión en color (ISO)</b>	Hasta 5 ppm
<b>Velocidad de impresión</b>	Velocidad de impresión de hasta 12 ppm (negro) y 5 ppm (color)
<b>Margen inferior (A4)</b>	3 mm
<b>Margen izquierdo (A4)</b>	3 mm
<b>Margen derecho (A4)</b>	3 mm
<b>Margen superior (A4)</b>	3 mm
<b>Funciones</b>	Impresión, copia , escaneado
<b>Impresión a doble cara</b>	Manual (compatibilidad con controlador)
<b>Ciclo de trabajo (mensual, A4)</b>	Hasta 3000 páginas
<b>Ciclo de trabajo (mensual, carta)</b>	Up to 3,000 pages
<b>Tecnología de recurso de ahorro de energía</b>	Tecnología HP Auto-Off
<b>Cartuchos de reemplazo</b>	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, magenta, M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, amarill, M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarilla, X4E44AL Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> . <sup>[6]</sup>
<b>Conectividad, estándar</b>	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct
<b>Capacidades de red</b>	Sí (a través de WiFi)
<b>Capacidad inalámbrica</b>	Sí, Wi-Fi 2.4G integrado, Wi-Fi Direct
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Servicios de impresión Mopria; Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct
<b>Software incluido</b>	Software de impresoras HP
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey <i>(Microsoft Windows 11 y 10; v10.15 macOS Catalina, macOS v11 Big Sur y macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Android; iOS)</i>
<b>Especificaciones de impacto sustentable</b>	45 % de plásticos reciclados posconsumo; Registro EPEAT®

<b>Certificado Energy Star</b>	No
<b>Etiquetas ecológicas</b>	Cumple con los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado
<b>Funciones estándar de envío digital</b>	Escaneo a archivo (desde el software); HP Smart Tasks
<b>Velocidad de escaneo (normal, A4)</b>	Hasta 200 ppi/19 s (color), hasta 200 ppi/10 s (monocromo)
<b>Formato del archivo de digitalización</b>	JPG; PDF; PNG; TIFF; HEIF
<b>Modos de entrada de digitalización</b>	Copia; Software HP; EWS
<b>Tecnología de escaneo</b>	(CIS) Sensor de imagen de contacto
<b>Tipo de escáner</b>	Escáner plano
<b>Pantalla</b>	1.2-inch iCON LCD Display
<b>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</b>	434,66 x 361,53 x 157,26 mm
<b>Peso</b>	5,03 kg
<b>Peso</b>	11.09 lb
<b>Consumo de energía</b>	0,109 vatios (apagado manual), 3,023 vatios (lista), 1,096 vatios (suspensión) <sup>[2]</sup>
<b>Tipo de fuente de alimentación</b>	Interno integrado
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 580; Botella de tinta original HP GT53XL, negro (135 ml); Botella de tinta original HP GT52, cian (50 ml); Botella de tinta original HP GT52, magenta (50 ml); Botella de tinta original HP GT52, amarillo (50 ml); Cabezal de impresión HP Smart Tank; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante de advertencia sobre tintas; Volante reglamentario; Volante de garantía, Cable de alimentación; Incluye 1 botella adicional de tinta original GT53XL negra de 135 ml. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies</a> .
<b>Garantía del fabricante</b>	LATAM: 1+1 año de garantía

## Especificaciones adicionales

"Plug and play"	Auto Wireless Connect
Accesorios	ninguna
Administración de impresoras	No
Alimentación	Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Alimentador de sobres	No
Altitud de almacenamiento	15,000 ft
Altitud de almacenamiento	4572 m
Bandejas para papel, estándar	1
Bandejas para papel, máximo	1
Cabezales de impresión	2 (1 negro, 1 tricolor)
Cable incluido	No, por favor compre el cable USB aparte
Cantidad de capas en pallet	5
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes
Capacidad de Envío a e-mail	No
Capacidad de copia en color	Sí
Capacidad de entrada	Hasta 100 hojas
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad de entrada estándar (legal)	Up to 100 sheets
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 10
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)	Hasta 30 hojas
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)	Hasta 30 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 100 hojas
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)	Hasta 30 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de entrada máxima (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad de salida	Hasta 30 hojas

<b>Capacidad de salida estándar (legal)</b>	Up to 30 sheets
<b>Capacidad de salida estándar (sobres)</b>	Hasta 10 sobres;
<b>Capacidad de salida estándar (tarjetas)</b>	Hasta 30 tarjetas
<b>Capacidad de salida máxima (hojas)</b>	Hasta 30 hojas
<b>Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)</b>	Hasta 30 hojas
<b>Capacidad de salida máxima (sobres)</b>	Hasta 10 sobres;
<b>Capacidad de salida máxima (tarjetas)</b>	Hasta 30 tarjetas
<b>Cartones por capa</b>	12
<b>Color de producto</b>	Basalto claro
<b>Color o negro</b>	Color
<b>Colores de botella/cartuchos de impresión</b>	Negro; Cian; Magenta; Amarillo
<b>Colores de impresión</b>	Sí
<b>Colores de impresión, máximo</b>	4
<b>Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento</b>	Impresión inalámbrica directa
<b>Compatibilidad electromagnética</b>	EN 55032:2015+A11:2020 Clase B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4
<b>Compatible con Mac</b>	Sí
<b>Compatible con PictBridge</b>	No
<b>Configuraciones de copia</b>	Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora
<b>Configuración de reducción/ampliación de copias</b>	A través de la aplicación HP

**Consumibles para pedido**

Norteamérica: Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AA; botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro, 1VV21AA; botella de tinta original HP GT52, cian, MOH54AA; Botella de tinta original HP GT52, magenta, MOH55AA; Botella de tinta original HP GT52, amarillo, MOH56AA; Europa, Medio Oriente y África: Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro 1VV21AE; botella de tinta original HP GT52, cian MOH54AE; Botella de tinta original HP GT52, magenta, MOH55AE; Botella de tinta original HP GT52, amarillo, MOH56AE; Asia Pacífico: Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AA; botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro, 1VV21AA; botella de tinta original HP GT52, cian, MOH54AA; Botella de tinta original HP GT52, magenta, MOH55AA; Botella de tinta original HP GT52, amarillo, MOH56AA; América Latina: Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian MOH54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta, MOH55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo, MOH56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL. Para obtener más información sobre llenado y rendimiento, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<b>Consumo de energía CO2e (kg)</b>	1
<b>Controladores de impresora incluidos</b>	HP PCL 3 GUI
<b>Copias, máximo</b>	Hasta 99 copias
<b>Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)</b>	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
<b>Código UNSPSC</b>	43212104
<b>Descripción de PictBridge</b>	No
<b>Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)</b>	434,66 x 361,53 x 157,26 mm
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	495 x 198 x 478 mm
<b>Dimensiones del pallet</b>	47.99 x 40 x 94.09 in
<b>Dimensiones del pallet (An x F x Al)</b>	1200 x 1000 x 2390 mm
<b>Dimensiones máximas (An x F x Al)</b>	434,66 x 580,65 x 259,37 mm
<b>Disponibilidad geográfica</b>	EM
<b>Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)</b>	6,4 B(A)
<b>Emisiones de presión acústica</b>	50,5 dBA (mono); 43,7 dBA (color)
<b>Entrada de manejo de papel, estándar</b>	Bandeja de entrada 100 hojas
<b>Escaneado color</b>	Sí
<b>Especificaciones del nombre corto del producto</b>	HP Smart Tank 580 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
<b>Especificaciones y nombre del producto</b>	HP Smart Tank 580 All-in-One Printer, Color Printer for Home, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF

<b>Fin de vida útil de CO2e (kg)</b>	2
<b>Formato de archivo admitido</b>	JPG; PDF
<b>Formato del archivo de salida</b>	JPEG
<b>Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)</b>	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
<b>Fuentes y tipos de caracteres</b>	ninguna
<b>Gama de escala o ampliación de imágenes</b>	25 al 150 %
<b>Gestión de seguridad</b>	No
<b>Hoja de datos, fotografía 1</b>	Publication photos/1F3Y2A.png
<b>Impresión sin bordes</b>	Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
<b>Información adicional sobre HP</b>	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Información adicional sobre HP en los países</b>	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Intervalo de humedad en funcionamiento</b>	15 a 80 % de HR (sin condensación)
<b>Inyectores del cabezal de impresión</b>	704 (negro), 588 (tricolor)
<b>Lenguajes de impresión</b>	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)
<b>Logos de producto</b>	Air Print; Android; Windows; USB high speed; WiFi certified; Mopria; PAP 20; SmartWay; Fragile; Keep out of Rain; This side up; EPEAT Silver; EnergyStar
<b>Logotipo de tecnología 6</b>	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
<b>Logotipo tecnológico 1</b>	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
<b>Logotipo tecnológico 2</b>	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
<b>Logotipo tecnológico 3</b>	Publication logos/AMS_USB_high speed.jpg
<b>Logotipo tecnológico 4</b>	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
<b>Logotipo tecnológico 5</b>	Publication logos/HP_APP_AMS.png
<b>Manejo de impresiones terminadas</b>	Alimentador de hojas
<b>Margen de temperaturas operativas</b>	5 a 40 °C
<b>Margen de temperaturas operativas recomendado</b>	15 a 30 °C
<b>Memoria</b>	64 MB de DDR1 integrada
<b>Memoria máxima</b>	64 MB
<b>Niveles de escala de grises</b>	256
<b>Nombre de sub-marca</b>	Smart Tank
<b>Nombre del producto (atrás)</b>	Todo-en-Uno Smart Tank 580 inalámbrica
<b>Nombre del producto (frontal)</b>	Todo-en-Uno Smart Tank 580 inalámbrica

<b>Nombre del producto (principal)</b>	Todo-en-Uno Smart Tank 580 inalámbrica
<b>Nombre del producto (secundario)</b>	Todo-en-Uno Smart Tank 580 inalámbrica
<b>Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo</b>	Resultados de negro y color compuesto (cian/magenta/amarillo) promedio por botella, basados en el método de HP a partir de la simulación de impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Se necesita una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre llenado y rendimiento, consulte <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>Nota al pie sobre primera página impresa</b>	Para obtener más información, consulte: <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a>
<b>Nota sobre Ciclo de trabajo</b>	El ciclo de trabajo es el número máximo de páginas que se pueden imprimir en un mes, pero este volumen de páginas no se recomienda de forma continua.
<b>Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado</b>	HP recomienda que el número de páginas impresas no supere el volumen de páginas mensuales recomendado para un rendimiento óptimo del dispositivo.
<b>Número RMN</b>	SNPRC-2201-01
<b>Número UPC</b>	(671) 196188530313; (ABT) 196548866786; (AC8) 196548866793; (ACJ) 196188530320; (AK3) 196548866809; (AKH) 196548866816; (AKY) 196068963507; (BEW) 196068963514; (BG2) 198415168344; (BGG) 196188530337; (BHG) 196548866823
<b>Número de botella/cartuchos de impresión</b>	4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)
<b>Número de modelo</b>	580
<b>Número de nota al pie sobre la velocidad de impresión (borrador, nota A4)</b>	[7]
<b>Número de usuarios</b>	1-3 usuarios
<b>Números de tarifa</b>	NA/EMEA: 8443310000; AP China: 8443319010
<b>Opciones de escaneo (ADF)</b>	No corresponde
<b>Opciones de servicio y soporte</b>	Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>
<b>Page Yield in Draft Mode</b>	(671)~24.000 páginas Negro, ~9.200 páginas Color,(ABT)~24.000 páginas Negro, ~9.200 páginas Color,(AC8)~16.000 páginas Negro, ~9.200 páginas Color,(ACJ)~10.200 páginas Negro, ~9.200 páginas Color,(AK3)~8.000 páginas Negro, ~9.200 páginas Color,(AKH)~16.000 páginas Negro, ~9.200 páginas Color,(AKY)~16.000 páginas Negro, ~9.200 páginas Color, (BEW)~24.000 páginas Negro, ~9.200 páginas Color, (BG2) ~ 8,000 páginas Negro, ~ 9,200 páginas Color, (BGG) ~ 8,000 páginas Negro, ~ 9,200 páginas Color, (BH2) ~ 8,000 páginas Negro, ~ 9,200 páginas Color, (BHG) ~ 24,000 páginas Negro, ~ 9,200 páginas Color <sup>[12]</sup>

<b>Page Yield in Draft Mode Footnote</b>	El rendimiento de páginas en modo borrador es aproximado y se ha medido utilizando la configuración de calidad de impresión «Borrador» en el driver Windows/Mac según la metodología de HP a partir de la simulación de impresión continua de páginas ISO/IEC 24712. El rendimiento real por página varía considerablemente en función del contenido que se va a imprimir, de los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos y de otros factores. Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulte <a href="https://hp.com/go/learnaboutesupplies">https://hp.com/go/learnaboutesupplies</a> .
<b>Panel de control</b>	Encendido/apagado, cancelar, reanudar, copia en color, copia en negro, copia de identificación, Wi-Fi y botón de información
<b>Peso de soporte, admitido</b>	Papel normal: 60 a 90 g/m <sup>2</sup> ; Sobres: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> ; Tarjetas: hasta 200 g/m <sup>2</sup> ; Papel fotográfico: hasta 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso de soporte, recomendado</b>	75 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso del empaque</b>	De 7,2 kg a 7,6 kg según la cantidad de botellas incluidas
<b>Peso del empaque</b>	15.89 lb to 16.73 lb depending on number of bottle/s included
<b>Peso del pallet</b>	De 432 kg a 455 kg según la cantidad de botellas incluidas
<b>Peso del pallet</b>	950 lb to 1002 lb depending on number of bottle/s included
<b>Piezas por pallet</b>	60
<b>Precisión en la alineación vertical</b>	+/- 0.0008 in
<b>Precisión en la alineación vertical</b>	+/- 0.02 mm
<b>Principales características</b>	Conexión inalámbrica; Depósito de impresora de gran volumen; Imprima desde su teléfono o tablet; Escanear a PDF
<b>Producción de CO<sub>2</sub>e (kg)</b>	31
<b>Profundidad en bits</b>	24 bits
<b>Rango de humedad en inactividad</b>	5 a 90% de HR (sin condensación)
<b>Rango de humedad operativa recomendado</b>	De 20 a 80% HR
<b>Ranuras de memoria</b>	No
<b>Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)</b>	Rendimiento del compuesto de aproximadamente 6000 páginas en negro, aproximadamente 6000 páginas en cian, magenta, amarillo Rendimiento del compuesto de aproximadamente 12000 páginas en negro, aproximadamente 6000 páginas en cian, magenta, amarillo Rendimiento del compuesto de aproximadamente 18000 páginas en negro, aproximadamente 6000 páginas en cian, magenta, amarillo
<b>Requisitos de sistema, recomendado</b>	Microsoft® Windows® 11 y 10; conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Microsoft® Windows® 11 y 10; conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.
<b>Requisitos mínimos del sistema para Macintosh</b>	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
<b>Requisitos recomendados del sistema para Macintosh</b>	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
<b>Resolución de copia (texto y gráficos en color)</b>	Hasta 600 x 600 dpi

<b>Resolución de copia (gráficos en negro)</b>	Hasta 600 dpi
<b>Resolución de copia (texto en negro)</b>	Hasta 600 dpi
<b>Resolución de escaneado mejorada</b>	Hasta 1200 ppp
<b>Resolución de escaneo, hardware</b>	Hasta 1200 x 1200 dpi
<b>Resolución de escaneo, óptica</b>	Hasta 1200 ppp
<b>Salida de manejo de papel, estándar</b>	Bandeja de salida de 30 hojas
<b>Salida de primera página impresa color (A4, preparada)</b>	Velocidad máxima de 21 segundos
<b>Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)</b>	14 segundos
<b>Segmento (filtro)</b>	Hogar
<b>Seguridad</b>	Conformidad con IEC 60950-1 y IEC62368-1; Conformidad con EU RED y EN 60950-1 y EN 62368-1; Seguridad de Singapur; CCC - China; BSMI de Taiwán
<b>Sensor de papel automático</b>	No
<b>Soporte de Impresión de Video action</b>	No
<b>Soporte de hojas de prueba fotográficas</b>	No
<b>Tamaño de escaneo, máximo</b>	216 x 297 mm
<b>Tamaños de soporte admitidos, clave</b>	10 x 15 cm; A4; Sobres
<b>Tamaños de soporte estándar (doble cara)</b>	A4; B5
<b>Tamaños de soportes de impresión admitidos</b>	A4; B5; A6; Sobre DL, legal
<b>Tamaños de soportes, personalizado</b>	88,9 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
<b>Tecnología de impresión</b>	Ink
<b>Tecnología de impresión</b>	HP Thermal Inkjet
<b>Tecnologías inalámbricas</b>	802.11b/g/n
<b>Temperatura de almacenamiento: límites</b>	-40 a 60 °C
<b>Tipo de conexión</b>	Conexiones inalámbricas
<b>Tipos de soportes</b>	Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos y Sobres
<b>Tipos de tinta</b>	Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color)

<b>Total de CO2e (kg)</b>	40 <i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i>
<b>Transporte de CO2e (kg)</b>	2
<b>Velocidad de copiado color (ISO)</b>	Hasta 2 cpm
<b>Velocidad de copiado en negro (ISO)</b>	Hasta 10 cpm
<b>Velocidad de impresión color (ISO)</b>	Hasta 5 ppm
<b>Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, nota A4)</b>	Hasta 30 ppm
<b>Velocidad de impresión en color (borrador, A4)</b>	Hasta 16 ppm
<b>Velocidad de impresión en color (borrador, nota A4)</b>	Hasta 24 ppm
<b>Velocidad de impresión en color (normal, foto de 10 x 15)</b>	76 segundos
<b>Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4 x 6)</b>	As fast as 76 sec
<b>Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)</b>	Hasta 22 ppm
<b>Velocidad de impresión monocromática (ISO)</b>	Hasta 12 ppm
<b>Velocidad del procesador</b>	980 MHz
<b>Versión Twain</b>	Versión 2.4
<b>Volumen de páginas mensuales recomendado</b>	400 a 800
<b>Área de impresión máxima</b>	216 x 355 mm

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

[6] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

[12] El rendimiento de páginas en borrador es aproximado y se ha medido utilizando la configuración de calidad de impresión «Borrador» en el driver Windows/Mac basada en la metodología de HP a partir de la simulación de impresión continua de páginas ISO/IEC 24712. El rendimiento real por página varía considerablemente en función del contenido que se va a imprimir, de los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos y de otros factores. Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulte <https://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

# Servicios

## Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

### Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

2 años de servicio electrónico HP con devolución al depósito, impresora multifuncional con límite de páginas	U9NR5E
3 años de HP Servicio de devolución al depósito para MFP Límite de páginas	UA5C2E

# Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

## Suministros de tinta

★ : Recomendado

### Botellas de tinta HP

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro	1VV22AL
Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro	1VV21AL
Botella de tinta original amarilla HP GT52	M0H56AL
Botella de tinta original cian HP GT52	M0H54AL
Botella de tinta original magenta HP GT52	M0H55AL
Combo de botella de tinta HP GT53/GT52, pack de 4	7K3W9AA
Combo de botella de tinta HP GT53/GT52, pack de 4	9F3N4AL

### Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Cabezal de impresión HP 6ZA17AE negro	6ZA17AE
Cabezal de impresión HP 6ZA18AE tricolor	6ZA18AE

## HP Photo Papers

### HP Photo Papers for inkjet

HP Matte Photo Paper, 48 lb, 4 x 6 in. (101 x 152 mm), 25 sheets	6QH46A
--	--------

## HP Home & Office Papers

### HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

## Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.