HP Color LaserJet Pro 3288dw (74P25A)



Descripción general

Diseñada para equipos de trabajo empresariales que necesitan un rendimiento profesional con impresión a color rápida a doble cara y de alta calidad, y confiabilidad galardonada en un diseño que ahorra espacio. [11]

Color y velocidad profesionales

Experimente la impresión automática, en color, a doble cara y a alta velocidad de hasta 26 páginas por minuto (carta) / 26 páginas por minuto (A4).[1]

Seguridad de nivel profesional para ayudar a proteger su negocio

Proteja su negocio con seguridad integrada proactiva lista para usar y tóner resistente a manipulaciones desde el primer momento. [12]

Tranquilidad con confiabilidad premiada[11]

Rendimiento en el que puede confiar página tras página con confiabilidad premiada.[11]

Diseño compacto y eficiente en términos de energía

Diseño compacto con tecnología Auto-On/Auto-Off para ahorrar energía y optimizar el consumo de la impresora.[19]

Características

Solución para el equipo de su empresa

Rápida impresión a color a doble cara [1]

Colores de gran realismo[8]

Diseño compacto

Funciones avanzadas de productividad[18][18]

HP Web Jetadmin[5][5]

---

[1] Se mide con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

[5] HP Web Jetadmin está disponible para la descarga sin cargos adicionales en https://www.hp.com/go/webjetadmin

[8] Modo de impresión estándar para las series HP Color LaserJet Pro con cartuchos de tóner HP TerraJet en comparación con sus predecesores. Consulte https://www.hp.com/TerraJet/colors

[11] Premio a la Marca más confiable de papel A4 de Buyers Lab (BLI) 2022-2024, basado en dispositivos probados por Keypoint Intelligence desde 2017 hasta 2021. Consulte https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680.

[12] Los sistemas de impresión HP para oficina son dispositivos Managed y Enterprise selectos con firmware FutureSmart 4.5 y versiones posteriores, dispositivos Pro y modelos 200 y posteriores de dispositivos LaserJet, con los respectivos cartuchos de tóner, PageWide y tinta originales HP. No incluye cartuchos del cabezal de impresión integrado de HP. El rastreo digital de la cadena de suministro y los recursos de seguridad del hardware, los chips y el empaque varían dependiendo del lugar y del SKU. Consulte en https://www.hp.com/cartridgesecurity

[18] Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa.

[19] La tecnología Auto-On/Auto-Off de HP depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.

Especificaciones

Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 dpi
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 600 x 600 dpi
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 25 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 26 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 25 ppm
Velocidad de impresión color (ISO)	Up to 26 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color)
Margen inferior (A4)	5 mm
Margen izquierdo (A4)	5 mm
Margen derecho (A4)	5 mm
Margen superior (A4)	5 mm
Funciones	Impresión
Impresión a doble cara	Automático
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 40.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 40,000 pages
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, negro (aproximadamente 1300 páginas) W2220A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, cian (aproximadamente 1200 páginas) W2221A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2222A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2223A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, negro (aproximadamente 3200 páginas) W2220X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, cian (aproximadamente 2500 páginas) W2221X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, amarillo (aproximadamente 2500 páginas) W2222X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2223X[3]
Consumibles especiales	Cartucho HP TerraJet
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual); Ethernet de cruce automático; 1 red Gigabit Ethernet 10/100TX
Capacidades de red	Ethernet 10/100 Base-TX integrado, Gigabit; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1X
Capacidad inalámbrica	Wi-Fi de banda dual integrado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; con Certificación Mopria™; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct
Protocolos de red, admitidos	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP y DNS.
Software incluido	Software de impresora HP descargable desde https://www.hpsmart.com/download
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Androide; Ios; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux[6] *([11] Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 y Linux (para obtener más información, consulte https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing).)*
Características técnicas	Impresión automática a doble cara; Administración de flotas basada en la nube; Tamaño compacto; Impresión en la red; ENERGY STAR®; HP Auto-On/Auto-Off; Tóner TerraJet; Calidad de impresión profesional; Wi-Fi Direct; Impresión rápida de la primera página; USB directo
Sustainability specifications	Contiene plástico reciclado posconsumo
Certificado Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	CECP
Conformidad Blue Angel	No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel)
Área de pantalla (imperial)	1.80 x 1.03 in
Área de pantalla (métrica)	4,6 x 2,6 cm
Pantalla	2" diagonal DFSTN-backlit (200 x 114)
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	390 x 419,12 x 254,19 mm *([4] Dimensiones de lado a lado con la impresora configurada y en espera)*
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	15.35 x 16.5 x 10.01 in *([4] End to End Dimensions when printer is set up and on standby)*
Peso	13,8 kg[7] *([13] Peso del producto, incluidos los consumibles de inicialización)*
Peso	30.42 lb *([7] Product Weight Inclusive of Starter Supplies)*
Consumo de energía	415 vatios (impresión), 6,1 vatios (listo), 0,63 vatios (suspensión), 0,05 vatios (apagado automático) y 0,05 vatios (apagado manual)[1] *([1] Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de consumo de energía se basan generalmente en la medición de un dispositivo de 115 V.)*
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna (integrada)
Contenido de la caja	Cable de alimentación; Cartucho de tóner; Guía del usuario; Volantes; CD (sólo #BBU y #AAC)[2]
Garantía del fabricante	Un año de garantía limitada. Para obtener más información, visítenos en https://www.support.hp.com [12]

Especificaciones adicionales

Actualizaciones de controlador	En Windows Update o la página de soporte de HP
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin
Alimentación	Tensión de entrada de 220 voltios: 220 – 240 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; Tensión de entrada de 110 voltios: 110 – 127 V (±10 %) @ 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (sin doble voltaje, el producto varía según el número de pieza con identificador de código de opción #)
Alimentador de sobres	No
Almacenamiento de datos	NAND Flash de 0,512 GB (4 Gbits)
Altura métrica	~ 255 mm, sólo altura del producto
Altura métrica máxima	~ 255 mm, sólo la altura del producto
Ancho métrico	~ 390 mm, sólo ancho del producto
Ancho métrico máximo	~ 390 mm, sólo el ancho del producto
Artículos configurables	Impresora HP Color LaserJet Pro 3201-3204,3288
Bandejas para papel, estándar	2
Bandejas para papel, máximo	2
Cable incluido	Sí, 1 USB; 1 USB PC a impresora
Calidad de impresión en negro (normal)	600 x 600 ppp
Cantidad de capas en pallet	4
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 7 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas/mes
Capacidad de entrada	Hasta 250 hojas (altura de la pila de 25 mm) en la bandeja 2
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 251 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas @ 75 gsm (o pila de hasta 15 mm)
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de salida estándar (transparencias)	Pila de hasta 10 mm
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 100 hojas @ 75 gsm (o pila de hasta 15 mm)
Cartones por capa	7
Certificaciones y conformidades	RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SIRIM (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marcado CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc.
Color o negro	Color

Colores de impresión	Sí
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	Wi-Fi Direct; Unidad flash/USB frontal; Impresión
Compatibilidad electromagnética	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Parte 15 B; ICES-003, número 6:2019; Otras certificaciones de telecomunicaciones impuestas por cada país
Compatible con Mac	Sí
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Inalámbrico: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3 /EN 301 489-17: V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Subparte B, Clase B / RSS 247 Número 1, 2015 y RSS 102 Número 5, 2015; IEC62311:2020; EN62311:2008; Otras certificaciones de telecomunicaciones impuestas por cada país
Código UNSPSC	43212105
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	497 x 331 x 510 mm
Dimensiones del pallet	47.24 x 39.37 x 80.35 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1200 x 1000 x 2041 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	390 x 472 x 266 mm
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,2 B(A)
Emisión de poder acústico (preparada)	2,3 B(A)
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)	51 dB(A)
Emisión de presión acústica posición operador (preparada)	16 dB(A)
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada principal de 250 hojas; Bandeja de alimentación prioritaria de 1 hoja
Especificaciones del nombre corto del producto	HP LaserJet Pro 3288dw Conexiones inalámbricas Multifunction Color Impresora, Duplex
Especificaciones y nombre del producto	HP Color LaserJet Pro 3288dw, Color Printer for Small medium business, Print, Wireless; Print from phone or tablet; Two-sided printing; Front USB flash drive port; TerraJet cartridge
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg
Fuentes y tipos de caracteres	111 fuentes TrueType escalables
Gestión de seguridad	Contraseña única de dispositivo, activación/desactivación de puertos USB, tiempo de espera de sesión de servidor web integrado (EWS), control de acceso para funciones del dispositivo, activación/desactivación de escaneado remoto
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com

Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Lenguajes de impresión	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, JPEG
Manejo de impresiones terminadas	alimentador de hojas; Apilamiento
Margen de temperaturas operativas	15 a 30 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	15 a 27 °C
Memoria	256 MB
Memoria máxima	256 MB
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[3] Rendimientos declarados en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte https://www.hp.com/go/toneryield
Nota al pie de la página sobre contenido de la caja	[2] Para obtener información sobre el rendimiento de los cartuchos incluidos con su impresora, consulte https://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.
Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)	[10] Los requisitos de alimentación son en base al país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star se basa en la medición del dispositivo de 115 V.
Nota al pie sobre primera página impresa	[8] Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.
Nota al pie velocidad de impresión (A5)	[7] Medido según la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	[11] HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía extendido.
Nota sobre poder acústico	[5] Configuración probada: modelo base, impresión a una cara, A4 papel en un promedio de 25 ppm
Número RMN	SHNGC-2200-01
Número UPC	(AAC) 197029771445; (AB2) 197029771483
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	0,272 kWh/semana (Energy Star)[5]
Número de botella/cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Número de modelo	3288dw
Número de nota al pie velocidad de impresión A5)	[9]
Número de usuarios	De 3 a 10 usuarios
Números de tarifa	8443321010
Panel de control	Pantalla MGD de 2 pulgadas; 4 botones (Atrás, Inicio, Cancelar y Aceptar); 1 teclado direccional (arriba, abajo, izquierda y derecha)
Peso de soporte, admitido	Papel de 60 g/m² a 163 g/m²; Postales de hasta 176 g/m²; Papeles brillantes de hasta 200 g/m²
Peso del empaque	16,9 kg
Peso del empaque	37.3 lb
Peso del pallet	474,2 kg (974,98 libras)
Peso del pallet	1045.4 lb
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	Papel de 60 g/m² a 163 g/m²; Postales de hasta 176 g/m²; Papeles brillantes de hasta 200 g/m²
Peso del soporte de impresión (bandeja 2)	Papel de 60 a 163 g/m²; Hasta 176 g/m² con postales; Papeles satinados de hasta 200 g/m²
Piezas por pallet	28
Primera página impresa en color (A4, reposo)	Apenas 11,1 segundos
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	En tan solo 11,0 s
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 10.8 sec
Primera página impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 10.9 sec
Principales características	Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Impresión a doble cara; Puerto de unidad flash USB frontal; Cartucho TerraJet
Profundidad métrica	~ 420 mm, sólo profundidad del producto
Profundidad métrica máxima	~472 mm, se supone que la bandeja de entrada LGL está extendida
Rango de humedad operativa recomendado	De 30 a 70% HR
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: ~600 páginas, inicial cian, magenta, amarillo: ~500 páginas)
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 11 y 10: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Resolución de impresión color (normal)	600 x 600 ppp
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja de salida de 100 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)	En tan solo 11,0 s
Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida)	As fast as 11.0 sec
Salida de primera página impresa color (carta, preparada)	As fast as 10.9 sec
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	Apenas 10,9 segundos
Segmento (filtro)	Pequeñas y medianas empresas
Seguridad	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014; EN 62479:2010; IEC 62479:2010; CSA C22.2 62368-1:19 3ª edición; CSA C22.2 62368-1-14 2ª edición; UL62368-1 2ª edición; UL62368-1 3.ª edición, cumple los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, salvo en lo que respecta a la conformidad con IEC 60825-1 Ed.3., como se describe en el aviso de láser n.º 56 con fecha de 8 de mayo de 2019; Otras certificaciones de seguridad impuestas por cada país
Seguridad dinámica	Impresora apta para seguridad dinámica
Sensor de papel automático	No
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Software para descargar	HP Easy Start, software de impresora HP
Tamaño del soporte, bandeja 1	Carta; Legal; Ejecutivo; 8,5 x 13; 4 x 6; 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 16K 216 x 340 mm; 16K 95 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Tarjeta postal; Sobre #10; Sobre M; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; A5-R; Costumbre
Tamaño del soporte, bandeja 2	Carta; Legal; Ejecutivo; 8,5 x 13; 4 x 6; 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 16K 216 x 340 mm; 16K 95 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Tarjeta postal; Sobre #10; Sobre M; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; A5-R; Costumbre
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm y 197 x 273 mm); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R; B5 (JIS)
Tamaños de soportes de impresión admitidos	De 102 x 127 mm a 216 x 356 mm
Tamaños de soportes, personalizado	De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Tecnología de impresión	Laser
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 60 °C
Tiempo de calentamiento	Velocidad máxima de 55 segundos
Tipo de conexión	Conexiones inalámbricas

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	1 hoja para todos los tipos de materiales
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2	Sábanas: hasta 250; Transparencias: hasta 10 mm; Sobre: hasta 10
Tipos de soportes	Papel (bond, folleto, en color, brillante, de gramaje alto, membrete, de gramaje bajo, normal, preimpreso, preperforado, reciclado y rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 15 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 15 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 15.5 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 15.5 ipm
Velocidad de impresión en color (vertical, A5)	Hasta 5 ppm
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)	Hasta 43 ppm
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)	Hasta 5 ppm
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Volumen de páginas mensuales recomendado	150 a 2500[11]
Área de impresión máxima	216 x 356 mm

---

[1] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados generalmente en la medición del dispositivo de 115 V.

[2] Para obtener información sobre el rendimiento de los cartuchos incluidos con su impresora, consulte https://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.

[3] Rendimientos declarados en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte https://www.hp.com/go/toneryield

[5] Configuración probada: modelo base, impresión a una cara, A4 papel en un promedio de 25 ppm

[6] Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.

[7] Medido según la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.

[11] HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía extendido.

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

HP TerraJet Toner Cartridges

Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, amarillo	W2222A
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, cian	W2221A
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, magenta	W2223A
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, negro	W2220A
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X alto rendimiento, magenta	W2223X
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, amarillo	W2222X
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, cian	W2221X
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, negro	W2220X

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

Soporte preferencial empresarial HP Care Pack de sustitución al siguiente día hábil para impresoras Laserjet durante 3 años	UQ224E

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pe-mx) – Nov 21, 2026 2:13 AM UTC+0000