Impresora multifunción HP LaserJet M140w (7MD72F)



Descripción general

La impresora multifunción láser más pequeña en su clase de HP[1] diseñada para lograr rendimiento eficiente.

Una impresora multifunción láser eficiente y de alta calidad que se adapta a su espacio. Obtenga impresiones rápidas con el láser más pequeño de HP en su clase,[1] además de la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.[2,3] Obtenga impresiones láser de calidad profesional e instalación perfecta.

La impresora multifunción láser más pequeña en su clase de HP[1]

La impresora multifunción láser más pequeña en su clase de HP[1] diseñada para lograr rendimiento eficiente.

Eficiencia desde cualquier lugar

Obtenga escaneados de alta calidad y compártalos por Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube desde prácticamente cualquier lugar gracias a la aplicación HP Smart.[2]

Ayude a lograr un impacto positivo en el medio ambiente

Esta HP LaserJet cumple con los requisitos de la etiqueta ecológica, incluso ENERGY STAR® y BLUE ANGEL.

Características

Tamaño pequeño. Alto rendimiento.

Impresión rápida[4]

Realice las tareas esenciales: imprima, escanee y copie.

Instalación sin interrupciones[2]

Calidad láser tradicional

Escaneo increíble, ahora en su smartphone[2]

---

[1] El tamaño más pequeño en comparación únicamente con las dimensiones de la mayoría de impresoras e impresoras multifuncionales láser en blanco y negro personales de <169 $ y 209 $ <209 dólares, en el mercado desarrollado, respectivamente. Países de mercados desarrollados: Australia, Austria, Países Bálticos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Dimensiones mínimas utilizadas en este análisis. Estudio de Keypoint Intelligence de marzo de 2024 encargado por HP y basado en las especificaciones Q4 publicadas por los OEM en 2023. Según HP, el tamaño medido de la impresora HP LaserJet M109-M112 es de 102 000 pulgadas cuadradas y el de la serie HP LaserJet MFP M139de -142 es de 147,226 pulgadas cuadradas. Según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC: Mercado financiero históricoQ4desarrollado en 2023. Más información: keypointintelligence.com/HPSmallestLaserM100

[2] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir suscripción a Instant Ink. Instant Ink no está disponible en todos los países. Consulte la información en www.hptonerservice.com. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Las capacidades de fax solo se destinan al envío de fax y podrían requerir compra adicional. Para obtener más información, consulte www.hpsmart.com/mobile-fax.

[3] Según pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado según lo siguiente: 1) la aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil o de escritorio, 2) la configuración del acceso directo, 3) los trabajos de escaneado que tienen más de 2 o 3 tareas asociadas a ellos (escanear y enviar por correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación de ahorro de tiempo promedio se basa en el uso de un software de escaneo para impresora y computadora de escritorio con el fin de completar tareas de escaneo similares. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting.

[4] Se mide utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el sistema operativo host, el monitor de puertos, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	HP FastRes 600
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 dpi
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 21 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 21 ppm (en negro)
Margen inferior (A4)	2 mm
Margen izquierdo (A4)	2 mm
Margen derecho (A4)	2 mm
Margen superior (A4)	2 mm
Funciones	Impresión, copia , escaneado
Impresión a doble cara	No
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 8000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Hasta 8000 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	HP Auto-On/Auto-Off[1], aplicación HP Smart[2][1,2]
Funciones avanzadas del escáner	No
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Cartuchos de reemplazo	DM1: Cartucho de tóner HP LaserJet 141A, negro (aproximadamente 950 páginas), W1410A; DM2: Cartucho de tóner HP LaserJet 142A, negro (aproximadamente 950 páginas), W1420A, EM1: Cartucho de tóner HP LaserJet 150A, negro (aproximadamente 975 páginas), W1500A; DM1-2: Kit de tóner HP Welcome Rep HC 141/142, negro (aproximadamente 1250 páginas), W8006J[4]
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Conexión inalámbrica 802.11b/g/n 2.4GHz
Capacidad inalámbrica	Sí
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™: con Certificación™ Mopria; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct
Protocolos de red, admitidos	TCP/IP; IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; Transferencia de WS; FQDN; DNS
Software incluido	La caja no viene con CD. Descargue el software desde hp.com o 123.hp.com.

Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 15 Sequoia; Linux *(No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. El software de solución completa solo está disponible para Windows 10 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits y 2016 de 64 bits. El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado que está integrado al sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado al sistema operativo.)*
Sustainability specifications	Reciclable a través de HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo
Certificado Energy Star	Sí
Etiquetas ecológicas	Declaración de IT ECO; Blue Angel; EPEAT® Silver en India; EPEAT® Silver en Australia; EPEAT® Silver en Canadá; EPEAT® Silver en EE. UU.; Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver con registro en Estados Unidos
Conformidad Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)	Hasta 20 cpm
Formato del archivo de digitalización	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Modos de entrada de digitalización	Escaneado a través del software de escaneado HP LaserJet o del software compatible con TWAIN o WIA
Tecnología de escaneado	CIS
Tipo de escáner	Cama plana
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	360 x 264 x 197 mm *(360 x 263 x 196 mm)*
Peso	5,39 kg (505 libras) *(Incluye cartucho de arranque)*
Peso	11.86 lbs *(Includes Starter Cartridge)*
Tipo de fuente de alimentación	Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
Contenido de la caja	Impresora; Tarjeta de garantía; Guía de referencia; Volante; Póster de instalación; Hoja de descubrimiento[3]
Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año

Especificaciones adicionales

"Plug and play"	Auto Wireless Connect
Actualizaciones de controlador	Los sistemas operativos y controladores de impresión compatibles más recientes están disponibles en www.hp.com/support/ljM139MFP.
Administración de impresoras	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox
Alimentación	110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz), 220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.
Bandejas para papel, estándar	1 bandeja de entrada
Bandejas para papel, máximo	1 bandeja de entrada
Cable incluido	Sí, 1 cable USB; 1 cable de alimentación
Calidad de impresión en negro (normal)	Hasta 600 x 600 dpi
Cantidad de capas en pallet	AMS: 8; EMEA/APJ: 7
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 1000 páginas por mes
Capacidad de entrada	Hasta 150 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 150 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de impresión móvil, pie de la página	[6] Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Más información en www.hp.com/go/mobileprinting . El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca registrada o sin registrar de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y puede requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: http://123.hp.com .[6]
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 100 hojas

Cartones por capa	12
Certificaciones y conformidades	RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), KC (Corea del Sur), Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marca CE, FCC, UL, Singapur, etc.
Color o negro	Blanco y negro
Colores de impresión	No
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	Impresión Wi-Fi Direct
Compatibilidad electromagnética	CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Clase B/ICES-003, Edición 6
Compatible con Mac	Sí
Configuraciones de copia	Cantidad de copias; Más claro o más oscuro; Optimizar; Papel
Configuración de reducción/ampliación de copias	25 to 400%
Copias, máximo	Hasta 99 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Subapartado C y E de la edición 1 de 2015 de la RSS 247 y la edición 5 de 2015 de la RSS 102; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Código UNSPSC	43212110
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	398 x 248 x 306 mm
Dimensiones del pallet	AMS: 47.24 x 39.37 x 102.48 in; EMEA, AP: 47.24 x 39.37 x 90.43 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	AMS: 1200 x 1000 x 2603 mm; EMEA, AP: 1200 x 1000 x 2297 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	360 x 427 x 347 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	14,2 x 15,4 x 17,6"
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,5 B(A)
Emisión de poder acústico (preparada)	2,6 B(A)
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)	51 dB(A)
Emisión de presión acústica posición operador (preparada)	16 dB(A)
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada 150 hojas
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP LaserJet M140w Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner

Especificaciones y nombre del producto	Impresión: Hasta 20/21 ppm (A4/Carta); 1 puerto USB; Wi-Fi; Ciclo de trabajo de hasta 8000 páginas al mes;
Formato de archivo de escaneo con software	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Formato de archivo de escaneo nativo	JPG; PDF
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg
Garantía	DM1: La garantía comercial/limitada de HP solo se aplica en EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Para obtener información, visite www.hp.com/go/tonerwarranty. DM2: Únicamente destinado a la venta y el uso en el Espacio Económico Europeo, Suiza, Reino Unido e Israel. La garantía comercial de HP solo se puede aplicar en los países o las regiones que se mencionan. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/tonerwarranty.
Gestión de seguridad	Servidor web integrado para red protegido por contraseña; active/desactive puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1/2/3
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Lenguajes de impresión	PCLmS; URF; PWG
Margen de temperaturas operativas	15 a 32,5ºC
Margen de temperaturas operativas recomendado	17,5 a 25ºC
Memoria	64 MB
Memoria máxima	ROM flash de 64 MB; DDR1 de 64 MB; NVRAM DE 32 KB
Niveles de escala de grises	256
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	[5] Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para ver información más detallada, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[4] Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Nota al pie de la página sobre contenido de la caja	[3] Para obtener información sobre el rendimiento del cartucho que viene con la impresora, visite http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.

Nota al pie sobre características del software inteligente de la impresora	[1] Las funciones de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y a la configuración; puede requerir una actualización de firmware. [2] Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y puede requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: http://123.hp.com .
Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)	[11] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device.
Nota al pie sobre primera página impresa	[9] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota al pie velocidad de impresión (A5)	[7] Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota sobre Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
Nota sobre Velocidad de copiado	[10] Salida de primera copia una vez lista y velocidad preparada para copia a una cara medida según ISO/IEC 29183, velocidad de copia a doble cara medida según ISO/IEC 24735; no incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software y la complejidad del documento.
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.
Nota sobre el volumen mensual recomendado de páginas escaneadas	HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
Nota sobre poder acústico	Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara en papel A4 a un promedio de 20 ppm
Número RMN	SHNGC-1701-01
Número UPC	(ABY) 194850677250; (B19) 194850677267; (BAZ) 194850677274; (BGJ) 194850677281
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	0,255 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0.259 kWh/semana (Blue Angel);[11]

Número de botella/cartuchos de impresión	1 (negro)
Número de modelo	M140w
Número de nota al pie velocidad de impresión A5)	[7]
Número de usuarios	1-3 usuarios
Números de tarifa	(AMS) 8443310000, (EU) 8443310000, (AP) 84433129
Panel de control	8 botones (Encendido/Apagado, Cancelar, Copiar, Copia de ID, Conexión inalámbrica, Configuración de copia, Más, Menos), 4 LED (Lista/Encendido/Apagado, Error, Tóner, Conexión inalámbrica)
Peso de soporte, admitido	65 a 120 g/m²
Peso del empaque	6,9 kg
Peso del empaque	15.1 lb
Peso del pallet	AMS: 685,1 kg; EMEA, AP: 602,3 kg
Peso del pallet	AMS: 1507.2 lb; EMEA, AP: 1325 lb
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	65 a 120 g/m²
Piezas por pallet	AMS: 96; EMEA/APJ: 84
Primera copia impresa en negro (A4)	11 segundos
Primera copia impresa en negro (A4, reposo)	Apenas 11,1 segundos
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	Hasta apenas 9,1 segundos
Principales características	Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear y guardar como PDF; Tamaño compacto
Profundidad en bits	24 bits
Rango de humedad operativa recomendado	De 30 a 70% HR
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Aproximadamente 300 páginas en negro
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Resolución	1200 dpi
Resolución de copia (texto en negro)	600 x 400 dpi
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 600 ppi
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 600 ppi

Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja salida de 100 hojas
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	8,5 segundos
Segmento (filtro)	Pequeñas oficinas
Seguridad	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 2.ª edición; UL62368-1, 2.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; La conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 ed. 3., tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019
Seguridad dinámica	Impresora apta para seguridad dinámica
Sensor de papel automático	Sí
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux
Software para descargar	A partir de 123.hp.com: Aplicación HP para Windows 11, 10, Mac, móviles (Android e iOS); HP Easy Start para Windows 7; A partir de hp.com: Solución completa de software y drivers (con instalador); Solución básica de software y drivers; Inicio fácil de HP; Documentación del producto y servicio de soporte técnico; HP Print y Scan Doctor; En el sistema operativo de dispositivos móviles: Consulte «Impresión móvil de HP» (www.hp.com/go/mobileprinting); En tiendas de aplicaciones integradas en el SO: Aplicación HP; Complemento del servicio de impresión HP; Desde hp.com para administradores de impresoras: Drivers de impresión de Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy WS de HP); Software ReadIris.
Tamaño de escaneo, máximo	216 a 297 mm
Tamaño del soporte, bandeja 1	A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado
Tamaños de soporte admitidos, clave	A4; Sobres
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado
Tamaños de soportes, personalizado	105 x 148 a 216 a 297 mm
Tecnología de impresión	Laser
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 60 °C
Tiempo de calentamiento	20 segundos
Tipo de conexión	Conexiones inalámbricas
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	Hojas: 150; Sobres: 10
Tipos de soportes	Papel común, sobre, postal, etiqueta

Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)	Hasta 7 ppm
Velocidad del procesador	500 MHz
Versión Twain	Versión 2.1 (Windows 7 o posteriores)
Volumen de páginas mensuales recomendado	100 a 1000
Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual	250 a 2000
Área de impresión máxima	216 x 297 mm

---

[1] Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración; pueden requerir una actualización de firmware.

[2] Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y puede requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: http://123.hp.com .

[3] Para obtener información sobre el rendimiento del cartucho que viene con la impresora, visite http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.

[4] Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[6] Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Más información en www.hp.com/go/mobileprinting . El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca registrada o sin registrar de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y puede requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: http://123.hp.com .

[11] Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star típicamente se basa en la medición del dispositivo de 115 V.

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

Cartucho de tóner original HP LaserJet 150A negro	W1500A

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pe-mx) – Nov 21, 2026 2:13 AM UTC+0000