Cartucho original de tóner amarillo HP 126A LaserJet (CE312A)



Descripción general

Cartucho de tóner HP 126A LaserJet, amarillo. El cartucho rinde en promedio 1000 páginas estándar.[3]

Obtenga documentos y materiales de marketing con aspecto profesional cuando los imprime con los cartuchos de tóner HP originales que están específicamente diseñados para su impresora LaserJet Pro. Evite desperdiciar tiempo e insumos para mantener su oficina y hogar productivos.

Imprima espectaculares documentos a color.

Reemplace, haga nuevos pedidos y recicle consumibles con facilidad.

Manténgase productivo; obtenga impresión consistente y confiable.

---

[3]Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores.

Especificaciones

Colores de botella/cartuchos de impresión	Amarillo
Tecnología de impresión	Laser
Tipo de suministro	Cartridges
Margen de temperaturas operativas	10 a 32,5ºC
Temperatura de almacenamiento: límites	0 a 35ºC
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Rango de humedad en inactividad	35 a 85 % de HR
Tecnologías de resolución de impresión	ColorSphere
Printing Material Shelf Life	No aplicable
Compatibilidad	Serie HP LaserJet Pro CP1020
Cuenta de producto por unidad	1
Piezas por pallet	429
Cantidad por pallet europeo	324
Cartones por pallet	429
Número UPC	884962161142
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	363 x 83 x 86 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	363 x 83 x 86 mm
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1102 x 950 x 1262 mm
Peso del empaque	~0,50 kg
Peso del pallet	235 kg
Rendimiento en páginas	1000
Contenido de la caja	Cartucho de tóner; Guía de reciclaje
Garantía del fabricante	Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra.

Especificaciones adicionales

Cantidad de capas en pallet	13
Cantidad de paquete	1
Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)	27
Color de gráfico de BCP bubble	Yellow
Colores de cartuchos	Yellow
Compatibilidad 01	HP LaserJet Pro CP1025, M175
Contenido de material reciclado	14%
Código UNSPSC	44103103
Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)	1102 x 780 x 1181 mm
EmpCo GARAN Label	https://hp.widen.net/s/zrqz6mwxvv/empco_95mm_x_100mm_label_color_toner_supplies_8679904
Encabezado de compatibilidad	Los cartuchos de tóner HP 126 funcionan con:
Filtro empresarial	cMPS
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)	Ink Toner Paper Printer Supplies/CE312A_190x170.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 400 x 400)	Ink Toner Paper Printer Supplies/CE312A_400x400.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Ink Toner Paper Printer Supplies/CE312A_70x100.jpg

Garantía	Este producto HP está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía no cubre productos que (a) hayan sido rellenados, restaurados o modificados de cualquier modo, (b) presenten problemas que se deban a un uso incorrecto, un almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un uso distinto al habitual. Para acceder al servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o sustituirá los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUIDAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA INCLUIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN LO PERMITA, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN Y SE AÑADEN A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LA LEY APLICABLES A LA VENTA AL PÚBLICO DE ESTE PRODUCTO.
Margen de temperaturas operativas	De 50 a 90,5º F
Nombre de sub-marca	LaserJet
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Rendimiento promedio aproximado de compuesto cian, amarillo y magenta basado en ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Número de apilado para caja de cartón	52
Peso	~0,30 kg
Peso del pallet	182,5 kg
Rendimiento del color	1000
Rendimiento en cantidad de páginas (amarillo)	1 amarillo (aproximadamente 1000 páginas)
Rendimiento en cantidad de páginas (color)	~1000 páginas
Segmento (filtro)	Tóneres HP tradicionales
Selectividad	126A
Subgrupo	Standard Capacity Cartridges
Subgrupo de producto	Cartuchos de tóner de capacidad estándar
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	32 a 95 °F

Tipo de componente	Cartridges

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pe-mx) – Nov 21, 2026 2:13 AM UTC+0000