
Cartucho de tóner original HP LaserJet 87X de alta capacidad negro (CF287X)



Descripción general

Cartucho de tóner HP LaserJet 87X, negro, 18000 páginas[4]

Use cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence para obtener calidad consistente a altas velocidades, opciones de alta capacidad económicas[2], tecnología antifraude y la calidad de HP de manera uniforme.

Páginas, protección y rendimiento

Saque el máximo partido a su inversión con la tecnología de maximización de páginas que permite imprimir más páginas por cartucho que las versiones anteriores de cartuchos de tóner HP.[1]

Ayude a protegerse contra el fraude y mantener la calidad

Ayude a garantizarse que está obteniendo la auténtica calidad HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.

Imprima a altas velocidades sin sacrificar la calidad.

Siga contando con una calidad uniforme a altas velocidades con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.

Proteja su inversión

Siga contando con una calidad uniforme a altas velocidades con el tóner negro de precisión formulado especialmente.

---

[1] Cartuchos de tóner original LaserJet con JetIntelligence lanzados después de 2015. Los cartuchos de alto rendimiento se comparan con los cartuchos anteriores de más alto rendimiento. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Los cartuchos de tóner original HP LaserJet 87X de alta capacidad negro no están incluidos en la compra de la impresora; se venden por separado. Obtenga más información en http;/www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones

Colores de botella/cartuchos de impresión	Negro
Tecnología de impresión	Laser
Tipo de suministro	Cartridges
Margen de temperaturas operativas	10 a 32.5 °C
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 40 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR
Rango de humedad en inactividad	De 10 a 90% HR
Tecnologías de resolución de impresión	JetIntelligence
Compatibilidad	Impresora para uso empresarial HP LaserJet M506, impresora MFP para uso empresarial HP LaserJet serie M527
Cuenta de producto por unidad	1
Piezas por pallet	96
Cantidad por pallet europeo	54
Cartones por pallet	96
Número UPC	889296182900
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	373 x 122 x 281 mm
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	14,69 x 4,8 x 11,06 pulg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	373 x 122 x 281 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	14,69 x 4,8 x 11,06 pulg
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1131 x 998 x 1268 mm
Dimensiones del pallet	44.5 x 39.3 x 49.9 in
Peso del empaque	Aproximadamente, 1,65 kg
Peso del empaque	3,63 lb
Peso del pallet	178,9 kg
Peso del pallet	393.5 lb
Rendimiento en páginas	18000
Rendimiento de la página (blanco y negro)	Aproximadamente 18.000 páginas
Contenido de la caja	1 cartucho
Garantía del fabricante	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Especificaciones adicionales

Cantidad de capas en pallet	4
Cantidad de paquete	1
Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)	18
Cartones por capa	24
Colores de cartuchos	Black
Compatibilidad 01	HP LaserJet Enterprise M506, M527
Compatibilidad 02	HP LaserJet Pro M501
Código UNSPSC	44103103
Dimesiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)	1133 x 752 x 992 mm
EmpCo GARAN Label	https://hp.widen.net/s/zrqz6mwxvv/empco_95mm_x_100mm_label_color_toner_supplies_8679904
Encabezado de compatibilidad	Los cartuchos de tóner HP 87 funcionan con:
Filtro empresarial	cMPS
Foto 02 de secuencia de hoja de datos	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c06554062.jpg
Foto de la función de automatización 01	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c06554062.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)	supplies/CF287X_190x170.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	supplies/CF287X_70x100.jpg

Garantía	Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra. Esta garantía no se aplica a cartuchos de impresión que (a) hayan sido renovados, reacondicionados o modificados de alguna forma, (b) presenten problemas que resulten del uso incorrecto, almacenamiento inadecuado o que se hayan utilizado fuera de las especificaciones medioambientales publicadas para el producto de impresora, o (c) presenten un desgaste distinto al normal. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto al lugar donde lo adquirió (con una descripción por escrito del problema y muestras de impresión) o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Según su criterio exclusivo, HP devolverá el importe de la compra o reemplazará los productos que resulten ser defectuosos. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LA GARANTÍA QUE ANTECEDE ES EXCLUSIVA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y HP RECHAZA DE FORMA ESPECÍFICA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DE DATOS) O DE OTRO TIPO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, EN RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O EN OTROS MOTIVOS. LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO A USTED.
Margen de temperaturas operativas	De 50 a 90,5° F
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Número de apilado para caja de cartón	16
Peso	Aproximadamente, 1,23 kg
Peso	2,86 lb
Peso del pallet	109,6 kg
Rendimiento de inicio mono	6000
Rendimiento en cantidad de páginas (negro)	1 negro (aproximadamente 18.000 páginas)
Rendimiento mono	18000
Segmento (filtro)	JetIntelligence
Selectividad	87X
Subgrupo	High Yield Toner Cartridges
Subgrupo de producto	Cartuchos de tóner de alta capacidad
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-4 a 104°F
Tipo de componente	Cartridges

Total de CO2e (kg)	9.8 *(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)*

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pe-mx) – Nov 20, 2026 1:19 AM UTC+0000