



Multifunkcionalni uređaj HP LaserJet Tank 2602sdn (2R7F6A)



Pregled

Poslovne mogućnosti sa do 5000 stranica unapred napunjenog tonera i ultra niskom cenom po stranici.[1]

Otkrijte poslovne mogućnosti i uštedu uz HP LaserJet Tank MFP 2602sdn višenamenski štampač unapred napunjen sa do 5000 stranica originalnog HP tonera.[1]

Dobijte visokokvalitetno štampanje uz ultra nisku cenu po stranici

Dizajniran za štampanje velikog obima – unapred napunjen rezervoar sa tonerom za 5000 stranica.[1]

Pune funkcije za moćnu produktivnost.

Brzo prođite kroz dokumente sa više stranica pomoću automatskog dvostranog štampanja.

Lako dopunjavanje tonera za 15 sekundi sa originalnim HP tonerom[2]

Jednostavna dopuna tonera za 15 sekundi sa originalnim HP tonerom.[2]

Funkcije

Mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata za 40 stranica

HP komplet za ponovno punjenje tonera visokog prinosa^[1,6]

Aplikacija HP Smart^[4]

Laserski kvalitet bez kompromisa

Bubanj za obradu slika trajanja do 50.000 stranica^[5]

HP Wolf Essential Security

[1] Stvarni broj odštampanih stranica znatno varira u zavisnosti od sadržaja štampanih stranica i drugih faktora. Prosek zasnovan na ISO/IEC 19752 i kontinuiranom štampanju. Dodatne odštampane stranice zahtevaju dopunu tonera. Detalje potražite na lokaciji www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Kada se koristi u skladu sa uputstvima. Prosečno vreme ponovnog punjenja zasnovano je na internom HP testiranju.

[4] Neophodno je preuzeti aplikaciju HP Smart. Detalje o zahtevima za lokalno štampanje potražite na sajtu <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Određene funkcije/softver dostupni su samo na engleskom jeziku i razlikuju se između aplikacija za računar i aplikacija za mobilne uređaje. Može biti potrebna pretplata; pretplata možda nije dostupna u svim zemljama. Detalje potražite na lokaciji HPSmart.com. Potreban je pristup internetu i mora se kupiti zasebno. HP nalog je neophodan za potpunu funkcionalnost. Lista podržanih operativnih sistema dostupnih u prodavnicama aplikacija.

[5] Trajanje bubnja je približno 50.000 jednostranih stranica (papir veličine letter ili A4). Postoji mnogo faktora koji određuju stvarni vek trajanja bubnja, kao što su temperatura, vlažnost, vrsta papira, vrsta korišćenog tonera i druge varijabile. Bubanj se može zameniti preko ovlašćenog servisera.

[6] Komplet za dopunu tonera nije uključen uz štampač; kupite ih zasebno.

Specifikacije

Tehnologije rezolucije štampanja	600 x 600 tpi; 600 x 400 tpi
Kvalitet crno-belog štampanja (najbolji)	Do 600 x 600 dpi
Brzina crno-belog štampanja (ISO, A4)	Do 22 str/min
Brzina crno-belog štampanja (ISO, letter)	Do 23 str/min
Brzina štampanja	Brzina štampanja do 22 str/min (crno-belo, A4)
Donja margina (A4)	2 mm
Leva margina (A4)	2 mm
Desna margina (A4)	2 mm
Gornja margina (A4)	2 mm
Obostrano štampanje	Automatski
Radni ciklus (mesečni, A4)	Do 25.000 strana
Radni ciklus (mesečni, letter)	Up to 25,000 pages
Funkcije pametnog softvera štampača	Automatsko dvostrano štampanje, HP tehnologija automatskog uključivanja i isključivanja, aplikacija HP Smart ^[3,4]
Tehnologija funkcije uštede energije	HP Auto-on/Auto-off tehnologija Instant-On tehnologija
Zamenljivi kertridži	HP 154A LaserJet Tank komplet za ponovno punjenje crnim tonerom (broj odštampanih stranica ~2500 stranica); HP 154X LaserJet Tank komplet za ponovno punjenje crnim tonerom (broj odštampanih stranica ~5000 stranica); ^[8]
Funkcija potrošnog materijala	HP LaserJet Tank tehnologija
Mogućnost povezivanja, standardna	Hi-Speed USB (kompatibilan sa USB 2.0 specifikacijama); Ethernet 10/100 Base-TX
Mogućnosti mreže	Ethernet 10/100Base-TX;
Mogućnost bežične veze	Ne
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja	Aplikacija HP Smart; Apple AirPrint™; Certifikat Mopria™
Mrežni protokoli, podržani	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Uključeni softver	Nema CD-a u pakovanju; Softver za preuzimanje sa http://www.hp.com ili http://123.hp.com

Kompatibilni operativni sistemi	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux <i>(Ne podržava Windows® XP (64-bitni), Windows Vista® (64-bitni) i Windows 8, 8.1. Kompletno softversko rešenje dostupno je samo za Windows 10 i novije verzije; Za Windows Server 2008 R2 64-bitni, 2012 64-bitni, 2012 R2 64-bitni, 2016 64-bitni instaliran je samo upravljački program za štampanje. Operativni sistem Windows RT za tablet računare (32 i 64-bitni) koristi pojednostavljeni HP upravljački program ugrađen u operativni sistem RT; Linux sistemi koriste HPLIP softver u operativnom sistemu.)</i>
Tehničke funkcije	AirPrint; Automatsko obostrano štampanje; Kompaktna veličina; Ethernet; HP tehnologija automatskog uključivanja/isključivanja; Skeniranje u e-poštu; Mehanizam za automatsko ubacivanje papira
Specifikacije održivog uticaja	Može se reciklirati putem programa HP Planet Partners; Sadrži postpotrošačku recikliranu plastiku
Sertifikovano za Energy star	Ne
Ekološke oznake	Blue Angel; Registrovan srebrni EPEAT®
Usaglašeno sa sertifikatom Blue Angel	Da, Blue Angel DE-UZ 205—isključivo uz korišćenje originalnog HP potrošnog materijala
Brzina kopiranja (crno-belo, normalni kvalitet, A4)	Do 22 cpm
Brzina crno-belog kopiranja (normalni, letter)	Up to 23 cpm
Brzina obostranog crno-belog kopiranja (A4)	Do 14 kopija u minutu
Brzina obostranog crno-belog kopiranja (letter)	Up to 15 cpm
Brzina skeniranja (normalni, A4)	Do 19 spm (crno-belo), do 10 spm (u boji)
Brzina skeniranja (normalni, letter)	Up to 20 ppm (b&w), up to 11 ppm (color)
Format skenirane datoteke	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Režimi unosa skeniranja	Aplikacija HP Smart; i korisničke aplikacije pomoću interfejsa TWAIN
Tehnologija skeniranja	Contact Image Sensor (CIS)
Tip skenera	Ravna ploča, mehanizam za automatsko ubacivanje papira (opcionarno)
Oblast ekrana (imperijalne merne jedinice)	1.18 x 1.18 in
Oblast ekrana (metričke merne jedinice)	3,0 x 3,0 cm
Ekran	Icon LCD
Dimenzije (Š x D x V)	418 x 345 x 311,4 mm <i>(Varijacije u zavisnosti od konfiguracije)</i>
Dimenzije (Š x D x V)	16.5 x 13.6 x 12.26 in <i>(Vary as per configuration)</i>
Težina	9,5 kg <i>(težina se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije.)</i>

Težina	20.94 lbs (weight varies as per configuration)
Potrošnja energije	Aktivno štampanje: 390w, Pripravnost: 2.7w, Mirovanje: 0.51w, manuelno isključivanje: 0.05w, automatsko isključivanje/manuelno uključivanje: 0.05w, automatsko isključivanje/buđenje na LAN: 0.5w ^[7] (Zahtevi u vezi sa napajanjem zavise od zemlje/regiona gde se štampač prodaje. Nemojte menjati radni napon. To će oštetiti štampač i poništiti garanciju proizvoda. Vrednosti potrošnje energije obično su zasnovane na merenju uređaja od 115 V.)
Tip napajanja	Unutrašnje (ugrađeno) napajanje
Sadržaj kutije	Multifunkcionalni uređaj HP LaserJet Tank 2602sdn; HP crni originalni LaserJet Tank bubanj za obradu slika (dostavljen je uvodni kapacitet crnog tonera od ~5000 stranica); Kabl za napajanje; Vodič za podešavanje; Referentni vodič; Regulatorni/prateći leci ^[8]
Garancija proizvođača	Do 3 godine produžene garancije po registraciji u roku od 60 dana na www.hp.com/go/lasertank-warranty

Dodatne specifikacije

Automatski senzor za papir	Da
Ažuriranja upravljačkog programa	Najnoviji podržani operativni sistemi i upravljački programi za štampu dostupni su na hp.com/support/ljtmfp260x
Bezbednost	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 br. 62368-1, 3. izdanje; UL62368-1, 3. izdanje; IEC 60825-1 3. izdanje (Laserski proizvod 1. klase); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; Usklađenost sa standardom IEC 60950-1 uzima u obzir sva odstupanja u zemlji prema najnovijem IEC EE CB biltenu; Usklađen je sa standardima performansi FDA za laserske proizvode osim usaglašenosti sa IEC 60825-1 Ed.3., kao što je opisano u obaveštenju o laseru br. 56, od 8. maja 2019.
Bezbednost proizvoda	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-mfp-2602-2606-printer-series/model/2100846448?sku=2R7F6A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf
Boje za štampanje	Ne
Broj dobijenih stranica (podešeni kertridži/iz kutije)	~5000 crno-belih stranica
Broj fusnote brzine štampanja (A5)	[9]
Broj kertridža/bočica za štampanje	1 (crno)
Broj korisnika	1–5 korisnika
Broj kutija po sloju	6
Broj modela	2602sdn
Broj slojeva na paleti	EMEA/APJ: 5; AMS:6
Broj tipične potrošnje energije (TEC)	Blue Angel: 0,203 kWh nedeljno ^[6]
Brzina crno-belog štampanja (položeno, A5)	Do 23 str/min
Brzina crno-belog štampanja (uspravno, A5)	Do 4 str/min
Brzina obostranog štampanja (A4)	Do 14 inča/min
Brzina obostranog štampanja (letter)	Up to 15 ipm
Brzina procesora	500 MHz
Ciljni korisnik i obim štampanja	Za timove do 5 korisnika; Do 2500 stranica mesečno
Crne stranice štampača (MPV crna)	225
Dimenzije paketa (Š x D x V)	497 x 398 x 409 mm
Dimenzije paketa (Š x D x V)	19.57 x 15.67 x 16.10 in
Dimenzije palete	EMEA/APJ: 47.24 x 39.37 x 86.46 in ; ; AMS: 47.24 x 39.37 x 102.56 in

Dimenzije palete (Š x D x V)	EMEA/APJ: 1200 x 1000 x 2196 mm; AMS: 1200 x 1000 x 2605 mm
Dodatne informacije o kompaniji HP	https://www.hp.com
Dodatne informacije o kompaniji HP u zemljama	https://www.hp.com/uk
Dubina boja u bitovima	24 bita
Elektromagnetna kompatibilnost	CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC naslov 47 CFR, deo 15 klasa B/ICES-003, izdanje 6
Emisije akustičke snage (aktivno skeniranje)	5,4 B(A)
Emisije akustičke snage (aktivno štampanje)	6,3 B(A)
Emisije akustičkog pritiska (režim pripravnosti)	16 dB(A)
Emisije akustičkog pritiska u položaju posmatrača (aktivno štampanje)	49 dB(A)
Emisije akustične snage (spremno)	2,5 B(A)
Emisije akustičnog pritiska u položaju posmatrača (aktivno skeniranje)	40 dB(A)
Filter preduzeća	cMPS
Fotografija (fotografija proizvoda, jpg, 70x100)	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg
Fotografija lista sa podacima 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08208290.png
Fotografija lista sa podacima 3	Publication photos/HP LaserJet Tank MFP 2600sdw_Angel Duplex_WAP.jpg
Fusnota brzine skeniranja	[8] Brzine skeniranja su merene pri korišćenju ADF-a. Stvarne brzine obrade mogu da se razlikuju u zavisnosti od rezolucije skeniranja, uslova mreže, performansi računara i softvera aplikacije.
Fusnota brzine štampanja (A5)	[4] Izmereno putem ISO/IEC 24734 testa performansi funkcija, sa izuzetkom prvog skupa probnih dokumenata. Dodatne informacije potražite na sajtu http://www.hp.com/go/printerclaims . Tačna brzina zavisi od konfiguracije sistema, softverske aplikacije, upravljačkog programa i složenosti dokumenta.
Fusnota funkcija pametnog softvera štampača	[1] Mogućnosti HP tehnologije automatskog uključivanja/isključivanja zavise od štampača i postavki; mogu zahtevati nadogradnju firmvera. [2] Neophodno je preuzeti aplikaciju HP Smart. Detalje o lokalnim zahtevima za štampanje potražite na adresi www.hp.com/go/mobileprinting . Određene funkcije/softver dostupni su samo na engleskom jeziku i razlikuju se između aplikacija za računar i aplikacija za mobilne uređaje. Može biti potrebna pretplata; pretplata možda nije dostupna u svim zemljama. Pogledajte detalje: Potreban je pristup internetu i HPSmart.com i mora se kupiti zasebno. HP nalog je neophodan za potpunu funkcionalnost. Lista podržanih operativnih sistema dostupnih u prodavnicama aplikacija.

Fusnota prve izbačene stranice	[6] Mereno prema standardu ISO/IEC 17629. Dodatne informacije potražite na sajtu http://www.hp.com/go/printerclaims . Tačna brzina zavisi od konfiguracije sistema, softverske aplikacije, upravljačkog programa i složenosti dokumenta.
Fusnota sadržaja kutije	[2] HP crni originalni LaserJet Tank bubanj (dostavljen je uvodni kapacitet crnog tonera od ~5000 stranica). Informacije o broju odštampanih stranica tonerom koji ste dobili uz štampač potražite na sajtu http://www.hp.com/go/toneryield . Brojevi odštampanih stranica mereni su u skladu sa standardom ISO/IEC 19752 i pri neprekidnom štampanju. Stvarni brojevi odštampanih stranica mogu da se razlikuju u velikoj meri u zavisnosti od slika koje se štampaju i drugih faktora.
Fusnota tipične potrošnje energije (TEC)	[7] Zahtevi u vezi sa napajanjem zavise od zemlje/regiona gde se štampač prodaje. Nemojte menjati radni napon. To će oštetiti štampač i poništiti garanciju proizvoda. Energy Star vrednost je obično zasnovana na merenju uređaja od 115 V.
Fusnota zamenskih kertridža	[3] Deklarisani broj odštampanih stranica zasnovan je na standardu ISO/IEC 19752 i neprekidnom štampanju. Stvarni brojevi dobijenih stranica u velikoj meri zavise od slika koje se štampaju i drugih faktora. Detalje potražite na sajtu http://www.hp.com/go/toneryield .
Izlazni kapacitet	Do 100 listova
Jezici za štampanje	PCLmS; URF; PWG
Kabl je uključen	Ne, kupite kabl za USB posebno
Kapacitet mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata	Standardno, 40 listova
Količina po paleti	EMEA/APJ: 30; AMS: 36
Kompatibilni operativni sistemi mreže	Windows Server 2008 R2 64-bitni, Windows Server 2008 R2 64-bitni (SP1), Windows Server 2012 64-bitni, Windows Server 2012 R2 64-bitni, Windows Server 2016 64-bitni; Linux (dodatne informacije potražite na sajtu http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatibilno sa operativnim sistemom Mac	Da
Kontrolna tabla	LCD ikona; 2 svetla (Mediji, Otvoren poklopac); 9 dugmadi (Dole, Meni, Gore, Kopiraj, ID kopija, Informacije, Nastavi, Otkazi, Napajanje)
Kvalitet crno-belog štampanja (normalni)	Do 600 x 400 dpi
Ležišta za papir, maksimalno	1 ulazno ležište
Ležišta za papir, standardno	1
Maksimalna količina memorije	64 MB SDRAM;
Maksimalna metrička dubina	396 (za ADF SKU)
Maksimalna metrička visina	312 (za ADF SKU)
Maksimalna metrička širina	418 (za ADF SKU)
Maksimalna oblast štampanja	215,9 x 355,6 mm
Maksimalne dimenzije (Š x D x V)	16.5 x 15.7 x 12.3 in
Maksimalne dimenzije (Š x D x V)	418 x 398,5 x 311,4 mm

Maksimalni izlazni kapacitet (listovi)	Do 100 listova
Maksimalni ulazni kapacitet (koverte)	Do 10 koverata
Maksimalni ulazni kapacitet (listovi)	Do 250 listova
Memorija	64 MB
Metrička dubina	345 (za ADF SKU)
Metrička visina	312 (za ADF SKU)
Metrička širina	418 (za ADF SKU)
Minimalni sistemski zahtevi	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB dostupnog prostora na čvrstom disku, internet veza, Microsoft® Internet Explorer ili Edge.
Minimalni sistemski zahtevi za Macintosh	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Neophodan je internet
Najpopularnije najvažnije funkcije	Dvostrano štampanje; Skeniranje u e-poštu; Skeniranje u PDF
Napajanje	110V - 127V nominalno pri +/-10% (min 99V, maks 140V), 50 - 60Hz nominalno +/- 3Hz (min 47Hz, maks 63Hz), 220V - 240V nominalno @ +/-10% (min 198V, maks 264V), 50 - 60Hz nominalno +/- 3Hz (min 47Hz, maks 63Hz)
Napomena o brzini kopiranja	Prva kopija iz stanja pripravnosti i brzina jednostranog štampanja izmerena prema standardu ISO/IEC 29183, brzina obostranog štampanja izmerena prema standardu ISO/IEC 24735, sa izuzetkom prvog skupa probnih dokumenata. Dodatne informacije potražite na sajtu http://www.hp.com/go/printerclaims . Tačna brzina zavisi od konfiguracije sistema, softverske aplikacije i složenosti dokumenta.
Napomena o preporučenoj mesečnoj količini stranica	HP preporučuje da broj mesečno odštampanih stranica bude u okviru navedenog opsega da bi se postigle optimalne performanse uređaja, na osnovu faktora koji uključuju intervale zamene potrošnog materijala i životni vek proizvoda tokom produženog perioda garancije.
Napomena o preporučenoj mesečnoj količini za skeniranje	HP preporučuje da broj mesečno odštampanih stranica bude u okviru navedenog opsega da bi se postigle optimalne performanse uređaja, na osnovu faktora koji uključuju intervale zamene potrošnog materijala i životni vek proizvoda tokom produženog perioda garancije.
Napomena o radnom ciklusu	Radni ciklus se definiše kao maksimalan broj stranica odštampanog materijala mesečno. Ova vrednost pruža poređenje robusnosti proizvoda u odnosu na druge HP LaserJet ili HP Color LaserJet uređaje i omogućava odgovarajuću primenu štampača i multifunkcionalnih uređaja kako bi se ispunile potrebe povezanih pojedinaca i grupa.
Nivoi skale sivih tonova	256
Obostrano skeniranje mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata	Ne
Opseg operativne temperature	15 do 32,5°C
Opseg operativne temperature	59 to 90.5°F
Opseg operativne vlažnosti vazduha	od 10 do 80% RH

Opseg temperature skladišta	-4 to 140°F
Opseg temperature skladišta	-20 do 60°C
Osnovni format datoteke skeniranja	JPG; PDF
Podržane težine medijuma, podržani mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata	60 do 90 g/m ²
Podržane težine medijuma, podržani mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata	16 to 24 lb
Podržane veličine medijuma	Letter; envelopes (No.10); Legal; Postcard; Double Postcard; Executive; Officio; Custom
Podržane veličine medijuma	A6; A5; A4; Koverat br.10; C5 Kov; DL kov; B5 Kov; B5(JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Prilagođeno
Podržane veličine medijuma, ključ	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Podržane veličine medijuma, ključ	10 x 15 cm; A4; Koverte
Preporučena mesečna količina stranica	250-2500
Preporučena mesečna količina za skeniranje	150 do 1500
Preporučena težina medijuma (obostrano)	60 to 105 g/m ²
Preporučena težina medijuma (obostrano)	Od 60 do 105 g/m ²
Preporučeni opseg operativne temperature	17,5 do 25°C
Preporučeni opseg operativne temperature	63.5 to 77°F
Preporučeni opseg operativne vlažnosti vazduha	30 do 70% rel. vl.
Prva izbačena crno-bela kopija (A4)	Sa brzinom i do 8,6 sekundi
Prva izbačena crno-bela kopija (letter)	As fast as 8.3 sec
Prva izbačena crno-bela kopija (letter, režim spavanja)	As fast as 8.4 sec
Prva izbačena crno-bela stranica (A4, režim spavanja)	Do brzine od 8,4 sekundi
Prva izbačena crno-bela stranica (A4, spremno)	Do brzine od 8 sek.
Prva izbačena crno-bela stranica (letter, režim spavanja)	As fast as 8.3 sec

Prva izbačena crno-bela stranica (letter, spremno)	As fast as 7.9 sec
Prva izbačena crnobela kopija (A4, režim spavanja)	Do 8,7 sek.
Rezolucija	Optički senzor do 600 tpi
Rezolucija crno-belog štampanja (tanke linije)	Do 600 x 600 dpi
Rezolucija skeniranja, hardver	600 x 1200 tpi
Rezolucija skeniranja, optičko	Do 600 dpi
Segment (filter)	Posao
Sertifikacije i usaglašenosti	RCM (Australija), TUV i GS oznaka (Nemačka), BSMI (Tajvan), CCC (Kina), BIS (Indija), KC (Južna Koreja), SIRIM (Malezija), Kambodža, Ukrajina, EAC, istočnoevropska odobrenja, CE oznaka, FCC, Energy Star, UL, Paragvaj, Čile, Argentina, Indonezija, Singapur, Filipini, itd.
Skeniranje u boji	Da
Softver koji se može preuzeti	Sa lokacije 123.hp.com: HP Smart za Windows 11, 10, Mac, Mobile (Android i iOS); HP Easy Start za Windows 7; Sa lokacije hp.com: Kompletno rešenje za softver i upravljačke programe (sa instalacionim programom); HP Easy Start; Softver i upravljački programi za osnovno rešenje; Dokumentacija proizvoda i podrška; HP Print i Scan Doctor; Za OS za mobilne uređaje: Pogledajte „HP štampanje sa mobilnih uređaja“ (http://http://www.hp.com/go/mobileprinting); Iz prodavnica aplikacija u okviru operativnog sistema: HP Smart; HP Print Service Plugin; Sa lokacije HP.com za administratore štampača: Upravljački programi za štampanje za Linux: Softver HP Web JetAdmin (HP SNMP Proxy Agent)
Softverski format datoteke skeniranja	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Specifikacije dugog imena proizvoda	HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer, Black and white Printer for Business, Automatic document feeder; Scan to email; Two-sided printing; Print from mobile device; Scan to PDF
Specifikacije skraćenog naziva proizvoda	HP LaserJet Tank MFP 2602sdn Printer, Black and white, Printer for Business, Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF
Standardne veličine medijuma (obostrano)	A4
Standardni izlazni kapacitet (koverte)	Do 10 koverti
Standardni izlazni kapacitet (prozirne folije)	Ne podržava transparentnost
Standardni ulazni kapacitet (koverte)	Do 10
Stranice u boji štampača (MPV boja)	150
Tehnologija štampanja	Laser
Tehnologija štampanja	Laserski
Težina medijuma (ležište 1)	60 to 163 g/m²

Težina medijuma (ležište 2)	Nema ležišta 2
Težina medijuma (ležište 3)	Nema ležišta 3
Težina medijuma, podržana	60 to 163 g/m ²
Težina medijuma, podržana	14 to 43 lb
Težina paketa	12,6 kg
Težina paketa	27.8 lb
Težina palete	EMEA/APJ: 398,5 kg AMS: 474,1 kg
Težina palete	EMEA/APJ: 878.5 lb; AMS: 1045.2 lb
Tip i kapacitet medijuma, ležište 1	Sheets: 250; Envelopes: 10
Tip i kapacitet medijuma, mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata	Standardni štampani mediji. Kapacitet od 40 listova.
Tip komponente	Printer
Tipovi medijuma	Običan papir, Teški papir, Bond papir, Etikete, Laki papir, Koverta
Trajanje mehanizma	50000
Twain verzija	Verzija 2.1
U boji ili crno-belo	Crno-belo
UNSPSC kôd	43212110
UPC broj	(ACQ) 195908729105; (B13) 195908729129; (B19) 195908729136
Ubacivač koverti	Ne
Ulaz za rukovanje papirom, standardni	Ulazno ležište za 250 listova
Ulazni kapacitet	Do 250 listova
Upravljanje bezbednošću	Sigurno pokretanje, siguran integritet firmvera, integritet koda tokom izvršavanja, EWS zaštićen lozinkom, bezbedno pregledanje preko SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 podrazumevano onemogućeno; OpenSSL verzija 1.1.1; omogućavanje/onemogućavanje mrežnih portova; SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3, promena lozinke zajednice; Bezbedne podrazumevane vrednosti, šifrovani podaci u mirovanju, aktivno ažuriranje zaštitnog zida, podrazumevana administratorska lozinka, izbor šifre i TLS-a; Zaključavanje naloga; Bezbedno podešavanje Wi-Fi
Upravljanje štampačem	HP pomoćnik za štampanje (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), maksimalna	8.5 x 14 in
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), maksimalna	216 x 356 mm

Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), minimalna	(148 x 210) mm
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), minimalna	5.8 x 8.3 in
Veličina materijala za skeniranje, maksimalna	216 x 297 mm
Veličina materijala za skeniranje, maksimalna	8.5 x 11.7 in
Veličina medijuma (mehanizam za ubacivanje papira)	A4, Letter, Legal
Veličina medijuma, ležište 1	A6; A5; A4; Letter; Koverat br.10; C5 Kov; DL kov; B5(JIS); Od 105 x 148,5 do 215,9 x 355,6 mm 216 mm x 340 mm;
Veličine medijuma, prilagođene	4 x 6 to 8.5 x 14 Inches
Veličine medijuma, prilagođene	Od 102 x 152 do 215,9 x 355,6 mm
Veličine standardnih medijuma (obostrano, imperijalne merne jedinice)	Letter
Vreme zagrevanja	Jednako brzo kao 40 sek.

[3] Mogućnosti HP Auto-On/Auto-Off tehnologije zavise od štampača i postavki; Može zahtevati nadogradnju firmvera.

[4] Neophodno je preuzimanje aplikacije HP Smart. Detalje o zahtevima za lokalno štampanje potražite na sajtu <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Određene funkcije/softver dostupni su samo na engleskom jeziku i razlikuju se između aplikacija za računar i aplikacija za mobilne uređaje. Može biti potrebna pretplata; Pretplata možda nije dostupna u svim zemljama. Pogledajte detalje: HPSmart.com; Potreban je pristup internetu i mora se kupiti zasebno. HP nalog je neophodan za potpunu funkcionalnost. Lista podržanih operativnih sistema dostupnih u prodavnicama aplikacija.

[6] Zahtevi napajanja iskazani su u zavisnosti od zemlje/regiona gde je štampač prodat. Nemojte menjati radni napon. Time ćete oštetiti štampač i poništiti garanciju. Vrednost oznake Energy Star iskazana je prema merenju uređaja na 115V.

[7] Zahtevi u vezi sa napajanjem zavise od zemlje/regiona gde se štampač prodaje. Nemojte menjati radni napon. To će oštetiti štampač i poništiti garanciju proizvoda. Energy Star vrednost je obično zasnovana na merenju uređaja od 115 V.

[8] Brzine skeniranja merene u ADF. Stvarne brzine obrade mogu da se razlikuju u zavisnosti od rezolucije skeniranja, uslova mreže, performansi računara i softvera aplikacije.

Dodatna oprema za mastilo/toner/papir/šampač

HP laserski kertridži sa tonerom i kompleti

★ : Preporučeno

Crni kompleti za ponovno punjenje tonera za HP laserski šampač

Originalni HP 154A crni LaserJet Tank komplet za ponovno punjenje tonera	W1540A ★
Originalni HP 154X crni LaserJet Tank komplet za ponovno punjenje tonera	W1540X ★

Odricanje odgovornosti — Autorska prava

© Copyright 2025. HP Development Company, L.P. Informacije u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za proizvode i usluge kompanije HP navedene su u izričitim garantnim izjavama koje se dobijaju uz takve proizvode i usluge. Nijedan deo ovog dokumenta ne treba tumačiti kao dodatnu garanciju. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uređivačke greške ili propuste u ovom dokumentu.