

Štampač HP Color LaserJet Pro 4303dw (5HH65A)



Pregled

Brzo štampanje u boji i alatke za lako upravljanje.

Koristite neverovatno brzo štampanje u boji, pouzdan hardver i lako, bezbedno daljinsko upravljanje.

Maksimalne performanse boja za veliki radni tim

Podržite dinamički tim ovim kompaktnim štampačem u boji visokih performansi, idealnim za do 10 korisnika.

Uradite više pomoću pametnih funkcija za povećanje produktivnosti [1]

Vrhunska aplikacija za upravljanje poslovanjem sa dokumentima za današnja fleksibilna mala i srednja preduzeća. [1]

Podešavanje i upravljanje sa jedne kontrolne table [2]

Povežite inventar štampača. Robusne funkcije i pametne alatke pomažu vašim kolegama da urade više, gde god da rade.

Unapredite bezbednost uz HP Wolf Pro

Dobijte sigurnost grupe štampača još iz pakovanja. Unapred konfigurisana podešavanja znače da je sve spremno kada i vi.

Funkcije

Rešenje za veliki radni tim

Neverovatno velika brzina

Fleksibilno povezivanje. [6]^[6]

Realistične boje [14]^[14]

[1] Bežične aktivnosti su kompatibilne samo sa radom na 2,4 GHz i 5,0 GHz. Saznajte više na adresi hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovani žig organizacije Wi-Fi Alliance®.

[2] Zahteva korišćenje Smart Admin kontrolne table za podešavanje štampača i integraciju korisnika

[6] Neophodan je pristup internetu i mora se kupiti zasebno. Bežični rad kompatibilan je samo sa uređajima od 2,4 i 5,0 GHz. Podržava 5,0 GHz i 2,4 GHz uz upotrebu do 112 kanala koji se ne preklapaju u odnosu na samo 3 kanala koji se ne preklapaju samo za 2,4 GHz. Podržava opseg od 5,0 GHz (do 150 mb/s) u odnosu na opseg od 2,4 GHz (do 72,2 mb/s). Saznajte više na lokaciji www.hp.com/go/mobileprinting.

Specifikacije

| | |
|--|--|
| Tehnologije rezolucije štampanja | HP ImageREt 2400, PANTONE® kalibracija |
| Kvalitet crno-belog štampanja (najbolji) | Do 600 x 600 tpi; poboljšano do 38400 x 600 tpi |
| Kvalitet štampanja u boji (najbolji) | Do 600 x 600 tpi |
| Brzina crno-belog štampanja (ISO, A4) | Do 33 str/min |
| Brzina crno-belog štampanja (ISO, letter) | Do 35 str/min |
| Brzina štampanja u boji (ISO) | Do 33 str/min |
| Brzina štampanja u boji (ISO) | Up to 35 ppm |
| Brzina štampanja | Brzina štampanja do 33 str./min. crno-belo/u boji (A4) |
| Funkcije | Štampanje, kopiranje, skeniranje |
| Obostrano štampanje | Automatski |
| Radni ciklus (mesečni, A4) | Do 50.000 strana |
| Radni ciklus (mesečni, letter) | Up to 50,000 pages ^[7] |
| Funkcije pametnog softvera štampača | Automatsko obostrano štampanje, uparivanje, vodeni žigovi, forme koje se mogu štampati, tihi režim, režim HP premijum štampanja, prihvata različite veličine i vrste papira |
| Tehnologija funkcije uštede energije | HP tehnologija automatskog uključivanja i isključivanja; Tehnologija Instant-on |
| Zamenljivi kertridži | HP 230A crni originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~2000 stranica), W2300A; HP 230A cijan originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~1800 stranica), W2301A; HP 230A žuti originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~1800 stranica), W2302A; HP 230A magenta originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~1800 stranica), W2303A; HP 230X crni originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~7500 stranica), W2300X; HP 230X cijan originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~5500 stranica), W2301X; HP 230X žuti originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~5500 stranica), W2302X; HP 230X magenta originalni LaserJet kertridž sa tonerom (~5500 stranica), W2303X; ^[4] |
| Funkcija potrošnog materijala | TerraJet kertridž |
| Mogućnost povezivanja, standardna | 1 Hi-Speed USB 2.0 (uređaj); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 USB port sa prednje strane; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX mreža |
| Mogućnosti mreže | Da, putem igradenog 10/100/1000Base - TX etherneteta, gigabitni; Automatski ukršteni Ethernet; Provera identiteta preko 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Mogućnost bežične veze | Da, ugrađeni dvopojasni Wi-Fi (Wi-Fi 5); Autentifikacija putem WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Šifrovanje pomoću AES ili TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja | Aplikacija HP Smart; Apple AirPrint™; Sertifikat Mopria™; Wi-Fi® Direct štampanje; Aplikacija HP Smart i druge aplikacije za mobilne uređaje |

| | |
|--|---|
| Mrežni protokoli, podržani | TCP/IP, IPv4, IPv6; Štampanje: TCP-IP priključak 9100, direktan režim, LPD (samo podrška za štampanje RAW formata na čekanju), veb-usluge štampanja, HP štampanje u pokretu (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP štampanje; Otkrivanje: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP konfiguracija: IPv4 (DHCP, automatska IP adresa, ručna), IPv6 (Stateless Link-Local i preko rutera, Stateful preko DHCPv6), upravljanje SSL bezbednošću i sertifikatima; Upravljanje: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog |
| Uključeni softver | Nijedno softversko rešenje nije uključeno u pakovanju, samo na sajtu http://hp.com http://123.hp.com ; |
| Kompatibilni operativni sistemi | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Operativni sistem za mobilne uređaje; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS <i>(Citrix Ready Kit Certification – do verzije Citrix Server 7.18, dodatne informacije potražite na sajtu http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Linux – dodatne informacije potražite na sajtu http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Novell iPrint server; Unix – dodatne informacije potražite na sajtu http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64-bitni; Windows Server 2012 64-bitni; Windows Server 2012 R2 64-bitni; Windows Server 2016 64-bitni; Windows Server 2019 64-bitni; Windows Server 2022 64-bitni; (Svi operativni sistemi sa najnovijim ažuriranjima); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS's-; Mobile -; Win10; Win11; Windows Client OS (32/64 bitni);(svi operativni sistemi sa najnovijim ažuriranjima))</i> |
| Tehničke funkcije | Automatski ulagač dokumenata; Automatsko obostrano štampanje; Upravljanje flotom u oblaku; Kompaktna veličina; Izrađeno od reciklirane plastike; Mrežna štampa; HP tehnologija automatskog uklj./isklj.; TerraJet toner; Privatna štampa preko PIN-a; Profesionalni kvalitet štampanja; Skeniranje u oblak; Skeniranje u e-poštu; Skeniranje u fasciklu; Ekran osetljiv na dodir; USB za direktno štampanje; WiFi Direct |
| Sertifikovano za Energy star | Ne |
| Ekološke oznake | CECP; IT ECO deklaracija; EPEAT® Srebro Indija ^[2] |
| Usaglašeno sa sertifikatom Blue Angel | Ne, pogledajte dokument ECI (Informacije o poređenju ekonalepnica) |
| Brzina kopiranja (crno-belo, normalni kvalitet, A4) | Do 33 kpm |
| Brzina kopiranja (u boji, normalni kvalitet, A4) | Do 33 kpm |
| Brzina crno-belog kopiranja (normalni, letter) | Up to 35 cpm |
| Brzina kopiranja u boji (normalni, letter) | Up to 35 cpm |
| Faxing | Ne |
| Brzina skeniranja (normalni, A4) | Do 29 str./min. (crno-belo), do 26 str./min. (u boji) |
| Brzina skeniranja (normalni, letter) | Up to 31 ppm (b&w), up to 28 ppm (color) |
| Format skenirane datoteke | PDF; JPG; TIFF |
| Režimi unosa skeniranja | Dugmad za skeniranje, kopiranje, e-poštu ili datoteke na prednjoj ploči; Softver HP Scan; i korisnička aplikacija preko programa TWAIN ili WIA |
| Tehnologija skeniranja | Kontaktni senzor slike (CIS) |

| | |
|---|---|
| Tip skenera | Ravan skener, ADF |
| Oblast ekrana (imperijalne merne jedinice) | 3.74 x 2.1 Inch |
| Oblast ekrana (metričke merne jedinice) | 95 x 53,8 mm |
| Ekran | 4.3" diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
| Minimalne dimenzije (Š x D x V) | 421 x 435 x 384 mm |
| Minimalne dimenzije (Š x D x V) | 16.6 x 17.1 x 15.1 in |
| Težina | ~20,4 kg |
| Težina | ~45 lb |
| Potrošnja energije | 585 vati (aktivno štampanje), 18 vati (pripravnost), 0,8 vati (stanje spavanja), 0,8 vati (HP automatsko isključivanje/automatsko uključivanje), 0,07 vati (automatsko isključivanje/ručno uključivanje), 0,07 vati (isključivanje) ^[5] <i>([5] Vrednosti zasnovane na rezultatima testiranja 115 V za način testiranja ES.)</i> |
| Tip napajanja | Interno (ugrađeno) napajanje |
| Sadržaj kutije | Štampač HP Color LaserJet Pro 4303dw; 4 unapred instalirana HP LaserJet kertridža sa tonerom (crni: 2000 stranica, uvodno – cijan, magenta, žuta: 1000 stranica); dokumentacija u pakovanju (Referentni vodič, Kartica za podešavanje); garantni list (tamo gde je to potrebno); softver za HP štampač je dostupan na sajtu https://www.hp.com/support ; kabl za napajanje; USB kabl. ^[3] |
| Garancija proizvođača | Jednogodišnja garancija na licu mesta za naredni radni dan. Opcije garancije i podrške razlikuju se u zavisnosti od proizvoda, zemlje i lokalnih zakonskih zahteva. Obratite se prodavcu iz ugovora ili posetite hp.com/support da biste saznali više o nagrađivanim HP uslugama i opcijama podrške u svom regionu (garantna šifra 4G; ID garancije A001). |

Dodatne specifikacije

| | |
|--|--|
| Automatski senzor za papir | Ne |
| Ažuriranja upravljačkog programa | Trenutni HP upravljački programi i softver štampača mogu se preuzeti sa veb-lokacije HP Customer Care: Idite na http://www.hp.com/support/ (možda će biti potrebno izabrati državu/region), izaberite opciju „Podrška”; izaberite „Softver i upravljački programi”, izaberite „Štampač”, unesite naziv/broj proizvoda (operativni sistem se automatski detektuje), izaberite upravljački program ili drugi softver, izaberite „Preuzmi” za željeni softver. |
| Bezbednost | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (međunarodni); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (EU); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (klasa 1, laserski proizvod); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; Direktiva o niskonaponskoj opremi 2014/35/EU sa oznakom CE (Evropa); GS certifikat (Nemačka, Evropa); Na listi UL/cUL i UC CoC (SAD/Kanada); UL62368-1 2. izdanje 2014-12-01, CSA C22.2 br. 62368-1-14, 2. izdanje; IEC 62471:2006 / EN 62471:2008; Usaglašenost sa standardima bezbednosti lasera 21 CFR 1040.10 i 1040.11 izuzev za odstupanja u skladu sa obaveštenjem o laserima br. 56, od 8. maja 2019; ostala bezbednosna odobrenja obezbeđuju se po zahtevu pojedinačnih zemalja. |
| Boje za štampanje | Da |
| Broj dobijenih stranica (podešeni kertridži/iz kutije) | ~2000 odštampanih crno-belih stranica, ~1000 odštampanih kompozitnih stranica cijan, magenta, žuta |
| Broj kertridža za štampanje | 4 (u svakoj po 1 crna, cijan, magenta, žuta) |
| Broj korisnika | 3-10 korisnika |
| Broj kutija po sloju | 4 |
| Broj modela | 4303dw |
| Broj slojeva na paleti | 4 |
| Brzina crno-belog štampanja (uspravno, A5) | Do 44 str/min |
| Brzina obostranog štampanja (A4) | Do 29 inča/min |
| Brzina obostranog štampanja (A4) | Do 29 inča/min |
| Brzina obostranog štampanja (letter) | Up to 31 ipm |
| Brzina obostranog štampanja (letter) | Up to 31 ipm |
| Brzina procesora | 1200 MHz |
| Brzina štampanja u boji (uspravno, A5) | Do 44 str/min |
| Ciljni korisnik i obim štampanja | Za timove do 10 korisnika; Štampa do 4000 stranica mesečno |
| Crne stranice štampača (MPV crna) | 443 |
| Desna margina (A4) | 4,23 mm |

| | |
|---|--|
| Dimenzije paketa (Š x D x V) | 23.50 x 19.57 x 19.37 in |
| Dimenzije paketa (Š x D x V) | 597 x 497 x 492 mm |
| Dimenzije palete | 47.2 x 39.4 x 102.4 in (NA), 47.2 x 39.4 x 83.1 in (EMEA/APJ) |
| Dimenzije palete (Š x D x V) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Dinamička bezbednost | Štampač sa omogućenom dinamičkom bezbednošću |
| Dodatne informacije o kompaniji HP | https://www.hp.com |
| Dodatne informacije o kompaniji HP u zemljama | https://www.hp.com/uk |
| Donja margina (A4) | 4,23 mm |
| Dubina boja u bitovima | 30-bitni |
| Elektromagnetna kompatibilnost | CISPR 22:2008 (međunarodno) klasa B, CISPR 32:2015 (međunarodno) Klasa B / EN 55032:2015 Klasa B + A11:2020, CISPR 35:2016 (međunarodno) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Deo 15 Klasa B, ICES-003, Pitanje 7 Klasa B. Druga EMC odobrenja u skladu sa zahtevima pojedinačnih zemalja. |
| Emisije akustičke snage (aktivno skeniranje) | 6.0 B(A) |
| Emisije akustičke snage (aktivno štampanje) | 6,1 B(A) |
| Emisije akustičkog pritiska (režim pripravnosti) | Nečujno |
| Emisije akustičkog pritiska u položaju posmatrača (aktivno štampanje) | 50 dB(A) |
| Emisije akustične snage (spremno) | Nečujno |
| Emisije akustičnog pritiska u položaju posmatrača (aktivno skeniranje) | 48 dB(A) |
| Filter preduzeća | cMPS |
| Fontovi i slovni oblici | 111 prilagodljivih TrueType fontova |
| Fotografija (fotografija proizvoda, jpg, 70x100) | Printers and Multifunction/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg |
| Fotografija lista sa podacima 1 | AHID/4f0403f1d5dce4bebbbdc4c013485c51afabded3 |
| Fotografija lista sa podacima 2 | AHID/738677c91b6c15c62a0291f6905556bd3172db0f |
| Fotografija lista sa podacima 3 | Publication photos/[Selene]_[HPColorLaserJetProMFP4303dwPrinter]_[5HH65A]_wap.jpg |
| Fusnota ekoloških oznaka | EPEAT® registrovano kada je primenjivo. Registracija za EPEAT razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte stranicu http://www.epeat.net za status registracije prema zemljama. |

Fusnota sadržaja kutije

[1] Za informacije o potrošnji kertridža koji ste dobili uz štampač, pogledajte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Brojevi odštampanih stranica mereni su u skladu sa standardom ISO/IEC 19798 i pri neprekidnom štampanju. Stvarni brojevi odštampanih stranica mogu da se razlikuju u velikoj meri u zavisnosti od slika koje se štampaju i drugih faktora.

Fusnota tipične potrošnje energije (TEC)

[4] Ocena tipične potrošnje električne energije (TEC) predstavlja tipičnu električnu energiju koju proizvod potroši tokom 1 nedelje, mereno u kilovat-satima (kWh). Blue Angel TEC zasnovano na rezultatu testa na 230 V. ENERGY STAR TEC podaci zasnovani na rezultatu testa na 115 V.

Fusnota zamenskih kertridža

[2] Deklarisani broj odštampanih stranica zasnovan je na standardu ISO/IEC 19798 i neprekidnom štampanju. Stvarni brojevi odštampanih stranica mogu da se razlikuju u velikoj meri u zavisnosti od slika koje se štampaju i drugih faktora. Detalje potražite na sajtu <http://www.hp.com/go/toneryield>

Gornja margina (A4)

4,23 mm

Izlaz za upravljanje papirom, standardni

Izlazna korpa za 150 listova

Izlazni kapacitet

Do 150 listova

Jezici za štampanje

HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulacija HP Postscript nivoa 3, PDF, URJ, PWG Raster, osnovni Office

Kabl je uključen

Da, 1 USB kabl

Kapacitet mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata

Standardni, 50 ispravljenih listova

Količina po paleti

16

Kompatibilni operativni sistemi mreže

SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server

Kompatibilno sa operativnim sistemom Mac

Da

Kontrolna tabla

Kapacitivni ekran od 4,3 inča osetljiv na dodir (sve ulazne funkcije)

Kopije, maksimalno

Do 999 kopija

Kvalitet crno-belog štampanja (normalni)

ImageREt 2400, HP režim premijum kvaliteta štampanja (600 x 600 dpi)

Leva margina (A4)

4,23 mm

Ležišta za papir, maksimalno

3

Ležišta za papir, standardno

2

Maksimalna količina memorije

512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM

Maksimalna oblast štampanja

212 x 352 mm

Maksimalne dimenzije (Š x D x V)

16.6 x 27 x 30 in (with optional 550-sheet tray 3)

Maksimalne dimenzije (Š x D x V)

421 x 686 x 761 mm (sa opcionim ležištem za 550 listova 3)

Maksimalni izlazni kapacitet (listovi)

Do 150 listova

| | |
|---|---|
| Maksimalni ulazni kapacitet (koverte) | Do 15 koverata |
| Maksimalni ulazni kapacitet (listovi) | Do 850 listova (sa opcionim ležištem za 550 listova) |
| Memorija | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Minimalni sistemski zahtevi | 2 GB slobodnog prostora na čvrstom disku, internet veza ili USB port, internet pregledač. Za dodatne hardverske zahteve za OS posetite microsoft.com; |
| Minimalni sistemski zahtevi za Macintosh | 2 GB slobodnog prostora na čvrstom disku, internet veza ili USB port, internet pregledač. Za dodatne hardverske zahteve za OS posetite apple.com; |
| Najpopularnije najvažnije funkcije | Bežična veza; Štampanje sa telefona ili tableta; mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata; dvostrano štampanje |
| Napajanje | Ulazni napon od 220 volti: 220 to 240 V naizmenične struje (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Napomena o akustičkoj snazi | [6] Testirana konfiguracija: osnovni model, jednostavna štampa, A4 papir u proseku 33 str/min. |
| Napomena o radnom ciklusu | [7] Radni ciklus se definiše kao maksimalan broj stranica odštampanog materijala mesečno. Ova vrednost pruža poređenje robusnosti proizvoda u odnosu na druge HP LaserJet ili HP Color LaserJet uređaje i omogućava odgovarajuću primenu štampača i multifunkcionalnih štampača kako bi se ispunile potrebe povezanih pojedinaca i grupa. |
| Nivoi skale sivih tonova | 256 |
| Obostrano skeniranje mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata | Ne |
| Opseg operativne temperature | 50 to 90.5°F |
| Opseg operativne temperature | 10 to 32.5°C |
| Opseg operativne vlažnosti vazduha | od 10 do 80% rel. vl. (bez kondenzacije) |
| Opseg temperature skladišta | -4 to 104°F |
| Opseg temperature skladišta | -20 do 40°C |
| Plug and play | Automatsko povezivanje sa bežičnom vezom; Aplikacija HP Smart |
| Poboljšana rezolucija skeniranja | Do 1200 dpi |
| Podešavanje razmere na kopir uređaju (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata) | 25 do 400% |
| Podrška za uređaj za skladištenje i direktno štampanje | Štampanje sa USB-a; Wi-Fi Direct; prednji USB/fleš disk; direktno štampanje sa USB-a; opcionalno skladištenje zadataka preko spoljnog USB porta na hostu sa zadnje strane (najmanje 16 GB) |
| Podržane težine medijuma, podržani mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata | 16 to 32 lb |

| | |
|---|--|
| Podržane težine medijuma, podržani mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata | 60 do 120 g/m ² |
| Podržane veličine medijuma, ključ | 10 x 15 cm; A4; Koverti |
| Podržane veličine medijuma, ključ | 4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes |
| Postavke kopir uređaja | Kopiranje identifikacionih dokumenata; broj kopija; promena veličine (uključujući 2-Up); svetlije/tamnije; poboljšanja; originalna veličina; margina za povezivanje; uparivanje; izbor ležišta; obostrano; čuvanje trenutnih postavki; vraćanje fabričkih podrazumevanih vrednosti; kvalitet (radna verzija/standardni/najbolji) |
| Postavke za smanjivanje / povećavanje prilikom kopiranja | 25 do 400% |
| Preporučena mesečna količina stranica | 750 do 4.000 |
| Preporučena mesečna količina za skeniranje | Od 750 do 4000 |
| Preporučena težina medijuma (obostrano) | Od 60 do 163 g/m ² običan papir, od 105 do 200 g/m ² sjajni papir |
| Preporučeni opseg operativne temperature | 15 do 27°C |
| Preporučeni opseg operativne temperature | 59 to 80.6°F |
| Preporučeni opseg operativne vlažnosti vazduha | 30 do 70% RH (bez kondenzacije) |
| Prva izbačena crno-bela kopija (A4) | Najveća brzina 7,6 sek |
| Prva izbačena crno-bela kopija (letter) | As fast as 7.5 sec |
| Prva izbačena crno-bela kopija (letter, režim spavanja) | As fast as 9.2 sec |
| Prva izbačena crno-bela stranica (A4, režim spavanja) | Najveća brzina 10,2 sek |
| Prva izbačena crno-bela stranica (A4, spremno) | Za samo 9,5 sek. |
| Prva izbačena crno-bela stranica (letter, režim spavanja) | As fast as 10.0 sec |
| Prva izbačena crno-bela stranica (letter, spremno) | As fast as 9.1 sec |
| Prva izbačena crnobela kopija (A4, režim spavanja) | Za samo 9,5 sek. |
| Prva izbačena kopija u boji (A4) | Najveća brzina 10 sek |

| | |
|---|---|
| Prva izbačena kopija u boji (A4, režim spavanja) | Sa brzinom i do 10,3 sekundi |
| Prva izbačena kopija u boji (letter) | As fast as 10 sec |
| Prva izbačena kopija u boji (letter, režim spavanja) | As fast as 10.0 sec |
| Prva izbačena stranica u boji (A4, režim spavanja) | Brzina od čak 10,5 sek. |
| Prva izbačena stranica u boji (A4, spremno) | Brzina od čak 10,5 sek. |
| Prva izbačena stranica u boji (letter, režim spavanja) | As fast as 10.3 sec |
| Prva izbačena stranica u boji (letter, spremno) | As fast as 10 sec |
| Rezolucija | 600 tpi |
| Rezolucija kopiranja (crno-beli tekst) | Do 600 x 600 tpi |
| Rezolucija kopiranja (tekst i grafika u boji) | Do 600 x 600 tpi |
| Rezolucija skeniranja, hardver | Do 1200 x 1200 dpi |
| Rezolucija skeniranja, optičko | Do 1200 dpi |
| Rezolucija štampanja u boji (normalna) | ImageREt 2400, HP režim premium kvaliteta štampanja (600 x 600 dpi) |
| Rukovanje završenim izlazom | Unos listova |
| Segment (filter) | Mala i srednja preduzeća |
| Sertifikacije i usaglašenosti | UL/cUL (SAD/Kanada); RCM (Australija); Oznake TUV i GS (Nemačka); Odeljenje za industrijske standarde u Kambodži; Biro za standarde, Ministarstvo privrede, Odeljenje za metrologiju i inspekciju – BSMI (Tajvan); Sertifikat kineske obavezne sertifikacije proizvoda – CCC (Kina); Biro za indijske standarde – BIS registracija (Indija); PSB (Singapur); Odobrenja istočnoevropskih zemalja; Oznaka CE; Ostala odobrenja za bezbednost i EMC sertifikaciju prema zahtevima pojedinih zemalja. |
| Skeniranje u boji | Da |
| Skladišta | Opcionalno skladištenje zadataka preko spoljnog USB porta na hostu sa zadnje strane (najmanje 16 GB) |

Softver koji se može preuzeti

Sa <http://123.hp.com> – HP Easy Start (vođena instalacija softvera za Windows i Mac), sa <http://hp.com> za Windows OS – softver i upravljački programi za puno rešenje, softver i upravljački programi za osnovno rešenje, HP PCL6 XPS zasebni upravljački program za štampanje, dokumentacija i podrška proizvoda, sa <http://hp.com> za Mac OS, HP Mac OS Print Driver, HP Easy Admin, za Mobile OS, iOS Za više informacija pogledajte: <http://hp.com/go/businessmobileprinting>, Android Za više informacija pogledajte: <http://hp.com/go/businessmobileprinting>, sa <http://hp.com> za administratore štampača, Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration, Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator), HP Universal Print Drivers PCL6 GDI i PS GDI za Windows. Za više informacija o podržanim operativnim sistemima idite na <http://support.hp.com>, SAP Print Drivers za više informacija pogledajte <http://support.hp.com/us-en/document/c05051702>, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HPLIP Linux, Printer Driver za više informacija pogledajte <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>, Unix Model Script Printer Driver za više informacija pogledajte <http://hp.com/go/unixmodelscripts>, Za više informacija o podržanim operativnim sistemima idite na <http://support.hp.com>, unesite naziv svog proizvoda i pretražite, kliknite na Korisnički vodiči i unesite naziv svog proizvoda i potražite Uputstvo za upotrebu, potražite svoj (naziv proizvoda) – Uputstvo za korisnike, potražite Odeljak Podržani operativni sistemi, Podržani operativni sistemi, Za više informacija o podržanim operativnim sistemima pogledajte i www.hp.com/go/upd, HP Smart Suite- Basic, HP Smart Suite- Advanced, HP SmartApp, HP SmartDriver, HP PrintScanDr, HP WebJetAdmin + Workpath, HP Command Center, dodatak za Chrome, dodatak za Android

| | |
|---|--|
| Softverski format datoteke skeniranja | Softver Windows HP Scan podržava PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Softver Mac HP Easy Scan podržava PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF. |
| Specifikacije dugog imena proizvoda | HP Color LaserJet Pro MFP 430dw: Print, Copy, and Scan; Prints up to 35/33 ppm black & colour (letter/A4); Scan to email/folder/USB/cloud; Up to 50,000 page duty cycle; recommended for up to 4,000 pages per month; Auto-duplex; dual-band wireless networking; gigabit ethernet networking; Wi-Fi Direct; 850 sheet maximum input capacity; multipurpose tray |
| Specifikacije skraćenog naziva proizvoda | HP Color LaserJet Pro MFP 4303dw Printer, Color, Printer for Small medium business, Print, copy, scan, Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing |
| Standardne veličine medijuma (obostrano) | A4; A5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A4R |
| Standardni izlazni kapacitet (koverte) | Do 20 koverata |
| Stranice u boji štampača (MPV boja) | 296 |
| Tehnologija štampanja | Laser |
| Tehnologija štampanja | Laserski |
| Težina medijuma (ležište 1) | 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² sa razglednicama i HP Color laserskim sjajnim foto-papirima) |
| Težina medijuma (ležište 2) | Papir od 60 do 163 g/m ² (do 176 g/m ² sa razglednicama, do 200g/m ² HP za Color Laser sjajne foto-papire) |
| Težina medijuma (ležište 3) | Opciono ležište 3: od 60 do 163 g/m ² (do 176 g/m ² sa razglednicama, do 200 g/m ² HP za Color Laser sjajne foto-papire) |

| | |
|--|--|
| Težina medijuma, podržana | od 60 do 163 g/m ² (do 176 g/m ² razglednice, do 200 g/m ² HP Color laser sjajni foto papiri) |
| Težina paketa | 52.0 lb |
| Težina paketa | 23,6 kg |
| Težina palete | 1130 lb (NA), 913 lb (EMEA/APJ) |
| Težina palete | 414 kg |
| Tip i kapacitet medijuma, ležište 1 | Listovi: 50; koverti: 5 |
| Tip i kapacitet medijuma, ležište 2 | Listovi: 250; koverti: 10 |
| Tip i kapacitet medijuma, ležište 3 | Listovi: 550 |
| Tip i kapacitet medijuma, mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata | Listovi: 50 ravni |
| Tip komponente | Printer |
| Tip konekcije | Bežična veza |
| Tipovi medijuma | Papir (bond, brošura, obojeni, sjajni, memorandum, za fotografije, obični, unapred odštampani, izbušeni, reciklirani, hrapavi), razglednice, nalepnice, koverti |
| Trajanje mehanizma | 100000 |
| Twain verzija | Verzija 2.3 |
| U boji ili crno-belo | Boja |
| UNSPSC kôd | 43212110 |
| UPC broj | (AB0) 195161204937; (AB2) 195161204944; (ACJ) 195161204968; (ACQ) 195161204975; (B09) 196548584314; (B13) 195161204982; (B19) 195161204999; (BBU) 195161205002; (BGJ) 196068496487 |
| Ubacivač koverti | Ne |
| Ulaz za rukovanje papirom, opcionalni | Opcionalno ležište za 550 listova |
| Ulaz za rukovanje papirom, standardni | Višenamensko ležište za 50 listova, ulazno ležište za 250 listova, mehanizam za automatsko ubacivanje papira (ADF) za 50 listova |
| Ulazni kapacitet | Do 300 listova |
| Upravljanje štampačem | HP Web JetAdmin Software, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (deo usluge HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (deo usluge HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit for HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration, Utility – Driver, Deployment Utility – Managed Printing Administrator) |
| Usaglašenost za Telecom (mogućnost faksa) | Bežična veza za telekomunikaciju: FCC 47 CFR deo 15 poddelovi C i E (UNII); FCC 47 CFR deo 15 poddelovi C i E; IRSS-Gen izdanje 4/RSS 247 izdanje 2, 2017 & RSS 102 izdanje 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Ostala odobrenja za telekomunikaciju obezbeđuju se po zahtevu pojedinačnih zemalja. |

| | |
|--|---|
| Veb-adresa za dodatne informacije | www.hp.com/support/colorljmfp4301-4303 |
| Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), maksimalna | 8.5 x 14 in |
| Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), maksimalna | 216 x 356 mm |
| Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), minimalna | 4 x 6 in |
| Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), minimalna | 102 x 152 mm |
| Veličina materijala za skeniranje, maksimalna | 216 x 297 mm |
| Veličina materijala za skeniranje, maksimalna | 8.5 x 11.7 in |
| Veličina medijuma (mehanizam za ubacivanje papira) | Letter; Legal; A4; prilagođene veličine od 102 x 152 do 216 x 356 mm |
| Veličina medijuma, ležište 1 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), razglednice (JIS jednostruko, JIS), koverta (DL, C5, B5) |
| Veličina medijuma, ležište 2 | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), razglednice (JIS jednostruko, JIS), koverta (DL, C5, B5) |
| Veličina medijuma, ležište 3 | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); razglednice (JIS pojedinačna, JIS dvostruka) |
| Veličine medijuma, prilagođene | Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.93 x 5.82 to 8.5 x 14 in; Duplex (all trays): 5.82 x 5.82 in to 8.5 x 14 in |
| Veličine medijuma, prilagođene | Jednostrano: Ležište 1: od 76,2 x 127 do 216 x 356 mm; Ležište 2: od 98 x 148 mm do 216 x 356 mm; Opciono ležište 3: od 100 x 148 do 216 x 356 mm; Dvostrano (sva ležišta): od 148 x 148 mm do 216 x 356 mm |
| Veličine standardnih medijuma (obostrano, imperijalne merne jedinice) | Letter; Legal; Executive; Oficio; Oficio (8.5 x 13 in); 16k; A4; A5; A5-R; B5(JIS) |
| Vreme zagrevanja | Najveća brzina 55 sek |
| Zemlja porekla | Proizvedeno u Kini |

[2] Gde je primenjivo, registrovano je za EPEAT®. Registracija za EPEAT razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Status registracije po zemljama potražite na sajtu <http://www.epeat.net>.

[3] Imajte na umu da proizvodi iz serije HP Color LaserJet Pro 4201 i MFP 4301 imaju sertifikat ENERGY STAR 3.0 u SAD, dok funkcionalno ekvivalentne serije HP Color LaserJet Pro 4203 i MFP 4303 ispunjavaju ograničenja energetske efikasnosti „ecolabel”. Registrovano za EPEAT® gde je primenljivo. Registracija za EPEAT razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Status registracije po zemljama potražite na sajtu <http://www.epeat.net>.

[5] Vrednosti zasnovane na rezultatima testiranja 115 V za način testiranja ES.

[7] Radni ciklus se definiše kao maksimalan broj stranica odštampanog materijala mesečno. Ova vrednost pruža poređenje robusnosti proizvoda u odnosu na druge HP LaserJet ili HP Color LaserJet uređaje i omogućava odgovarajuću primenu štampača i multifunkcionalnih štampača kako bi se ispunile potrebe povezanih pojedinaca i grupa.

Usluge

HP Care Pack usluge

★ : Preporučeno

Imaging and Printing Hardware Support Onsite Svc

HP trogodišnja usluga sledećeg radnog dana na lokaciji korisnika za Color LaserJet Pro MFP 430x

U51Z1E ★

Imaging and Printing Commercial Care Pack Services

HP Installation Service with network configuration for Personal Scanner and Printer (1 unit)

U9JT1E ★

HP 1 year Post Warranty Next Business Day Onsite Service for Color LaserJet Pro MFP 430x

U51ZCPE

Dodatna oprema

Dodatna oprema za štampače

★ : Preporučeno

Opcije za LaserJet

HP Color LaserJet ležište za papir za 550 listova

28N93A

Dodatna oprema za mastilo/toner/papir/štampeč

HP laserski kertridži sa tonerom i kompleti

★ : Preporučeno

HP laserski kertridži sa tonerom za štampače u boji

| | |
|---|--------|
| Originalni HP 230A cijan LaserJet kertridž sa tonerom | W2301A |
| Originalni HP 230A crni LaserJet kertridž sa tonerom | W2300A |
| Originalni HP 230A magenta LaserJet kertridž sa tonerom | W2303A |
| Originalni HP 230A žuti LaserJet kertridž sa tonerom | W2302A |
| Originalni HP 230X cijan LaserJet kertridž sa tonerom | W2301X |
| Originalni HP 230X crni LaserJet kertridž sa tonerom | W2300X |
| Originalni HP 230X magenta LaserJet kertridž sa tonerom | W2303X |
| Originalni HP 230X žuti LaserJet kertridž sa tonerom | W2302X |

Odricanje odgovornosti — Autorska prava

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informacije u ovom dokumentu podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za HP proizvode i usluge date su u izričitim izjavama o garanciji koje se dobijaju uz te proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne može se tumačiti kao dodatna garancija. Kompanija HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uređivačke greške ili propuste u ovom dokumentu.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (rs-sr) – Apr 29, 2024 5:58 AM UTC+0000